

Compression Fittings - Raccordi a stringere

code description size small box box price €

A100

Straight female multilayer fitting fixed

Raccordo diritto femmina fisso per multistrato



A100C-16IA	3/8" x 16x2.0	-	150
A100D-16IA	1/2" x 16x2.0	-	150
A100D-18IA	1/2" x 18x2.0	-	125
A100D-20IA	1/2" x 20x2.0	-	125
A100E-16IA	3/4" x 16x2.0	-	100
A100E-18IA	3/4" x 18x2.0	-	100
A100E-20IA	3/4" x 20x2.0	-	100

D800

Straight female multilayer fitting with insert

Raccordo diritto femmina con inserimento per multistrato



D800D-16IA	1/2" x 16x2.0	-	150
D800D-16IG	1/2" x 16x2.25	-	150
D800D-18IA	1/2" x 18x2.0	-	150
D800D-20IA	1/2" x 20x2.0	-	125
D800D-20IH	1/2" x 20x2.5	-	125
D800E-16IA	3/4" x 16x2.0	-	125
D800E-18IA	3/4" x 18x2.0	-	100
D800E-20IA	3/4" x 20x2.0	-	100
D800E-20IH	3/4" x 20x2.5	-	100
D800E-25ID	3/4" x 25x2.3	-	50
D800E-25IH	3/4" x 25x2.5	-	50
D800E-26IC	3/4" x 26x3.0	-	50
D800F-25ID	1" x 25x2.3	-	50
D800F-26IC	1" x 26x3.0	-	50
D800F-32IC	1" x 32x3.0	-	50

A200

Straight male multilayer fitting fixed

Raccordo diritto maschio fisso per multistrato



A200C-16IA	3/8" x 16x2.0	-	150
A200D-16IA	1/2" x 16x2.0	-	150
A200D-18IA	1/2" x 18x2.0	-	125
A200D-20IA	1/2" x 20x2.0	-	125
A200E-16IA	3/4" x 16x2.0	-	125
A200E-18IA	3/4" x 18x2.0	-	100
A200E-20IA	3/4" x 20x2.0	-	100

A300

Straight male multilayer fitting with insert

Raccordo diritto maschio con inserimento per multistrato



A300C-16IA	3/8" x 16x2.0	-	150
A300D-16IA	1/2" x 16x2.0	-	150
A300D-16IG	1/2" x 16x2.25	-	150
A300D-18IA	1/2" x 18x2.0	-	100
A300D-20IA	1/2" x 20x2.0	-	100
A300D-20IH	1/2" x 20x2.5	-	100
A300E-16IA	3/4" x 16x2.0	-	125
A300E-16IG	3/4" x 16x2.25	-	125
A300E-18IA	3/4" x 18x2.0	-	100
A300E-20IA	3/4" x 20x2.0	-	100
A300E-20IH	3/4" x 20x2.5	-	100
A300E-25ID	3/4" x 25x2.3	-	50
A300E-25IH	3/4" x 25x2.5	-	50
A300E-26IC	3/4" x 26x3.0	-	50
A300F-25ID	1" x 25x2.3	-	50
A300F-26IC	1" x 26x3.0	-	50
A300F-32IC	1" x 32x3.0	-	40
A300G-32IC	1" 1/4 x 32x3.0	-	40

C300**Straight joint multilayer fixed***Giunto diritto fisso per multistrato*

C3001616IA	16 x 16x2.0	-	125
C3001717IA	17 x 17x2.0	-	100
C3001818IA	18 x 18x2.0	-	100
C3002016IA	20 x 16x2.0	-	100
C3002020IA	20 x 20x2.0	-	100

D900**Straight joint multilayer with insert***Giunto diritto con inserimento per multistrato*

D9001616IA	16 x 16x2.0	-	125
D9001616IG	16 x 16x2.25	-	125
D9001818IA	18 x 18x2.0	-	100
D9002018IA	20 x 18x2.0	-	75
D9002020IA	20 x 20x2.0	-	75
D9002020IH	20 x 20x2.5	-	75
D9002525ID	25 x 25x2.3	-	40
D9002525IH	25 x 25x2.5	-	40
D9002626IC	26 x 26x3.0	-	40
D9003232IC	32 x 32x3.0	-	30

A700**Angle male multilayer fitting fixed***Raccordo angolo maschio fisso per multistrato*

A700D-16IA	1/2" x 16x2.0	-	125
A700D-18IA	1/2" x 18x2.0	-	100
A700D-20IA	1/2" x 20x2.0	-	100
A700E-16IA	3/4" x 16x2.0	-	100
A700E-18IA	3/4" x 18x2.0	-	100
A700E-20IA	3/4" x 20x2.0	-	100

D700**Angle male multilayer fitting with insert***Raccordo angolo maschio con inserimento per multistrato*

D700D-16IA	1/2" x 16x2.0	-	125
D700D-16IG	1/2" x 16x2.25	-	125
D700D-18IA	1/2" x 18x2.0	-	100
D700D-20IA	1/2" x 20x2.0	-	100
D700D-20IH	1/2" x 20x2.5	-	100
D700E-16IA	3/4" x 16x2.0	-	100
D700E-16IG	3/4" x 16x2.25	-	100
D700E-18IA	3/4" x 18x2.0	-	100
D700E-20IA	3/4" x 20x2.0	-	100
D700E-20IH	3/4" x 20x2.5	-	100
D700E-25ID	3/4" x 25x2.3	-	50
D700E-26IC	3/4" x 26x3.0	-	50
D700F-25ID	1" x 25x2.3	-	40
D700F-26IC	1" x 26x3.0	-	40
D700F-32IC	1" x 32x3.0	-	30
D700G-32IC	1"1/4 x 32x3.0	-	30

A400**Angle female multilayer fitting fixed***Raccordo angolo femmina fisso per multistrato*

A400D-16IA	1/2" x 16x2.0	-	125
A400D-18IA	1/2" x 18x2.0	-	100
A400D-20IA	1/2" x 20x2.0	-	100
A400E-16IA	3/4" x 16x2.0	-	100
A400E-18IA	3/4" x 18x2.0	-	100
A400E-20IA	3/4" x 20x2.0	-	100

A500

Angle female multilayer fitting with insert

Raccordo angolo femmina con inserimento per multistrato



A500D-16IA	1/2" x 16x2.0	-	125
A500D-16IG	1/2" x 16x2.25	-	125
A500D-18IA	1/2" x 18x2.0	-	100
A500D-20IA	1/2" x 20x2.0	-	100
A500D-20IH	1/2" x 20x2.5	-	100
A500E-16IA	3/4" x 16x2.0	-	100
A500E-16IG	3/4" x 16x2.25	-	100
A500E-18IA	3/4" x 18x2.0	-	100
A500E-20IA	3/4" x 20x2.0	-	100
A500E-20IH	3/4" x 20x2.5	-	100
A500E-25ID	3/4" x 25x2.3	-	50
A500E-25IH	3/4" x 25x2.5	-	50
A500E-26IC	3/4" x 26x3.0	-	50
A500F-25ID	1" x 25x2.3	-	40
A500F-26IC	1" x 26x3.0	-	40
A500F-32IC	1" x 32x3.0	-	30

C400

Angle joint multilayer fixed

Giunto angolo fisso per multistrato



C4001616IA	16 x 16x2.0	-	100
C4001818IA	18 x 18x2.0	-	75
C4002020IA	20 x 20x2.0	-	75

E400

Angle joint multilayer with insert

Giunto angolo con inserimento per multistrato



E4001616IA	16 x 16x2.0	-	100
E4001616IG	16 x 16x2.25	-	100
E4001818IA	18 x 18x2.0	-	75
E4002020IA	20 x 20x2.0	-	75
E4002020IH	20 x 20x2.5	-	75
E4002525ID	25 x 25x2.3	-	40
E4002525IH	25 x 25x2.5	-	40
E4002626IC	26 x 26x3.0	-	40
E4003232IC	32 x 32x3.0	-	25

A900

Tee multilayer fitting fixed

Tee fisso per multistrato



A9001616IA	16x16x16x2.0	-	75
A9001818IA	18x18x18x2.0	-	50
A9002020IA	20x20x20x2.0	-	50


A900

Tee multilayer fitting fixed, reduced type

Tee fisso per multistrato, tipo ridotto



A9001616IA20	16x16x20x2.0		75
A9002016IA16	20x16x16x2.0		75
A9002016IA20	20x16x20x2.0		75
A9002020IA16	20x20x16x2.0		75



A900 20 20 IA 16

E100**Tee multilayer fitting with insert***Tee con inserimento per multistrato*

E1001616IA	16x16x16x2.0	-	50
E1001616IG	16x16x16x2.25	-	50
E1001818IA	18x18x18x2.0	-	40
E1002020IA	20x20x20x2.0	-	40
E1002020IH	20x20x20x2.5	-	40
E1002525ID	25x25x25x2.3	-	30
E1002626IC	26x26x26x3.0	-	30
E1003232IC	32x32x32x3.0	-	20

E100**Tee multilayer fitting with insert, reduced type***Tee con inserimento per multistrato, tipo ridotto*

E1001818IA16	18x18x16x2.0	-	40
E1002016IA16	20x16x16x2.0	-	40
E1002016IA20	20x16x20x2.0	-	40
E1002020IA16	20x20x16x2.0	-	40
E1002020IA18	20x20x18x2.0	-	40
E1002620IC20	26x3.0 x 20x2.0 x 20x2.0	-	30
E1002620IC26	26x3.0 x 20x2.0 x 26x3.0	-	30
E1002626IC16	26x26x3.0 x 16x2.0	-	30
E1002626IC17	26x26x3.0 x 17x2.0	-	30
E1002626IC18	26x26x3.0 x 18x2.0	-	30
E1002626IC20	26x26x3.0 x 20x2.0	-	30

B900**Tee multilayer fitting with eurocone insert***Tee con inserimento per multistrato, Eurocono*

B9001616IA	16x16x16x2.0	-	50
B9001717IA	17x17x17x2.0	-	50
B9001818IA	18x18x18x2.0	-	50
B9002020IA	20x20x20x2.0	-	50

B310**Euroconus insert for multilayer pipe***Inserimento Eurocono per tubo multistrato*

B3101816IA	16x2.0	-	150
B3101817IA	17x2.0	-	150
B3101818IA	18x2.0	-	150
B3101820IA	20x2.0	-	150

C100**Tee male multilayer fitting fixed***Tee maschio fisso per multistrato*

C1001616IAD	16x16x2.0x1/2"	-	75
C1001818IAD	18x18x2.0x1/2"	-	50
C1002020IAD	20x20x2.0x1/2"	-	50
C1002020IAE	20x20x2.0x3/4"	-	50

E200**Tee male multilayer fitting with insert***Tee maschio con inserimento per multistrato*

E2001616IAD	16x16x2.0x1/2"	-	75
E2001616IGD	16x16x2.25x1/2"	-	75
E2001818IAD	18x18x2.0x1/2"	-	50
E2001818IAE	18x18x2.0x3/4"	-	50
E2002020IAD	20x20x2.0x1/2"	-	50
E2002020IAE	20x20x2.0x3/4"	-	50
E2002020IHE	20x20x2.5x3/4"	-	50
E2002525IDE	25x25x2.3x3/4"	-	40
E2002626ICE	26x26x3.0x3/4"	-	40
E2002626ICF	26x26x3.0x1"	-	30
E2003232ICF	32x32x3.0x1"	-	20

C200**Tee female multilayer fitting fixed***Tee femmina fisso per multistrato*

C2001616IAD	16x16x2.0x1/2"	-	75
C2001818IAD	18x18x2.0x1/2"	-	50
C2002020IAD	20x20x2.0x1/2"	-	50
C2002020IAE	20x20x2.0x3/4"	-	50

E300**Tee female multilayer fitting with insert***Tee femmina con inserimento per multistrato*

E3001616IAD	16x16x2.0x1/2"	-	75
E3001616IGD	16x16x2.25x1/2"	-	75
E3001818IAD	18x18x2.0x1/2"	-	50
E3001818IAE	18x18x2.0x3/4"	-	50
E3002020IAD	20x20x2.0x1/2"	-	50
E3002020IAE	20x20x2.0x3/4"	-	50
E3002020IHD	20x20x2.5x1/2"	-	50
E3002020IHE	20x20x2.5x3/4"	-	50
E3002525IDE	25x25x2.3x3/4"	-	40
E3002626ICE	26x26x3.0x3/4"	-	40
E3002626ICF	26x26x3.0x1"	-	30
E3003232ICF	32x32x3.0x1"	-	20

C800**Cross multilayer fitting fixed***Raccordo a croce fisso per multistrato*

C8001616IA	16x16x16x16x2.0	-	50
------------	-----------------	---	----

E800**Cross multilayer fitting with eurocone insert***Raccordo a croce con inserimento Eurocono per multistrato*

E8001616IA	16x16x16x16x2.0	-	50
E8001818IA	18x18x18x18x2.0	-	50
E8002020IA	20x20x20x20x2.0	-	50


D600**Angle wall multilayer fitting with insert***Raccordo angolo a muro con inserimento per multistrato*

D600D-16IA	1/2"x16x2.0	-	100
D600D-16IG	1/2"x16x2.25	-	100


E900**Angle wall multilayer fitting with Eurocone insert***Raccordo angolo a muro con inserimento Eurocono per multistrato*

E900D-16IA	1/2"x16x2.0	-	75
E900D-18IA	1/2"x18x2.0	-	75
E900D-20IA	1/2"x20x2.0	-	75
E900E-16IA	3/4"x16x2.0	-	75
E900E-18IA	3/4"x18x2.0	-	75
E900E-20IA	3/4"x20x2.0	-	75


B200	Insert for multilayer pipe <i>Inserimento per attacco tubo multistrato</i>			
	B2001616IA	16x2.0	-	150
	B2001616IG	16x2.25	-	150




B240	Light type Insert <i>Inserimento leggero</i>			
	B2401616IA	16x2.0	-	150



F200	Pressure test plug for multilayer pipe <i>Tappo multistrato per prova impianto</i>			
	F20016--PA	16x2.0	-	150




F210	Air vent plug for multilayer pipe <i>Tappo multistrato per spurgo impianto</i>			
	F21016--PA	16x2.0	-	150




Press Fittings - Raccordi a Pressare


A180	Straight male press-fitting for multilayer pipe <i>Raccordo diritto maschio a pressare per multistrato</i>			
	A180D-16SA	1/2" x 16x2.0	50	200
	A180D-18SA	1/2" x 18x2.0	40	160
	A180D-20SA	1/2" x 20x2.0	40	160
	A180E-20SA	3/4" x 20x2.0	40	160
	A180E-26SC	3/4" x 26x3.0	25	100
	A180F-32SC	1" x 32x3.0	20	80



A280	Straight female press-fitting for multilayer pipe <i>Raccordo diritto femmina a pressare per multistrato</i>			
	A280D-16SA	1/2" x 16x2.0	50	200
	A280D-18SA	1/2" x 18x2.0	40	160
	A280D-20SA	1/2" x 20x2.0	40	160
	A280E-20SA	3/4" x 20x2.0	40	160
	A280E-26SC	3/4" x 26x3.0	25	100
	A280F-32SC	1" x 32x3.0	20	80



A580	Angle male press-fitting for multilayer pipe <i>Raccordo angolo maschio a pressare per multistrato</i>			
	A580D-16SA	1/2" x 16x2.0	50	200
	A580D-18SA	1/2" x 18x2.0	30	120
	A580D-20SA	1/2" x 20x2.0	30	120
	A580E-20SA	3/4" x 20x2.0	30	120
	A580E-26SC	3/4" x 26x3.0	20	80
	A580F-26SC	1" x 26x3.0	15	60
	A580F-32SC	1" x 32x3.0	15	60



A680**Angle female press-fitting for multilayer pipe***Raccordo angolo femmina a pressione per multistrato*

A680D-16SA	1/2" x 16x2.0	50	200
A680D-18SA	1/2" x 18x2.0	30	120
A680D-20SA	1/2" x 20x2.0	30	120
A680E-20SA	3/4" x 20x2.0	30	120
A680E-26SC	3/4" x 26x3.0	20	80
A680F-26SC	1" x 26x3.0	15	60
A680F-32SC	1" x 32x3.0	15	60

A380**Straight joint press-fitting for multilayer pipe***Giunto diritto a pressione per multistrato*

A3801616SA	16x16x2.0	50	200
A3801818GA	18x18x2.0	40	160
A3802016GA	20x16x2.0	40	160
A3802020GA	20x20x2.0	40	160
A3802626GC	26x26x3.0	20	80
A3803232GC	32x32x3.0	15	60

A480**Angle joint press-fitting for multilayer pipe***Giunto angolo a pressione per multistrato*

A4801616SA	16x16x2.0	50	200
A4801818SA	18x18x2.0	30	120
A4802020SA	20x20x2.0	30	120
A4802626SC	26x26x3.0	20	80
A4803232SC	32x32x3.0	12	48

B180**Elbow female press-fitting flanged for multilayer pipe***Raccordo angolo a muro a pressione per multistrato*

B180D-16SA	1/2" x 16x2.0	50	200
B180D-18SA	1/2" x 18x2.0	25	100
B180D-20SA	1/2" x 20x2.0	25	100

A980**Tee press-fitting for multilayer pipe***Tee a pressione per multistrato*

A9801616SA	16x16x16x2.0	25	100
A9801818SA	18x18x18x2.0	20	80
A9802020SA	20x20x20x2.0	20	80
A9801616SA20	16x16x20x2.0	20	80
A9801620SA16	16x20x16x2.0	20	80
A9801620SA20	16x20x20x2.0	20	80
A9802020SA16	20x20x16x2.0	20	80
A9802626SC	26x26x26x3.0	15	60
A9803232SC	32x32x32x3.0	6	24

A780**Tee male press-fitting for multilayer pipe***Tee maschio a pressione per multistrato*

A7801616SAD	1/2" x 16x16x2.0	25	100
A7801818SAD	1/2" x 18x18x2.0	20	80
A7802020SAD	1/2" x 20x20x2.0	20	80
A7802020SAE	3/4" x 20x20x2.0	20	80
A7802626SCE	3/4" x 26x26x3.0	15	60
A7803232SCF	1" x 32x32x3.0	10	40

A880**Tee female press-fitting for multilayer pipe***Tee femmina a pressione per multistrato*

A8801616SAD	1/2" x 16x16x2.0	25	100
A8801818SAD	1/2" x 18x18x2.0	20	80
A8802020SAD	1/2" x 20x20x2.0	20	80
A8802020SAE	3/4" x 20x20x2.0	20	80
A8802626SCE	3/4" x 26x26x3.0	15	60
A8803232SCF	1" x 32x32x3.0	10	40

A080**Straight female press-fitting for multilayer pipe with swivel nut***Raccordo a pressare per multistrato diritto femmina con calotta libera*

A080D-16SA	1/2" x 16x2.0	50	200
A080D-18SA	1/2" x 18x2.0	40	160
A080D-20SA	1/2" x 20x2.0	40	160
A080E-18SA	3/4" x 18x2.0	40	160
A080E-20SA	3/4" x 20x2.0	40	160

B080**Straight female press-fitting for multilayer pipe with swivel nut Eurocone***Raccordo a pressare per multistrato diritto femmina con calotta libera Eurocono*

B080D-16SA	1/2" (ø16mm) x 16x2.0	50	200
B080E-16SA	3/4" Eurocono x 16x2.0	50	200
B080E-18SA	3/4" Eurocono x 18x2.0	50	200
B080E-20SA	3/4" Eurocono x 20x2.0	50	200

TM**Multilayer pipe PE-XC/AI/PE-XC - STANDARD***Tubo Multistrato PE-XC/AI/PE-XC - STANDARD*

TM005L	16x2.0 - 0.4	100 mt.	-
--------	--------------	---------	---

TM**Multilayer pipe PE-XC/AI/PE-XC - RIXC***Tubo Multistrato PE-XC/AI/PE-XC - RIXC*

TM105L	16x2.0 - 0.2	100 mt.	
TM108L	20x2.0 - 0.28	100 mt.	
TM111L	26x3.0 - 0.28	50 mt.	
TM113L	32x3.0 - 0.35	50 mt.	

TC**Multilayer pipe PE-XC/AI/PE-XC - STANDARD - PRE-INSULATED***Tubo Multistrato PE-XC/AI/PE-XC - STANDARD - RIVESTITO*

TC005L	16x2.0 - 0.4 - 6mm	100 mt.	-
--------	--------------------	---------	---

TC**Multilayer pipe PE-XC/AI/PE-XC - RIXC - PRE-INSULATED***Tubo Multistrato PE-XC/AI/PE-XC - RIXC - RIVESTITO*

TC105L	16x2.0 - 0.2 - 6mm	100 mt.	-
TC108L	20x2.0 - 0.28 - 10mm	100 mt.	-
TC111L	26x3.0 - 0.28 - 10mm	50 mt.	-
TC113L	32x3.0 - 0.35 - 10mm	25 mt.	-

TP**Cross-linked Polyethylene pipe with oxygen diffusion barrier PE-XC***Tubo Polietilene reticolato barriera ossigeno PE-XC*

TP005L	16x2.0	200 mt.	
--------	--------	---------	--

RP200

Rems Manual radial press for pressing joints from 10 to 26 mm
Pressatrice manuale Rems per ganasce da 10 a 26mm



RP200

	-	-

RP250

Steel case for pressing joints from 10 to 26 mm and and pressing tongs
Cassetta metallica per pressatrice manuale Rems da 10 a 26mm



RP250

	-	-

RP3xx

Rems Pressing Tong Heads for Manual radial press
Ganascia a pressare Rems



RP305

"TH" 16

RP308

"TH" 20

RP311

"TH" 26

RP313 *

"TH" 32

* Only for Electric or Cordless Press / Solo per Pressatrici elettriche e a batteria

RP201

Electric radial press Rems Power-Press SE Basic Pack, from 10 to 108 mm, with steel case
Pressatrice radiale elettrica Rems Power-Press SE Basic Pack da 10 a 108mm da 10 a 108mm, con cassetta



RP201

	-	-

RP202

Cordless radial press with automatic retraction Rems Akku-Press ACC Basic Pack, from 10 to 108 mm, with steel case

Pressatrice radiale a batteria con ritorno automatico e testa girevole Rems Akku-Press ACC Basic Pack, da 10 a 108mm, con cassetta metallica



RP202

	-	-

RP203

Electro-hydraulic radial press with automatic retraction Rems Power-Press ACC Basic Pack, from 10 to 108 mm, with steel case
Pressatrice radiale elettroidraulica con ritorno automatico e testa girevole Rems Power-Press ACC Basic Pack da 10 a 108mm, con cassetta me.



RP203

	-	-

Standard Fittings - Raccordi Standard

B700

M-F Extension

Prolunga M-F



B700D-10C	1/2"x10	100	400
B700D-15C	1/2"x15	100	400
B700D-20C	1/2"x20	60	240
B700D-25C	1/2"x25	60	240
B700D-30C	1/2"x30	60	240
B700D-40C	1/2"x40	40	160
B700D-50C	1/2"x50	40	160
B700D-60C	1/2"x65	30	120
B700D-80C	1/2"x80	25	100
B700D100C	1/2"x100	20	80

B100

M-M Straight fitting

Raccordo diritto M-M



B100C-C-I	3/8"x3/8"	150	600
B100D-B-I	1/2"x1/4"	125	500
B100D-C-I	1/2"x3/8"	125	500
B100D-D-I	1/2"x1/2"	125	500
B100D-E-I	1/2"x3/4"	75	300
B100E-E-I	3/4"x3/4"	75	300
B100F-E-I	1"x3/4"	40	160
B100F-F-I	1"x1"	40	160
B100F-G-I	1"x1"1/4"	25	100
B100G-G-I	1"1/4"x1"1/4"	25	100

B400

M-F Pipe union

Raccordo a bocchettone M-F



B400C-D-I	3/8"x1/2"	-	100
B400D-D-I	1/2"x1/2"	-	100
B400D-E-I	1/2"x3/4"	-	75
B400E-E-I	3/4"x3/4"	-	75

B410

M-F Pipe union with flat gasket

Raccordo a bocchettone M-F con guarnizione piana



B410D-D-S	1/2"x1/2"	-	-
B410E-E-S	3/4"x3/4"	-	-
B410F-F-S	1"x1"	-	-
B410G-G-S	1"1/4x1"1/4	-	-

B460

M-F Elbow pipe union with flat gasket

Curva a bocchettone M-F con guarnizione piana



B460D-D-S	1/2"x1/2"	-	-
B460E-E-S	3/4"x3/4"	-	-
B460F-F-S	1"x1"	-	-
B460G-G-S	1"1/4x1"1/4	-	-

C700

M-F Reduction

Riduzione M-F



C700C-B-N	3/8"x1/4"	150	600
C700D-B-I	1/2"x1/4"	100	400
C700D-C-I	1/2"x3/8"	100	400
C700E-C-I	3/4"x3/8"	75	300
C700E-D-I	3/4"x1/2"	75	300
C700F-D-I	1"x1/2"	50	200
C700F-E-I	1"x3/4"	50	200
C700G-F-I	1"1/4x1"	30	120

A600**F-F Elbow***Curva F-F*

A600D-D-I	1/2"x1/2"	40	160
A600E-E-I	3/4"x3/4"	30	120
A600F-F-I	1"x1"	-	-

A800**M-F Elbow***Curva M-F*

A800D-D-I	1/2"x1/2"	40	160
A800E-E-I	3/4"x3/4"	30	120
A800F-F-I	1"x1"	-	-

B500**F-F-F "Tee" fitting***Raccordo a Tee F-F-F*

B500D-D-I	1/2"	40	160
B500E-E-I	3/4"	20	80

B600**F-F Coupling***Manicotto F-F*

B600D-D-I	1/2"	50	200
B600E-E-I	3/4"	40	160

F100**M-F Eccentric for radiator***Eccentrico per radiatore M-F*

F100D-10I	1/2"x10	-	150
F100D-20I	1/2"x20	-	150
F100D-30I	1/2"x30	-	150
F100D-40I	1/2"x40	-	100
F100D-50I	1/2"x50	-	100
F100D-60I	1/2"x60	-	100

RA175**M-F-F "Tee" fitting***Raccordo a Tee M-F-F*

RA175LOS	3/4"x1/2"x1/2"	35	140
----------	----------------	----	-----

RA176**M-M-F "Tee" fitting***Raccordo a Tee M-M-F*

RA176LOS	3/4"x3/4"x1/2"	35	140
----------	----------------	----	-----

RA180

M-F-M "Tee" fitting
Raccordo a Tee M-F-M



RA180LOS	3/4"x1/2"x3/4"	35	140
----------	----------------	----	-----

B800

Holdfast for water connection
Morsetto per presa acqua



B800D-D-S	1/2"x1/2"	-	100
-----------	-----------	---	-----

SC001

Plastic box for "Sanitary" fitting
Scatoletta di plastica per raccordo "Sanitary"



SC001LS-V *	-	-	30
-------------	---	---	----

* Box only/Solo la scatola

D204

"Sanitary" fitting with removable insert
Raccordo "Sanitary" con inserimento



D204D-16SA	1/2"x16x2.0	-	100
D204D-16SB	1/2"x16x2.2	-	100

D214

"Sanitary" fitting with fixed insert
Raccordo "Sanitary" fisso



D214D-16SA	1/2"x16x2.0	-	100
D214D-16SB	1/2"x16x2.2	-	100

C900

Male end cap
Tappo maschio



C900C---I	3/8"	1000	4000
C900D---I	1/2"	250	1000
C900E---I	3/4"	100	400
C900F---I	1"	75	300
C900G---I	1"1/4"	50	200

C600

Female end cap
Tappo femmina



C600C---I	3/8" - es.20	300	1200
C600D---I	1/2" - es.24	200	800
C600E---I	3/4" - es.30	150	600

D100**End piece for manifold***Terminale per collettore*

D100E---I	3/4"	-	125
D100F---I	1"	-	125
D100G---I	1"1/4	-	75

E500**Intermediate joint for manifold***Giunto intermedio per collettore*

E500F---I	1"	15	60
E500G---I	1"1/4	10	40

852**Junction kit for water meter***Kit di collegamento per contatore*

852D-E-S--O	1/2"x3/4"	-	100
-------------	-----------	---	-----

852/2**Junction kit for water meter from DN15 to DN50 (pair)***Kit di collegamento per contatore da DN15 a DN50 (coppia)*

852D-E-S--O2	1/2" - DN15	-	-
852E-F-S--O2	3/4" - DN20	-	-
852F-G-S--O2	1" - DN25	-	-
852G-H-S--O2	1"1/4 - DN32	-	-
852H-I-S--O2	1"1/2 - DN40	-	-
852I-K-S--O2	2" - DN50	-	-

857**Junction kit for water meter in DZR brass (pair)***Kit di collegamento per contatore in ottone DZR (coppia)*

852D-E-S--E1	1/2"x3/4"	-	150
--------------	-----------	---	-----

856**M-F fitting with loose nut***Raccordo M-F con calotta libera*

856E-E-S--O	3/4"x3/4"	-	250
-------------	-----------	---	-----

D500**Straight fitting for copper pipe***Raccordo diritto per tubo rame*

D500A-06G	1/8"x6	150	600
D500E-15G	R3/4"x15	-	150

800**F-F fitting "Y" pattern with strainer***Raccoglitore di impurità a "Y" con filtro*

800B-B-S--O	1/4"	20	120
800C-C-S--O	3/8"	20	120
800D-D-S--O	1/2"	20	120
800E-E-S--O	3/4"	20	120
800F-F-S--O	1"	15	90
800G-G-S--O	1"1/4	6	36
800H-H-S--O	1"1/2	2	24
800I-I-S--O	2"	2	12
800K-K-S--O	2"1/2	-	10
800M-M-S--O	3"	-	8
800J-J-S--O	4"	-	4

OG**Riduction kit in DZR brass heat treated***Riduzione con trattamento di ricottura in ottone DZR*

OG063LER	10x8	-	1000
OG006LER	12x10	-	400
OG049LER	15x10	-	400
OG064LER	15x12	-	400
OG065LER	18x15	-	250
OG066LER	22x18	-	250

B212**Insert for manifold in DZR brass***Inserimento per collettore in ottone DZR*

B2121515GG	15x2.5	-	200
------------	--------	---	-----

B222**Insert with conic head for manifold in DZR brass***Inserimento testa conica per collettore in ottone DZR*

B2221515GG	15x2.5	-	200
------------	--------	---	-----

D222**Angle elbow for polythene pipe in DZR brass***Raccordo angolo per tubo polietilene in ottone DZR*

D222D-15SG	1/2"x15x2.5	-	125
------------	-------------	---	-----

PL011LE**M-F eccentric extension in DZR brass***Prolunga eccentrica M-F*

PL011LELC	3/8"x3/8"	-	250
-----------	-----------	---	-----

Manual radiator valves - Valvole manuali per radiatore

015

Angle radiator valve for iron pipe connection with GAIA handle

Valvola radiatore angolo per attacco ferro con maniglia GAIA



015C-C-IUIO	3/8"x3/8"	15	60
015D-D-IUIO	1/2"x1/2"	15	60

022

Angle lockshield radiator valve for iron pipe connection

Detentore angolo per radiatore per attacco ferro



022C-C-I--O	3/8"x3/8"	25	100
022D-D-I--O	1/2"x1/2"	25	100

017

Straight radiator valve for iron pipe connection with GAIA handle

Valvola radiatore diritta per attacco ferro con maniglia GAIA



017C-C-IUIO	3/8"x3/8"	15	60
017D-D-IUIO	1/2"x1/2"	15	60

023

Straight lockshield radiator valve for iron pipe connection

Detentore diritto per radiatore per attacco ferro



023C-C-I--O	3/8"x3/8"	25	100
023D-D-I--O	1/2"x1/2"	25	100

719

Angle radiator valve and lockshield for iron pipe connection with GAIA handle

Valvola e detentore angolo per radiatore per attacco ferro con maniglia GAIA



719C-C-IUIO	3/8"x3/8"	-	40
719D-D-IUIO	1/2"x1/2"	-	40

729

Straight radiator valve and lockshield for iron pipe connection with GAIA handle

Valvola e detentore diritti per radiatore per attacco ferro con maniglia GAIA



729C-C-IUIO	3/8"x3/8"	-	40
729D-D-IUIO	1/2"x1/2"	-	40

029

Angle radiator valve for copper / PEX / multilayer pipe with GAIA handle

Valvola radiatore angolo per attacco rame / PEX / multistrato con maniglia GAIA



029C-16IUIO	3/8"x16	15	60
029D-16IUIO	1/2"x16	15	60

722/2**Angle lockshield radiator valve for copper / PEX / multilayer pipe***Detentore angolo per radiatore per attacco rame / PEX / multistrato*

722C-16I--O2	3/8"x16	30	120
722D-16I--O2	1/2"x16	30	120

019**Straight radiator valve for copper / PEX / multilayer pipe with GAIA handle***Valvola radiatore diritta per attacco rame / PEX / multistrato con maniglia GAIA*

019C-16IU10	3/8"x16	15	60
019D-16IU10	1/2"x16	15	60

723/2**Straight lockshield radiator valve for copper / PEX / multilayer pipe***Detentore diritto per radiatore per attacco rame / PEX / multistrato*

723C-16I--O2	3/8"x16	30	120
723D-16I--O2	1/2"x16	30	120

705**Angle radiator valve and lockshield for copper / PEX / multilayer pipe with GAIA handle***Valvola e detentore angolo per radiatore per attacco rame / PEX / multistrato con maniglia GAIA*

705C-16IU10	3/8"x16	-	40
705D-16IU10	1/2"x16	-	40

706**Straight radiator valve and lockshield for copper / PEX / multilayer pipe with GAIA handle***Valvola e detentore dritti per radiatore per attacco rame / PEX / multistrato con maniglia GAIA*

706C-16IU10	3/8"x16	-	40
706D-16IU10	1/2"x16	-	40

029/1**Angle radiator valve for multilayer pipe with GAIA handle***Valvola radiatore angolo per tubo multistrato con maniglia GAIA*

029C-16IU101	3/8"x16	-	50
029D-16IU101	1/2"x16	-	50

722**Angle lockshield radiator valve for multilayer pipe***Detentore angolo per radiatore per tubo multistrato*

722C-16I--O	3/8"x16	-	-
722D-16I--O	1/2"x16	-	-

019/1**Straight radiator valve for multilayer pipe with GAIA handle***Valvola radiatore diritta per tubo multistrato con maniglia GAIA*

019C-16IUIO1	3/8"x16	-	50
019D-16IUIO1	1/2"x16	-	50

**723****Straight lockshield radiator valve for multilayer pipe***Detentore diritto per radiatore per tubo multistrato*

723C-16I--O	3/8"x16	-	-
723D-16I--O	1/2"x16	-	-

**707****Angle radiator valve and lockshield for multilayer pipe with GAIA handle***Valvola e detentore angolo per radiatore per tubo multistrato con maniglia GAIA*

707C-16IUIO	3/8"x16	-	40
707D-16IUIO	1/2"x16	-	30

**708****Straight radiator valve and lockshield for multilayer pipe with GAIA handle***Valvola e detentore diritti per radiatore per tubo multistrato con maniglia GAIA*

708C-16IUIO	3/8"x16	-	40
708D-16IUIO	1/2"x16	-	30

**029/3****Angle radiator valve for copper pipe with GAIA handle***Valvola radiatore angolo per attacco rame con maniglia GAIA*

029C---IUIO3	3/8"x --	-	50
029D---IUIO3	1/2"x --	-	50

**722/3****Angle lockshield radiator valve for copper pipe***Detentore angolo per radiatore per attacco rame*

722C---I--O3	3/8"x --	-	-
722C---I--O3	1/2"x --	-	-

**019/3****Straight radiator valve for copper pipe with GAIA handle***Valvola radiatore diritta per attacco rame con maniglia GAIA*

019C---IUIO3	3/8"x --	-	50
019D---IUIO3	1/2"x --	-	50



723/3**Straight lockshield radiator valve for copper pipe***Detentore diritto per radiatore per attacco rame*

723C---I--O3	3/8"x --	-	-
723D---I--O3	1/2"x --	-	-

745**Angle radiator valve and lockshield for copper pipe with GAIA handle***Valvola e detentore angolo per radiatore per attacco rame con maniglia GAIA*

745C---IUIO	3/8"x --	-	40
745D---IUIO	1/2"x --	-	30

746**Straight radiator valve and lockshield for copper pipe with GAIA handle***Valvola e detentore diritti per radiatore per attacco rame con maniglia GAIA*

746C---IUIO	3/8"x --	-	40
746D---IUIO	1/2"x --	-	30

B200**Insert for multilayer pipe***Inserimento per attacco tubo multistrato*

B2001616IA	16x2.0	-	150
B2001616IG	16x2.25	-	150

KITxxx**Reduction kit for copper pipe***Kit di riduzione per attacco rame*

KI011L	1/2"x10	100	400
KI012L	1/2"x12	100	400
KI013L	1/2"x14	100	400
KI014L	1/2"x15	100	400
KI015L	1/2"x16	100	400

737**Euroconus angle radiator valve for copper / PEX / multilayer pipe with GAIA handle***Valvola radiatore angolo Eurocono per attacco rame / PEX / multistrato con maniglia GAIA*

737D-18IUIO	1/2"x18	15	60
-------------	---------	----	----

Straight type = 738D-18IUIO

739**Euroconus angle lockshield radiator valve for copper / PEX / multilayer pipe with GAIA handle***Detentore angolo Eurocono per attacco rame / PEX / multistrato con maniglia GAIA*

739D-18IU-O	1/2"x18	25	100
-------------	---------	----	-----

Straight type = 749D-18IU-O

B310**Euroconus insert for multilayer pipe***Inserimento Eurocono per tubo multistrato*

B3101816IA	16x2.0	-	150
B3101817IA	17x2.0	-	150
B3101818IA	18x2.0	-	150
B3101820IA	20x2.0	-	150

KITxxx**Euroconus reduction kit for copper pipe***Kit di riduzione Eurocono per attacco rame*

KI003L	3/4"x10	75	300
KI004L	3/4"x12	75	300
KI005L	3/4"x14	75	300
KI002L	3/4"x15	75	300
KI007L	3/4"x16	75	300
KI006L	3/4"x18	75	300

703**Angle radiator valve for soldering with GAIA handle***Valvola radiatore angolo per attacco a saldare con maniglia GAIA*

703D-15IU10	1/2"x15	15	60
-------------	---------	----	----

700**Angle lockshield radiator valve for soldering***Detentore angolo per radiatore per attacco a saldare*

700D-15I--O	1/2"x15	25	100
-------------	---------	----	-----

704**Straight radiator valve for soldering with GAIA handle***Valvola radiatore dritta per attacco a saldare con maniglia GAIA*

704D-15IU10	1/2"x15	15	60
-------------	---------	----	----

701**Straight lockshield radiator valve for soldering***Detentore dritto per radiatore per attacco a saldare*

701D-15I--O	1/2"x15	25	100
-------------	---------	----	-----

010**Angle radiator valve 10 Bar for copper pipe with COSMOS handle***Valvola radiatore angolo 10 Bar per attacco rame con maniglia COSMOS*

010D-15CZIO	1/2"x15	-	50
-------------	---------	---	----

016**Straight radiator valve 10 Bar for copper pipe with COSMOS handle***Valvola radiatore dritta 10 Bar per attacco rame con maniglia COSMOS*

016D-15CZIO 1/2"x15 - 50

011**Angle radiator valve 10 Bar for copper pipe with drain***Valvola radiatore 10 Bar per attacco rame con spurgo*

011D-15CZIO 1/2"x15 - 50

026**D.O.C. for radiator valve***Spurgo per valvola radiatore*

026D-D-C--O 1/2"x1/2" - 100

Thermostatic valves - Valvole termostatiche

TE008L**Thermostatic head with liquid feeler***Testina termostatica con sonda liquida*

TE008L M30x1.5 - 30

TE008L-C**Thermostatic head with liquid feeler chromed***Testina termostatica con sonda liquida cromata*

TE008L-C M30x1.5 - 6

TE013L**Thermostatic head with external feeler and cover***Testina termostatica con sonda esterna e coperchio*

TE012L M30x1.5 - -

021**Angle thermostatic radiator valve for iron pipe connection***Valvola termostatica angolo per attacco ferro*

021C-C-I--O 3/8"x3/8" 20 80

021D-D-I--O 1/2"x1/2" 20 80

020**Straight thermostatic radiator valve for iron pipe connection***Valvola termostatica dritta per attacco ferro*

020C-C-I--O	3/8"x3/8"	20	80
020D-D-I--O	1/2"x1/2"	20	80

721/2**Angle thermostatic radiator valve for copper / PEX / multilayer pipe***Valvola termostatica angolo per attacco rame / multistrato / PEX*

721C-16I--O2	3/8"x16	20	80
721D-16I--O2	1/2"x16	20	80

720/2**Straight thermostatic radiator valve for copper / PEX / multilayer pipe***Valvola termostatica dritta per attacco rame / multistrato / PEX*

720C-16I--O2	3/8"x3/8"	20	80
720D-16I--O2	1/2"x1/2"	20	80

B200**Insert for multilayer pipe***Inserimento per attacco tubo multistrato*

B2001616IA	16x2.0	-	150
B2001616IG	16x2.25	-	150

KITxxx**Reduction kit for copper pipe***Kit di riduzione per attacco rame*

KI011L	1/2"x10	100	400
KI012L	1/2"x12	100	400
KI013L	1/2"x14	100	400
KI014L	1/2"x15	100	400
KI015L	1/2"x16	100	400

740/2**Angle thermostatic radiator valve and lockshield for copper / PEX / multilayer pipe***Valvola termostatica e detentore angolo per attacco rame / PEX / multistrato*

740C-16I--O2	3/8"x16	-	40
740D-16I--O2	1/2"x16	-	40

741/2**Straight thermostatic radiator valve and lockshield for copper / PEX / multilayer pipe***Valvola termostatica e detentore dritti per attacco rame / PEX / multistrato*

741C-16I--O2	3/8"x16	-	40
741D-16I--O2	1/2"x16	-	40

740**Angle thermostatic radiator valve and lockshield for multilayer pipe***Valvola termostatica e detentore angolo con attacco multistrato*

740C-16I--O	3/8"x16	-	40
-------------	---------	---	----

740D-16I--O	1/2"x16	-	40
-------------	---------	---	----

741**Straight thermostatic radiator valve and lockshield for multilayer pipe***Valvola termostatica e detentore diritti con attacco multistrato*

741C-16I--O	3/8"x16	-	40
-------------	---------	---	----

741D-16I--O	1/2"x16	-	40
-------------	---------	---	----

740/3**Angle thermostatic radiator valve and lockshield for copper pipe***Valvola termostatica e detentore angolo con attacco rame*

740C-16I--O3	3/8"x16	-	40
--------------	---------	---	----

740D-16I--O3	1/2"x16	-	40
--------------	---------	---	----

741/3**Straight thermostatic radiator valve and lockshield for copper pipe***Valvola termostatica e detentore diritti con attacco rame*

741C-16I--O3	3/8"x16	-	40
--------------	---------	---	----

741D-16I--O3	1/2"x16	-	40
--------------	---------	---	----

021/2**Angle thermostatizable radiator valve for iron pipe connection***Valvola termostattizzabile angolo per attacco ferro*

021C-C-I--O2	3/8"x3/8"	15	60
--------------	-----------	----	----

021D-D-I--O2	1/2"x1/2"	15	60
--------------	-----------	----	----

020/2**Straight thermostatizable radiator valve for iron pipe connection***Valvola termostattizzabile diritta per attacco ferro*

020C-C-I--O2	3/8"x3/8"	15	60
--------------	-----------	----	----

020D-D-I--O2	1/2"x1/2"	15	60
--------------	-----------	----	----

721/5**Angle thermostatizable radiator valve for copper / PEX / multilayer pipe pipe connection***Valvola termostattizzabile angolo per attacco rame / multistrato / PEX*

721C-16I--O5	3/8"x16	15	60
--------------	---------	----	----

721D-16I--O5	1/2"x16	15	60
--------------	---------	----	----

720/5

Straight thermostatzable radiator valve for copper / PEX / multilayer pipe pipe connection
Valvola termostattizzabile diritta per attacco rame / multistrato / PEX



720C-161--O5	3/8"x16	15	60
720D-161--O5	1/2"x16	15	60

740/5

Angle thermostatzable radiator valve and lockshield for copper / PEX / multilayer pipe connection
Valvola termostattizzabile e detentore angolo per attacco rame / multistrato / PEX



740C-161--O5	3/8"x16	-	40
740D-161--O5	1/2"x16	-	40

741/5

Straight thermostatzable radiator valve and lockshield for copper / PEX / multilayer pipe connection
Valvola termostattizzabile e detentore diritti per attacco rame / multistrato / PEX



741C-161--O5	3/8"x16	-	40
741D-161--O5	1/2"x16	-	40

740/4

Angle thermostatzable radiator valve and lockshield for multilayer pipe
Valvola termostattizzabile e detentore angolo con attacco multistrato



740C-161--O4	3/8"x16	-	40
740D-161--O4	1/2"x16	-	30

741/4

Straight thermostatzable radiator valve and lockshield for multilayer pipe
Valvola termostattizzabile e detentore diritti con attacco multistrato



741C-161--O4	3/8"x16	-	40
741D-161--O4	1/2"x16	-	30

740/6

Angle thermostatzable radiator valve and lockshield for copper pipe
Valvola termostattizzabile e detentore angolo con attacco rame



740C-xxI--O6	3/8"x XX	-	40
740D-xxI--O6	1/2"x XX	-	30

741/6

Straight thermostatzable radiator valve and lockshield for copper pipe
Valvola termostattizzabile e detentore diritti con attacco rame



741C-xxI--O6	3/8"x XX	-	40
741D-xxI--O6	1/2"x XX	-	30

710**Angle thermostatic radiator valve "bi-directional" with head***Valvola termostatica angolo bi-direzionale con testina*

71015D-C--O	1/2"x15	-	36
-------------	---------	---	----

718**Angle radiator valve "bi-directional" with GAIA handle***Valvola per radiatore angolo bi-direzionale con maniglia GAIA*

7181515IUO	15x15	-	50
------------	-------	---	----

H-Valves and accessories - Valvole ad H e accessori**236 - 291****Straight H valve M-F***Valvola M-F doppia diritta*

236E-E-IT-O	3/4"x3/4"	-	50
291E-E-IT-O	3/4"x3/4"	-	50

236 = EUROCONO/EUROCONUS

291 = PIANA/FLAT

787 - 788**Angle H valve M-F***Valvola M-F doppia angolo*

787E-E-IT-O	3/4"x3/4"	-	50
788E-E-IT-O	3/4"x3/4"	-	50

787 = EUROCONO/EUROCONUS

788 = PIANA/FLAT

235 - 292**Angle H valve M-F "heavy" type***Valvola M-F doppia angolo tipo "pesante"*

235E-E-IT-O	3/4"x3/4"	-	50
292E-E-IT-O	3/4"x3/4"	-	50

235 = EUROCONO/EUROCONUS

292 = PIANA/FLAT

238 - 294**Straight H valve M-F with by-pass***Valvola M-F doppia diritta con by-pass*

238E-E-IT-O	3/4"x3/4"	-	50
294E-E-IT-O	3/4"x3/4"	-	50

238 = EUROCONO/EUROCONUS

294 = PIANA/FLAT

237 - 293**Angle H valve M-F with by-pass***Valvola M-F doppia angolo con by-pass*

237E-E-IT-O	3/4"x3/4"	-	50
293E-E-IT-O	3/4"x3/4"	-	50

237 = EUROCONO/EUROCONUS

293 = PIANA/FLAT

298**Flat adaptor**
Adattatore

298-----O flat-eurocone 500 2000

**299 - 762****Nipple**
*Nipplo*299D-E----O 1/2"x3/4" 150 600
762D-E----O 1/2"x3/4" 150 600

299 = EUROCONO/EUROCONUS

762 = PIANO/FLAT

261 - 260**Angle ball valve M-F with loose nut**
*Valvola sfera angolo M-F con calotta libera*261E-E-IT-O 3/4"x3/4" - 100
260E-E-IT-O 3/4"x3/4" - 100

261 = EUROCONO/EUROCONUS

260 = PIANO/FLAT

271 - 275**Straight ball valve M-F with loose nut**
*Valvola sfera dritta M-F con calotta libera*271E-E-IT-O 3/4"x3/4" - 100
275E-E-IT-O 3/4"x3/4" - 100

271 = EUROCONO/EUROCONUS

275 = PIANO/FLAT

443 - 444**Straight H valve M-F with double connection**
*Valvola M-F doppia dritta con doppio attacco*443E-E-IT-O 3/4"x3/4" - 25
444E-E-IT-O 3/4"x3/4" - 25

443 = EUROCONO/EUROCONUS

444 = PIANO/FLAT

450**"Y" Manifold M-F with loose nut**
Collettore a "Y" M-F con calotta libera

450E-E-I--O 3/4"x3/4" - 100

**780****Straight H valve M-F with headwork**
Valvola M-F doppia dritta con vitoncino

780E-E-IT-O 3/4"x3/4" - 40



781**Angle H valve M-F with headwork***Valvola M-F doppia angolo con vitoncino*

781E-E-IT-O 3/4"x3/4" - 40

406**Angle reversing H valve M-F without valves***Invertitore angolo M-F senza valvole*

406E-E-I--O 3/4"x3/4" - 40

407**Straight reversing H valve M-F without valves***Invertitore diritto M-F senza valvole*

407E-E-I--O 3/4"x3/4" - 40

404**Angle reversing H valve M-F with valves***Invertitore angolo M-F con valvole*

404E-E-I--O 3/4"x3/4" - 40

405**Straight reversing H valve M-F with valves***Invertitore diritto M-F con valvole*


405E-E-I--O 3/4"x3/4" - 40


393**Bridge body for system testing***Corpo ponte per collaudo impianti*


393E-E-I--O 3/4"x3/4" - 100


027**Angle tail for radiator***Codolo angolo per radiatore*

027D-D-I--O 1/2" - 250


480 	Angle H valve with 15mm smooth connection <i>Valvola doppia angolo con attacchi lisci da 15mm</i>		
	480E-15IT-O	3/4"x15	- 40


481 	Straight H valve with 15mm smooth connection <i>Valvola doppia diritta con attacchi lisci da 15mm</i>		
	481E-15IT-O	3/4"x15	- 40

390 	M-F elbow with loose nut <i>Curva M-F con calotta libera</i>		
	390E-E-I--O	3/4"x3/4"	- 100

CP589 	"Y" manifold body with flange <i>Corpo collettore a "Y" con flangia</i>		
	CP589LOSH	3/4"x3/4"	- 100

Manifold and boiler ball valves - Collettori e Scarico Caldaia

8XX 	Brass bar manifold F/F with valves, blue handle <i>Collettore da barra F/F con valvole, maniglia blu</i>		
	802F-16GUBO	2 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	- -
	803F-16GUBO	3 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	- -
	804F-16GUBO	4 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	- -
	805F-16GUBO	5 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	- -
	806F-16GUBO	6 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	- -
	807F-16GUBO	7 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	- -
	808F-16GUBO	8 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	- -
	809F-16GUBO	9 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	- -
	810F-16GUBO	10 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	- -
	811F-16GUBO	11 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	- -
	812F-16GUBO	12 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	- -

8XX 	Brass bar manifold F/F with valves, red handle <i>Collettore da barra F/F con valvole, maniglia rossa</i>		
	802F-16GURO	2 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	- -
	803F-16GURO	3 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	- -
	804F-16GURO	4 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	- -
	805F-16GURO	5 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	- -
	806F-16GURO	6 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	- -
	807F-16GURO	7 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	- -
	808F-16GURO	8 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	- -
	809F-16GURO	9 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	- -
	810F-16GURO	10 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	- -
	811F-16GURO	11 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	- -
	812F-16GURO	12 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	- -

8XX**Brass bar manifold F/F with valves, Euroconus, blue handle***Collettore da barra F/F con valvole, Eurocono, maniglia blu*

802F-E-GUBO	2 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
803F-E-GUBO	3 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
804F-E-GUBO	4 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
805F-E-GUBO	5 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
806F-E-GUBO	6 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
807F-E-GUBO	7 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
808F-E-GUBO	8 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
809F-E-GUBO	9 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
810F-E-GUBO	10 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
811F-E-GUBO	11 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
812F-E-GUBO	12 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-

8XX**Brass bar manifold F/F with valves, Euroconus, red handle***Collettore da barra F/F con valvole, Eurocono, maniglia rossa*

802F-E-GURO	2 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
803F-E-GURO	3 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
804F-E-GURO	4 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
805F-E-GURO	5 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
806F-E-GURO	6 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
807F-E-GURO	7 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
808F-E-GURO	8 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
809F-E-GURO	9 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
810F-E-GURO	10 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
811F-E-GURO	11 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
812F-E-GURO	12 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-

8XX/6**Brass bar manifold F/F thermostatzable***Collettore da barra F/F termostattabile*

802F-16GU-O6	2 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	-	-
803F-16GU-O6	3 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	-	-
804F-16GU-O6	4 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	-	-
805F-16GU-O6	5 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	-	-
806F-16GU-O6	6 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	-	-
807F-16GU-O6	7 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	-	-
808F-16GU-O6	8 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	-	-
809F-16GU-O6	9 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	-	-
810F-16GU-O6	10 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	-	-
811F-16GU-O6	11 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	-	-
812F-16GU-O6	12 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	-	-

8XX/6**Brass bar manifold F/F thermostatzable, Euroconus***Collettore da barra F/F termostattabile, Eurocono*

802F-E-GU-O6	2 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
803F-E-GU-O6	3 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
804F-E-GU-O6	4 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
805F-E-GU-O6	5 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
806F-E-GU-O6	6 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
807F-E-GU-O6	7 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
808F-E-GU-O6	8 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
809F-E-GU-O6	9 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
810F-E-GU-O6	10 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
811F-E-GU-O6	11 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
812F-E-GU-O6	12 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-

8XX/7**Brass bar manifold F/F with flowmeter***Collettore da barra F/F con flussometri*

802F-16GU-O7	2 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	-	-
803F-16GU-O7	3 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	-	-
804F-16GU-O7	4 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	-	-
805F-16GU-O7	5 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	-	-
806F-16GU-O7	6 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	-	-
807F-16GU-O7	7 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	-	-
808F-16GU-O7	8 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	-	-
809F-16GU-O7	9 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	-	-
810F-16GU-O7	10 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	-	-
811F-16GU-O7	11 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	-	-
812F-16GU-O7	12 ways/vie - 1" x 1/2"(16mm)	-	-

8XX/7

Brass bar manifold F/F with flowmeter, Euroconus

Collettore da barra F/F con flussometri, Eurocono



802F-E-GU-O7	2 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
803F-E-GU-O7	3 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
804F-E-GU-O7	4 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
805F-E-GU-O7	5 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
806F-E-GU-O7	6 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
807F-E-GU-O7	7 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
808F-E-GU-O7	8 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
809F-E-GU-O7	9 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
810F-E-GU-O7	10 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
811F-E-GU-O7	11 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-
812F-E-GU-O7	12 ways/vie - 1" x 3/4" Euroconus	-	-

TE009L

Actuator for manifold M30x1,5 - 230 v - without switch

Attuatore per collettori M30x1,5 - 230 v - senza switch



TE009L	M30x1,5 - 230 v	-	-

TE010L

Actuator for manifold M30x1,5 - 230 v - with switch

Attuatore per collettori M30x1,5 - 230 v - con switch



TE010L	M30x1,5 - 230 v	-	-

TE011L

Thermostatic head with external feeler for manifold (regulation range 20°C-50°C)

Testina termostatica con sonda esterna per collettore (regolazione 20°C-50°C)



TE011L	M30x1,5	-	-

KI018

Flowmeter TOP-METER 0-5 lt/min

Flussometro TOP-METER 0-5 lt/min (per andata)



KI018	0-5 lit/min	-	-

357

Boiler ball valve with PTFE seal and aluminium handle

Valvola per scarico caldaia con sede in PTFE e maniglia in alluminio



357C-E-ITRO	3/8"x3/4"	-	100
357D-E-ITRO	1/2"x3/4"	-	100
357E-E-ITRO	3/4"x3/4"	-	100

365

Boiler ball valve with plastic handle

Valvola per scarico caldaia con maniglia in plastica



365C-E-STRO	3/8"x3/4"	-	100
365D-E-STRO	1/2"x3/4"	-	100
365E-E-STRO	3/4"x3/4"	-	100

860	Complete manifold
------------	--------------------------



860F-E-S-RO	1"x3/4"	-	-

950	Terminal for manifold with ball valve and drain <i>Terminale con valvola e spurgo integrati</i>
------------	---



950F-E-STRO	1"x3/4"	-	75

862-2	2 ways manifold - Pair <i>Collettore stampato M/F 1" - 2 Vie - Coppia</i>
--------------	---



862F-C-S--O2	1"x3/8"	-	24

862-3	3 ways manifold - Pair <i>Collettore stampato M/F 1" - 3 Vie - Coppia</i>
--------------	---



862F-C-S--O3	1"x3/8"	-	16

853	Brackets for 1" manifold, zinc-coated steel <i>Staffe supporto collettore 1" acciaio zincato</i>
------------	--



853F---Z--X	1"	-	80

106	Ball valve for manifold F/F with loose nut and aluminium handle <i>Valvola diritta F/F con calotta libera e maniglia in alluminio</i>
------------	---



106F-F-STRO	1"	-	??

840	Coplanar manifold with ball valves - 4 ways <i>Collettore coplanare con valvole 4 vie</i>
------------	---



840E-16ST-O	3/4"x16	-	2

841**Coplanar manifold with ball valves - 2 ways***Collettore complanare con valvole 2 vie*

841E-16STBO	3/4"x16	-	4

BSI British Standards Taps - Rubinetti inglesi British Standards "BSI"

210**Stopcock for copper pipe***Rubinetto d'arresto con attacco tubo rame*

2101515S--O	15x15	-	50
2102121S--O	21x21	-	40
2102222S--O	22x22	-	40

210**Stopcock for copper and polythene pipe***Rubinetto d'arresto con attacco tubo rame e tubo polietilene*

2101520S--O	15x20	-	50
2101525S--O	15x25	-	50
2102020S--O	20x20	-	50
2102225S--O	22x25	-	40
2102525S--O	25x25	-	40

211**F-F Stopcock***Rubinetto d'arresto F-F*

211D-D-S--O	1/2"x1/2"	-	50
211E-E-S--O	3/4"x3/4"	-	40

203**Hose union nut and tail***Girello e portagomma*

203D---S--O	1/2"	-	50
203E---S--O	3/4"	-	40


200**Hose union bibcock***Rubinetto portagomma*

200D---S--O	1/2"	-	50
200E---S--O	3/4"	-	40


220**Drain cock "A" type capillary***Rubinetto spurgo tipo "A" capillary*

220D-15S--O	15	-	300


220	Drain cock "A" type <i>Rubinetto spurgo tipo "A"</i>			
	220D-D-S--O	1/2"	-	250
	220D-E-S--O	3/4"	-	150




222	Drain cock "C" type <i>Rubinetto spurgo tipo "C"</i>			
	222D-15S--O	15	-	400




222	Drain cock "B" type <i>Rubinetto spurgo tipo "B"</i>			
	222D-D-S--O	1/2"	-	250



223	Drain cock adaptor <i>Rubinetto spurgo radiatore</i>			
	2231515S--O	15x15	-	150




224	Drain cock "A" type with lockshield <i>Rubinetto spurgo tipo "A" con cappuccio</i>			
	224D-D-S--O	1/2"	-	250




Check valve, Pump valve and special items - Valvole di ritegno, per pompa e

501	F-F check valve in DZR Brass <i>Valvola di ritegno F-F in ottone DZR</i>			
	501C-C-S--E	3/8"	50	200
	501D-D-S--E	1/2"	40	160
	501E-E-S--E	3/4"	25	100
	501F-F-S--E	1"	15	60
	501G-G-S--E	1"1/4	-	45
	501H-H-S--E	1"1/2	-	25
	501I-I-S--E	2"	-	12



511	Check valve for copper pipe in DZR Brass <i>Valvola di ritegno per tubo rame in ottone DZR</i>			
	5111010S--E	10x10	50	200
	5111212S--E	12x12	50	200
	5111515S--E	15x15	40	160
	5112222S--E	22x22	25	100
	5112828S--E	28x28	-	50



374**Pump ball valve for copper pipe with loose nut***Valvola a sfera per pompa con calotta libera per tubo rame*

374222S--O	22	-	100
3742828S--O	28	-	100

375**Pump ball valve female with loose nut***Valvola a sfera per pompa con attacco femmina con calotta libera*

375F-F-S--O	1"	-	100
-------------	----	---	-----

920**Tap for electronic urinary with loose nut***Rubinetto per orinatoio elettronico con calotta libera*

920D-E-S--O	1/2"x3/4"	-	60
-------------	-----------	---	----

Air vents and safety valves - Valvole sfogo aria e sicurezza

909**Automatic air vent reduced***Valvola sfogo aria automatica ridotta*

909C---S--O	3/8"	10	100
909D---S--O	1/2"	10	100

902**Automatic air vent***Valvola sfogo aria automatica*

902C---S--O	3/8"	10	100
902D---S--O	1/2"	10	100

901**Automatic air vent medium type***Valvola sfogo aria automatica tipo medio*

901C---S--O	3/8"	16	160
901D---S--O	1/2"	16	160
901E---S--O	3/4"	16	160

907**Automatic air vent with lateral discharge***Valvola sfogo aria automatica con sfiato laterale*

907C---S--O	3/8"	16	160
907D---S--O	1/2"	16	160

912**Automatic air vent with lateral connection - 180 °C - 10 Bar***Valvola sfogo aria automatica con attacco laterale - 180 °C - 10 Bar*

912C---S--O	3/8"	10	100
912D---S--O	1/2"	10	100

913**Automatic air vent with lateral connection - 180 °C - 10 Bar***Valvola sfogo aria automatica con attacco laterale - 180 °C - 10 Bar*

913C---S--O	3/8"	10	100
913D---S--O	1/2"	10	100

919**Automatic air vent - 180 °C - 10 Bar***Valvola sfogo aria automatica - 180 °C - 10 Bar*

919C---S--O	3/8"	10	100
919D---S--O	1/2"	10	100

900**Automatic air vent "mini" type***Valvola sfogo aria automatica tipo mini*

900C---S--O	3/8"	25	250
900D---S--O	1/2"	25	250

910**Automatic air vent with lateral connection***Valvola sfogo aria automatica con attacco laterale*

910C---S--O	3/8"	10	100
910D---S--O	1/2"	10	100

911**Automatic air vent reduced with lateral connection***Valvola sfogo aria automatica tipo ridotto con attacco laterale*

911C---S--O	3/8"	10	100
911D---S--O	1/2"	10	100

918**Safety valve F-F for solar heating system - 160 °C***Valvola di sicurezza per impianti solari F-F - 160 °C*

918D-E-S--O	1/2"x3/4"	10	100
-------------	-----------	----	-----

899**Air vent for solar heating system - 180 °C - 10 Bar***Valvola sfogo aria per impianti solari - 180 °C - 10 Bar*

899D---G--O	1/2"	50	500
-------------	------	----	-----

903**Manual air vent for radiator handwheel in white resin***Valvola sfogo aria manuale per radiatori con volantino in resina bianco*

903A---N--O	1/8"	100	1000
903B---N--O	1/4"	100	1000
903C---N--O	3/8"	100	1000
903D---N--O	1/2"	75	750

904**Manual air vent for radiator handwheel in white resin with PTFE ring***Valvola sfogo aria manuale per radiatori con anello in PTFE e volantino in resina bianco*

904B---N--O	1/4"	100	1000
904C---N--O	3/8"	100	1000
904D---N--O	1/2"	75	750

914**Mini drain off valve with O-ring seal***Mini rubinetto di scarico orientabile con tenuta O-ring*

914B---N--O	1/4"	50	500
914C---N--O	3/8"	50	500

905**Automatic shut off adaptor valve with check valve***Valvola di intercettazione automatica*

905C-B-N--O	3/8"x1/4"	50	500
905D-C-N--O	1/2"x3/8"	50	500
905C-C-N--O	3/8"x3/8"	50	500
905D-D-N--O	1/2"x1/2"	50	500

916**Manual air vent for radiator handwheel in white resin with PTFE ring - long type***Valvola sfogo aria manuale tipo lungo per radiatori con anello in PTFE e volantino in resina bianco*

916B---N--O	1/4"	100	1000
916C---N--O	3/8"	75	750

915**Manual air relief valve with O-ring seal***Valvola sfogo aria manuale per radiatori con tenuta O-Ring*

915A---N--O	1/8"	100	1000
915B---N--O	1/4"	100	1000
915C---N--O	3/8"	100	1000
915D---N--O	1/2"	75	750

906**Normal safety valve with diaphragm F-F**
Valvola di sicurezza ordinaria a membrana F-F

906D-D-S--O 1/2" x 1/2" 10 100

917**Normal safety valve with diaphragm M-F**
Valvola di sicurezza ordinaria a membrana M-F

917D-D-S--O 1/2" x 1/2" 10 100

908**Normal safety valve with diaphragm F-F with 1/4" socket for manometer**
Valvola di sicurezza ordinaria a membrana F-F con attacco da 1/4" per manometro

908D-D-S--O 1/2" x 1/2" 10 100

898**Normal safety valve with diaphragm M-F with 1/4" socket for manometer**
Valvola di sicurezza ordinaria a membrana M-F con attacco da 1/4" per manometro

898D-D-S--O 1/2" x 1/2" 10 100

Standard mini ball valves - Valvole a sfera mini standard**080****M/F straight ball valve with aluminium handle**
Valvola a sfera diritta M/F con maniglia in alluminio

080B-08RTNO	1/4"x8	50	200
080C-12RTNO	3/8"x12	50	200
080D-15RTNO	1/2"x15	50	200
080D-16RTNO	1/2"x16	50	200
080E-E-RTNO	3/4"	25	100

085**M/F straight ball valve screwdriving**
Valvola a sfera diritta M/F con comando a cacciavite

085B-08RT-O	1/4"x8	50	200
085C-12RT-O	3/8"x12	50	200
085D-15RT-O	1/2"x15	50	200
085D-16RT-O	1/2"x16	50	200
085E-E-RT-O	3/4"	25	100

100**F/F straight ball valve with aluminium handle**
Valvola a sfera diritta F/F con maniglia in alluminio

100A-A-RTNO	1/8"x1/8"	50	200
100B-B-RTNO	1/4"x1/4"	50	200
100C-C-RTNO	3/8"x3/8"	50	200
100D-D-RTNO	1/2"x1/2"	50	200

101**F/F straight ball valve screwdriving***Valvola a sfera diritta F/F con comando a cacciavite*

101A-A-RT-O	1/8"x1/8"	50	200
101B-B-RT-O	1/4"x1/4"	50	200
101C-C-RT-O	3/8"x3/8"	50	200
101D-D-RT-O	1/2"x1/2"	50	200

051**Angle ball valve for water-box***Valvola a sfera angolo per cassetta*

051C-C-ITXO	3/8"x3/8"	75	300
-------------	-----------	----	-----

071**Straight ball valve for water-box***Valvola a sfera diritta per cassetta*

071C-C-ITXO	3/8"x3/8"	75	300
-------------	-----------	----	-----

130**Straight ball valve for copper pipe screwdriving***Valvola a sfera diritta per tubo rame con comando a cacciavite*

1301015CT-O	10x15	-	150
1301215CT-O	12x15	-	150
1301515CT-O	15x15	-	150

131**Straight ball valve for copper pipe screwdriving - light pattern***Valvola a sfera diritta leggera per tubo rame con comando a cacciavite*

1311515NG-O	15x15	-	200
1312222NT-O	22x22	-	100

132**Straight ball valve for copper pipe with butterfly handle***Valvola a sfera diritta per tubo rame con maniglia*

1321515CTNO	15x15	-	125
1322222CTNO	22x22	-	100

154**Angle ball valve for copper pipe screwdriving***Valvola a sfera angolo per tubo rame con comando a cacciavite*

1541515CT-O	15X15	-	150
-------------	-------	---	-----

099**Female straight ball valve with insert for multilayer pipe***Valvola a sfera diritta femmina con inserimento per tubo multistrato*

099D-16RTRO 1/2"x16 - 100

**173****M/M straight ball valve screwdriving***Valvola a sfera diritta con comando a cacciavite*

173D-D-SG-O 1/2"x1/2" - 200

**073****Male straight ball valve for polyethylene pipe***Valvola a sfera diritta maschio per tubo polietilene*

073D-16RTBO 1/2"x16 - 100

**074****Valvola a sfera diritta maschio con inserimento per tubo multistrato***Valvola a sfera diritta maschio con inserimento per tubo multistrato*

074D-16ITBO 1/2"x16 - 100

**105****F/F straight ball valve with loose nut***Valvola a sfera diritta F/F con calotta libera*

105D-D-ITRO 1/2"x1/2" 30 120

105E-E-ITRO 3/4"x3/4" 20 80

**126****F/F straight ball valve with filter***Valvola a sfera diritta F/F con filtro*

126D-D-ITRO 1/2"x1/2" 15 60

**056****M/M angle ball valve with handle***Valvola a sfera angolo M/M*

056D-C-ITCO 1/2"x3/8" - 100

056D-D-ITCO 1/2"x1/2" - 100



043**M/M angle ball valve with handle - light pattern***Valvola a sfera angolo M/M leggera*

043D-C-NTCO 1/2"x3/8" - 100

043D-D-NTCO 1/2"x1/2" - 100

045**Male angle ball valve for copper pipe with handle***Valvola a sfera angolo leggera attacco tubo rame*

045D-10NTCO 1/2"x10 - 100

046**Male angle ball valve with loose nut and handle***Valvola a sfera angolo leggera con calotta libera*

046D-C-NTCO 1/2"x3/8" - 100

050**Angle ball valve NPT thread with handle***Valvola a sfera angolo filetto NPT con maniglia*

050B-B-RTBO F. 1/4"NPTx1/4" 75 300

050B-C-RTBO F. 1/4"NPTx3/8" 75 300

070**Straight ball valve NPT thread with handle***Valvola a sfera diritta filetto NPT con maniglia*

070A-B-RTBO M. 1/8"NPTX1/4" 75 300

070B-B-RTBO M. 1/4"NPTX1/4" 75 300

118**Boiler male straight ball valve for copper pipe with handle***Valvola a sfera diritta M per tubo rame con maniglia*

11815D-CTNO 15x1/2" - 100

119**Boiler Tee ball valve for copper pipe with handle***Valvola a sfera a "T" M per tubo rame con maniglia*

11915D-CTNO 15x1/2" - 100

136**M/M straight ball valve with handle**
Valvola a sfera diritta M-M con maniglia

1361515ITNO 15x15 - 250

921**Male angle ball valve with long lever**
Valvola a sfera angolo M con leva lunga

9211007CTCO M10x1 - 160

133**M/F angle ball valve with handle**
Valvola a sfera angolo M-F con maniglia

133D-C-CTCO 1/2"x3/8" 50 200

135**M/M straight ball valve with handle**
Valvola a sfera diritta M-M con maniglia

135D-21CTCO 1/2"xM21x1 50 200

135/1**M/M straight ball valve with long lever**
Valvola a sfera diritta M-M con leva lunga

135D-21CTCO1 1/2"xM21x1 50 200

139**M/F straight ball valve with loose nut and handle**
Valvola a sfera diritta M-F con calotta libera e maniglia

139D-D-CTCO 1/2"x1/2" 50 200

580**F-F straight ball valve PN40 with handle**
Valvola a sfera diritta F-F PN40 con maniglia

580D-D-RTCO 1/2"x1/2" 40 160

581**M-F straight ball valve PN40 with handle***Valvola a sfera diritta M-F PN40 con maniglia*

581D-D-RTCO	1/2"x1/2"	40	160
-------------	-----------	----	-----

582**M-M straight ball valve PN40 with handle***Valvola a sfera diritta M-M PN40 con maniglia*

582D-D-RTCO	1/2"x1/2"	40	160
-------------	-----------	----	-----

581 CR**M-F straight ball valve PN40 with handle - in DZR brass***Valvola a sfera diritta M-F PN40 con maniglia - in ottone DZR*

581D-D-RTCE	1/2"x1/2"	40	160
-------------	-----------	----	-----

581 Bronze**M-F straight ball valve PN40 with handle - in Bronze***Valvola a sfera diritta M-F PN40 con maniglia - in bronzo*

581D-D-RTCB	1/2"x1/2"	40	160
-------------	-----------	----	-----

Washing machine ball valves - Valvole a sfera per lavatrice

040**Angle ball valve for washing machine***Valvola a sfera angolo per lavatrice*

040C-E-CTCO	3/8"x3/4"	-	100
-------------	-----------	---	-----

040D-E-CTCO	1/2"x3/4"	-	100
-------------	-----------	---	-----

041**Angle ball valve for washing machine with rosette***Valvola a sfera angolo per lavatrice con rosone*

041C-E-CTCO	3/8"x3/4"	-	100
-------------	-----------	---	-----

041D-E-CTCO	1/2"x3/4"	-	100
-------------	-----------	---	-----

049**Angle ball valve for washing machine with rosette and check valve***Valvola a sfera angolo per lavatrice con rosone e ritegno*

049C-E-CTCO	3/8"x3/4"	-	100
-------------	-----------	---	-----

049D-E-CTCO	1/2"x3/4"	-	100
-------------	-----------	---	-----

052**Angle ball valve for washing machine with hose union***Valvola a sfera angolo per lavatrice con portagomma*

052C-E-CTCO	3/8"x3/4"	-	100
-------------	-----------	---	-----

052D-E-CTCO	1/2"x3/4"	-	100
-------------	-----------	---	-----

059**Angle ball valve for washing machine "FOR"***Valvola a sfera angolo per lavatrice "FOR"*

059D-C-RTCO	1/2"x3/8"	-	100
-------------	-----------	---	-----

059D-D-RTCO	1/2"x1/2"	-	100
-------------	-----------	---	-----

059D-E-RTCO	1/2"x3/4"	-	100
-------------	-----------	---	-----

124**Tee ball valve M-F for washing machine***Valvola a sfera a T per lavatrice*

124D-E-RTBO	1/2"x3/4"	-	100
-------------	-----------	---	-----

125**Cross tap M-F for washing machine***Rubinetto a croce M/F per lavatrice*

125D-E-CGCO	1/2"x3/4"	-	100
-------------	-----------	---	-----

127**Angle ball valve with filter for washing machine***Valvola a sfera angolo per lavatrice con filtro*

127D-D-CTCO	1/2"x1/2"	-	90
-------------	-----------	---	----

127D-E-CTCO	1/2"x3/4"	-	90
-------------	-----------	---	----

112**Straight ball valve male for copper pipe for washing machine - light pattern***Valvola a sfera diritta M per tubo rame tipo LP per lavatrice*

11215E-NTBO	15x3/4"	-	100
-------------	---------	---	-----

110**Straight ball valve male for copper pipe for washing machine - heavy pattern***Valvola a sfera diritta M per tubo rame tipo LP per lavatrice*

11015E-CGRO	15x3/4"	-	100
-------------	---------	---	-----

114**Angle ball valve male for copper pipe for washing machine***Valvola a sfera angolo M per tubo rame per lavatrice*

11415E-CTRO	15x3/4"	-	100
-------------	---------	---	-----

116**Tee ball valve male for copper pipe for washing machine***Valvola a sfera a "T" M per tubo rame per lavatrice*

11615E-CTBO	15x3/4"	-	100
-------------	---------	---	-----

DZR brass ball valves - Valvole a sfera in ottone DZR**180****Straight ball valve F/F screwdriving in DZR brass***Valvola a sfera diritta F/F con comando a cacciavite in ottone DZR - "CR"*

180C-C-CT-E9	3/8"x3/8"	50	200
180D-D-CT-E9	1/2"x1/2"	50	200

181**Straight ball valve M/F screwdriving in DZR brass***Valvola a sfera diritta M/F con comando a cacciavite in ottone DZR - "CR"*

181C-C-CT-E9	3/8"x3/8"	50	200
181D-D-CT-E9	1/2"x1/2"	50	200

182**Straight ball valve M/M screwdriving in DZR brass***Valvola a sfera diritta M/M con comando a cacciavite in ottone DZR - "CR"*

182C-C-CT-E9	3/8"x3/8"	50	200
182D-D-CT-E9	1/2"x1/2"	50	200

183**Straight ball valve female for copper pipe screwdriving in DZR brass***Valvola a sfera diritta F per tubo rame con comando a cacciavite in ottone DZR - "CR"*

183C-08CT-E9	3/8"x8	50	200
183C-10CT-E9	3/8"x10	50	200
183C-12CT-E9	3/8"x12	50	200
183C-15CT-E9	3/8"x15	50	200
183D-08CT-E9	1/2"x8	50	200
183D-10CT-E9	1/2"x10	50	200
183D-12CT-E9	1/2"x12	50	200
183D-15CT-E9	1/2"x15	50	200

184**Straight ball valve for copper pipe screwdriving in DZR brass***Valvola a sfera diritta per tubo rame con comando a cacciavite in ottone DZR - "CR"*

1840808CT-E9	8x8	50	200
1840810CT-E9	8x10	50	200
1840812CT-E9	8x12	50	200
1841010CT-E9	10x10	50	200
1841012CT-E9	10x12	50	200
1841015CT-E9	10x15	50	200
1841212CT-E9	12x12	50	200
1841215CT-E9	12x15	50	200
1841515CT-E9	15x15	50	200
1841818CT-E9	18x18	50	200

185**Straight ball valve female for copper pipe with aluminium handle in DZR brass***Valvola a sfera diritta F per tubo rame con maniglia alluminio ottone DZR - "CR"*

185D-10CTNE9	1/2"x10	40	160
185D-12CTNE9	1/2"x12	40	160
185D-15CTNE9	1/2"x15	40	160

186**Straight ball valve M/F with aluminium handle in DZR brass***Valvola a sfera diritta M/F con maniglia alluminio in ottone DZR - "CR"*

186C-C-CTNE9	3/8"x3/8"	40	160
186D-D-CTNE9	1/2"x1/2"	40	160

194**Straight ball valve male for copper pipe with aluminium handle in DZR brass***Valvola a sfera diritta M per tubo rame con maniglia alluminio in ottone DZR - "CR"*

194D-10CTNE9	1/2"x10	40	160
194D-12CTNE9	1/2"x12	40	160
194D-15CTNE9	1/2"x15	40	160

195**Straight ball valve for copper pipe with aluminium handle in DZR brass***Valvola a sfera diritta per tubo rame con maniglia alluminio in ottone DZR - "CR"*

1950808CTNE9	8x8	40	160
1950810CTNE9	8x10	40	160
1950812CTNE9	8x12	40	160
1951010CTNE9	10x10	40	160
1951012CTNE9	10x12	40	160
1951015CTNE9	10x15	40	160
1951212CTNE9	12x12	40	160
1951215CTNE9	12x15	40	160
1951515CTNE9	15x15	40	160
1951818CTNE9	18x18	40	160

197**Angle ball valve with flange screwdriving in DZR brass - with fixing kit***Valvola a sfera con flangia e comando a cacciavite in ottone DZR - "CR" + kit di fissaggio*

19712E-GT-E9	12x3/4"	-	25
--------------	---------	---	----

198**Angle ball valve male for copper pipe screwdriving in DZR brass***Valvola a sfera angolo M per tubo rame con comando a cacciavite in ottone DZR - "CR"*

19810D-CT-E9	10x1/2"	-	50
19812D-CT-E9	12x1/2"	-	50
19815D-CT-E9	15x1/2"	-	50

199**Angle ball valve male for copper pipe screwdriving in DZR brass - long thread type***Valvola a sfera angolo M per tubo rame con comando a cacciavite in ottone DZR - "CR" - filetto lungo*

199D-10CT-E	1/2"x10	-	50
199D-12CT-E	1/2"x12	-	50
199D-15CT-E	1/2"x15	-	50

068**Angle ball valve male for copper pipe with handle in DZR brass - long thread type**

068D-10CTNE	1/2"x10	-	35
068D-12CTNE	1/2"x12	-	35
068D-15CTNE	1/2"x15	-	35

191**Straight ball valve M/F screwdriving in DZR brass***Valvola a sfera diritta M/F con comando a cacciavite in ottone DZR - "CR"*

191E-E-CT-E9	3/4"x3/4"	50	200
--------------	-----------	----	-----

129**Tee ball valve male for copper pipe screwdriving in normal brass (CW617)***Valvola a sfera a T maschio per tubo rame con comando a cacciavite (in ottone CW617)*

12910D-CT-O	10x10x1/2"	-	50
12912D-CT-O	12x12x1/2"	-	50

550**Tee ball valve male for copper pipe screwdriving in DZR brass***Valvola a sfera a T maschio per tubo rame con comando a cacciavite in ottone DZR - "CR"*

550D-10CT-E	1/2"x10x10	-	50
550D-12CT-E	1/2"x12x12	-	50

187**10mm eccentric ball valve screwdriving in DZR brass***Valvola a sfera eccentrica 10mm con comando a cacciavite in ottone DZR - "CR"*

187D-E-CT-E9	1/2"x3/4"	50	200
--------------	-----------	----	-----

188**16mm eccentric ball valve screwdriving in DZR brass***Valvola a sfera eccentrica 16mm con comando a cacciavite in ottone DZR - "CR"*

188D-E-CT-E9 1/2"x3/4" 50 200

**189****Straight eccentric ball valve screwdriving in DZR brass***Valvola a sfera eccentrica diritta con comando a cacciavite in ottone DZR - "CR"*

189D-E-CT-E9 1/2"x3/4" 50 200

**193****Straight eccentric ball valve screwdriving in DZR brass - long thread type***Valvola a sfera eccentrica diritta con comando a cacciavite in ottone DZR - "CR", filetto lungo*

193D-E-CT-E 1/2"x3/4" 50 200

**581 CR****Straight ball valve M/F with handle in DZR brass - PN40***Valvola a sfera diritta M-F PN40 con maniglia - in ottone DZR*

581D-D-RTCE 1/2"x1/2" 40 160



Undersink ball valve - Valvole a sfera per sottolavabo

922**Undersink angle ball valve with filter, rosette and junction kit***Valvola a sfera angolo per sottolavabo con filtro, rosone e snodo*

922D-10CTCO 1/2"x10 - 50

**923****Undersink angle ball valve with filter and rosette***Valvola a sfera angolo per sottolavabo con filtro e rosone*

923D-C-CTCO 1/2"x3/8" - 50

923D-D-CTCO 1/2"x1/2" - 50

**922/1****Undersink angle ball valve with filter, rosette and 10mm connection***Valvola a sfera angolo per sottolavabo con filtro, rosone e attacco da 10mm*

922D-10CTCO1 1/2"x10 - 50



177**Undersink angle ball valve***Valvola a sfera angolo per sottolavabo*

177D-C-RGCO 1/2"x3/8" - 200

**Gas ball valves - Valvole a sfera per gas****623****Straight ball valve for gas M/F with "PUSH & TURN" lock***Valvola a sfera diritta M/F per gas con blocco "PUSH & TURN"*

623D-D-RGLO 1/2"x1/2" 20 80

**624****Straight ball valve for gas F/F with "PUSH & TURN" lock***Valvola a sfera diritta F/F per gas con blocco "PUSH & TURN"*

624D-D-RGLO 1/2"x1/2" 20 80

**625****Straight ball valve for gas M/M with "PUSH & TURN" lock***Valvola a sfera diritta M/M per gas con blocco "PUSH & TURN"*

625D-D-RGLO 1/2"x1/2" 20 80

**626****Straight ball valve for gas M/F with loose nut and "PUSH & TURN" lock***Valvola a sfera diritta M/F per gas con calotta libera e blocco "PUSH & TURN"*

626D-D-RGLO 1/2"x1/2" 15 60

626D-E-RGLO 1/2"x3/4" 15 60

**635****Angle ball valve for gas M/M with "PUSH & TURN" lock***Valvola a sfera angolo M/M per gas con blocco "PUSH & TURN"*

635D-D-RGLO 1/2"x1/2" 20 80

**636****Angle ball valve for gas M/F with loose nut and "PUSH & TURN" lock***Valvola a sfera angolo M/F per gas con calotta libera e blocco "PUSH & TURN"*

636D-D-RGLO 1/2"x1/2" 15 60

636D-E-RGLO 1/2"x3/4" 15 60



627

Straight ball valve for gas M/M with aluminium handle

Valvola a sfera diritta M/M per gas con maniglia alluminio

627D-D-STLO 1/2"x1/2" - 200



628

Straight ball valve for gas M/F with loose nut and aluminium handle

Valvola a sfera diritta M/F per gas con calotta libera e maniglia alluminio

628D-D-STLO 1/2"x1/2" - 150



629

Angle ball valve for gas M/F with loose nut and aluminium handle

Valvola a sfera angolo M/F per gas con calotta libera e maniglia alluminio

629D-D-ITLO 1/2"x1/2" 25 100



630

Angle ball valve for gas M/M with aluminium handle

Valvola a sfera angolo M/M per gas con maniglia alluminio

630D-D-ITLO 1/2"x1/2" 25 100



PUSH & TURN lock

