



**VELUX®**

# Продуктов каталог и цени

Цените са валидни от 19.03.2024 г.



# VELUX е твоят умен избор

Покривни прозорци VELUX допринасят за постигане на здравословна среда на обитаване в цял свят, като внасят чист въздух и дневна светлина. Ето още няколко добри причини да обмислиш поставянето на оригинален покривен прозорец VELUX.

## **Добави пространство за твоите нужди**

Открий как може да имаш повече пространство, без да се местиш! Намери нова жилищна площ под покрива с прозорци VELUX. Да разшириш дома си нагоре е по-лесно и по-евтино, отколкото да се преместиш. Събди мечтите си и дългоочакваните си планове, като добавиш допълнителни квадратни метри за твоето семейство.

## **Увеличи стойността на дома си**

Избери нашето надеждно качество – това е инвестиция, която си струва. Нашите уникални покривни прозорци предлагат не само страхотна гледка, но и издръжливост, а стойността на имота ще се повиши, благодарение на по-светлите, по-просторни стаи.

## **Избери модерния покривен прозорец**

Нашият основател създава първия модерен покривен прозорец през 1942 г., за да трансформира тъмни тавани в удобни за живеене пространства. Довери се на нашата експертиза – вече сме посветили над 80 години на разработването на покривни прозорци.

## **Изпробвай иновативни решения за твоя комфорт**

Като лидери в иновациите, оформяме тенденциите в предлагането на дневна светлина и свеж въздух през покрива. Нашият скандинавски дизайн – с постоянни иновации и множество спечелени награди – е отражение на ангажимента ни за подобряване на комфорта на живот на закрито.

## **Дизайн точно за твоя дом**

Избери от нашата гама: дневна светлина, панорамна гледка, чист въздух, изолация, намаляване на шума, естетика, решения за умен дом. Поеми контрол над домашния комфорт с иновативните ни VELUX щори и сенници, които не само ограничават топлината и регулират светлината, но и идеално допълват интериорния дизайн.

## Продукти и детайли

- 4 Нашето съдействие
- 6 Ръководство за проектиране

### Продукти

- 14 Покривни прозорци – преглед
- 16 Серия Стандарт
- 20 **Серия Стандарт Плюс**
- 26 Серия Премиум
- 32 Интелигентно управление
- 34 Комбинации
- 38 Решения за монтаж
- 44 Щори и сенници
- 54 Изходи за покрив
- 56 Светлинни тунели
- 58 Прозорци за плосък покрив
- 62 Прозорци – преглед на цените

## Връзка с нас

Телефон: 02 955 99 30  
Имейл: [bulgaria@velux.com](mailto:bulgaria@velux.com)  
Адрес: гр. София 1618, ул. Пелистер 6

Уебсайт: [velux.bg](http://velux.bg)  
Facebook: [facebook.com/VELUX.bg](https://facebook.com/VELUX.bg)  
YouTube: [youtube.com/@VELUX.Bulgaria](https://youtube.com/@VELUX.Bulgaria)

Онлайн магазин за щори и сенници:  
[veluxshop.bg](http://veluxshop.bg)

Дистрибутори: [velux.bg/magazini](http://velux.bg/magazini)  
Монтажници: [velux.bg/montaj](http://velux.bg/montaj)



Да пазим природата!  
Чети тази и другите  
ни брошури в  
електронен формат!



Решение: VELUX Капандура EBW



Комбинация от скатни и вертикални прозорци



## Тук сме за теб

Вече над 25 години трансформираме пространства в България с помощта на дневната светлина и свежия въздух и допринасяме за създаване на по-добри сгради за живот, работа и игра.

## Вдъхнови се!

Това са само част от нашите инструменти. Виж още на [velux.bg/inspiration](http://velux.bg/inspiration).

## Направи си 3D разходка

Една снимка струва повече от хиляда думи! С нашето 3D ръководство можеш да видиш как ще изглеждат твоите нови прозорци в реалния живот. Просто си представи...



### Безплатна консултация

Строиш нов семеен дом, ремонтираш тавана или мислиш за смяна на старите прозорци? Потърси безплатна консултация от наш експерт за избор на идеалното решение за твоите нужди. Намери ни на [velux.bg/pro-savet](http://velux.bg/pro-savet).



### Продажба и монтаж

Дистрибуторската ни мрежа включва магазини и складове за строителни материали в цялата страна. Ежегодно обучаваме VELUX монтажници, които предоставят оторизиран монтаж и професионален съвет. Открий ги на [velux.bg/magazini-montaj](http://velux.bg/magazini-montaj).



Комбинация от няколко покривни прозорца




### Избери си трансформация

Снимки преди и след, панорамни изгледи и видеа – разгледай ги и виж какво можеш да постигнеш в твой дом с помощта на повече светлина.



Решение: VELUX Мини Капандура EAW+EAX



### Открадни си идеи

Събирай идеи за твой дом с тази вдъхновяваща платформа, където чрез реални истории показваме как могат да се използват продуктите VELUX.

## VELUX гаранция



При монтаж на покривни прозорци VELUX с оригинални обшивка и изолация, получаваш десет години гаранция.



Предоставяме петгодишна гаранция за прозорци за плосък покрив VELUX, светлинни тунели, външни щори, електрически или соларни външни сенници и др.



Предоставяме три години гаранция за щори VELUX, комарници, ръчни външни сенници, както и двигатели VELUX и други продукти за електрическо или соларно управление.


# Твоето ръководство за проектиране на твоята къща

Ще те напътстваме как да набележиш правилно нуждите си и да намериш най-подходящото продуктово решение VELUX за твоя дом.



## Получавай достатъчно дневна светлина

За оптимален комфорт, препоръчваме остъклените площи да се равняват на минимум 20% от общата площ на пода в стаята.



## Избери комбинация от покривни прозорци

Разпредели дневната светлина по-добре с повече покривни прозорци. Те могат да бъдат групирани хоризонтално или вертикално.



## Проектирай твоя собствена гледка

Гледката отвисоко е уникална, често направо безценна. Можеш да постигнеш най-добър ефект с комбинирани решения, които също така осигуряват и по-просторен интериор.


# Твоето ръководство за поръчка на твоите покривни прозорци

Ще ти помогнем да определиш какво да купиш, за да постигнеш най-доброто качество на живот под покрива.



## Избери управление на прозореца

Покривни прозорци VELUX могат да се управляват ръчно или дистанционно с ключ за стена – идеално решение за достъпни и недостъпни прозорци.




## Избери материал

Покривни прозорци VELUX се произвеждат в различни материали, за да паснат на всеки интериорен стил. Избери модерен, устойчив на влага бял полиуретан или традиционно дърво.



## Избери стъклопакет

Избери покривен прозорец със стъклопакет, най-подходящ за твоето пространство – от допълнителна звукоизолация до троен стъклопакет за по-добра енергийна ефективност.



## Избери размер на покривния прозорец

Когато купуваш покривен прозорец за нов покрив, имаш свободата да избереш размер. Ако поставяш прозорци на съществуващ покрив, е важно да се консултираш с монтажник. Ако подменяш стара дограма, виж таблицата за съответствие на размера на стр. 13.



## Избери решения за монтаж

VELUX предлага монтажни решения, подходящи за всеки покривен материал. Те осигуряват издръжлива, 100% водонепропусклива и устойчива на времето връзка между прозореца и покрива. В добавка, намаляват загубите на топлина и термо мостовете.



## Избери защита от топлина и контрол на светлината

Намали лятната жегла у дома с външни аксесоари: използвай външни ролетни щори за топлоизолация през зимата. Управлявай светлината за работа, четене, готвене или сън с вътрешни щори: избери от широка гама цветове и десени, с ръчно или дистанционно управление.

# Дневна светлина, колкото е необходимо

## Осигури си идеалното количество естествена светлина

Естествената светлина е от съществено значение за твоето благополучие. Размерът и броят на покривните прозорци определят до голяма степен колко удобно ще бъде едно помещение, как ще изглежда и как ще се чувстваш в него. Комбинациите от покривни прозорци VELUX осигуряват най-доброто разпределение на

светлината, дори в тъмните ъгли на стаята. Не забравяй, че количеството светлина, от което се нуждае едно пространство, зависи от това колко време се прекарва там и какви дейности се извършват. За оптимален комфорт препоръчваме светлата площ да е минимум 20% от общата площ на помещението.

**ЛЕСНА КАЛКУЛАЦИЯ**

$\frac{A}{5} = B$

**A – Обща площ на пода**      **B – Препоръчана от VELUX светла площ**


Ето някои примери:

Площ на пода под покрива	Препоръчана светла площ	Разпределение на светлата площ	Брой и размер покривни прозорци
10 м <sup>2</sup>	10 : 5 = 2 м <sup>2</sup>		3x МК08 (3x 0,72 м <sup>2</sup> ) или 5x FK06 (5x 0,47 м <sup>2</sup> )
15 м <sup>2</sup>	15 : 5 = 3 м <sup>2</sup>		4x РК08 (4x 0,92 м <sup>2</sup> ) или 6x МК06 (6x 0,59 м <sup>2</sup> )
25 м <sup>2</sup>	25 : 5 = 5 м <sup>2</sup>		7x МК08 (7x 0,72 м <sup>2</sup> ) или 5x SK08 (5x 1,16 м <sup>2</sup> )

КОД размер	Светла площ, м <sup>2</sup>
СК02 55x78	0,22
СК04 55x98	0,29
FK04 66x98	0,38
FK06 66x118	0,47
FK08 66x140	0,58
МК04 78x98	0,47
МК06 78x118	0,59
МК08 78x140	0,72
МК10 78x160	0,85
РК06 94x118	0,75
РК08 94x140	0,92
РК10 94x160	1,07
SK06 114x118	0,95
SK08 114x140	1,16
SK10 114x160	1,35
UK04 134x98	0,91
UK06 134x118	1,15
UK08 134x140	1,40
UK10 134x160	1,63

## Вертикален или покривен прозорец?

Покривният прозорец винаги е обърнат директно към източника на светлина. Вертикалните прозорци позволяват приток на по-малко светлина в помещението, поради разположението им на фасадата. Покривните прозорци осигуряват три пъти повече светлина за същата светла площ.



Изграждането на капандура в покрива струва приблизително 3 пъти повече



Покривните прозорци осигуряват 3 пъти повече светлина



2 покривни прозореца GPL + 2 вертикални елемента VFE



3 покривни прозореца GGU



3 прозореца-балкон GDL



2 покривни прозореца GLL + 2 вертикални елемента VFE



2 покривни прозореца GGL + 2 удължаващи елемента GIL

## Превърни всяко пространство в светло, уютно и любимо кътче с комбинация от прозорци VELUX

### С добавянето на повече прозорци постигаш:



#### Повече дневна светлина

По-голям брой покривни прозорци осигурява повече естествена светлина и свеж въздух в подпокривното пространство.



#### Перфектна гледка навън

Съществуват безкрайни възможности да добавиш страхотна гледка към стаята.



#### Повече място

Разшири дома си и създай комфортна среда за живот под покрива.



#### Превъзходен дизайн

Покривните прозорци изпълват с естествена светлина, съчетават вътрешната и външната среда и завършват архитектурния дизайн.


Разгледай как възможностите за свързване на два или повече покривни прозореца могат значително да подобрят твоето пространство. Избери готови продуктови комплекти, за да получиш най-добрите оферти и разгледай страхотни премиум продукти. Виж страници 34-37 за повече информация и цени.

# Удобство на работа – ръчно или дистанционно управление

Горна дръжка

## Прозорци с централна ос – за наклон 15–90°

- Подходящи за нисък монтаж: 90–120 см
- Идеална гледка както в изправено, така и в седнало положение
- Отваряне с горна дръжка
- Мебелите могат да бъдат поставени под покривния прозорец
- Лесно се използват външни и вътрешни щори




Моделни прозорци: Стандарт GZL, GLU; Стандарт Плюс GLL, GLU; Премиум GGL, GGU

Долна дръжка

## Прозорци с централна ос – за наклон 15–90°



- Подходящи за по-висок монтаж: 130–150 см
- Отваряне с долна дръжка
- Мебелите под прозореца може да затруднят използването му
- Избери външни щори и сенници с дистанционно управление. За ръчни вътрешни щори може да се нуждаеш от пръчка за управление.



Моделни прозорци: Стандарт GZL B, GLU B; Стандарт Плюс GLL B, GLU B

## Прозорци с двойна ос – за наклон 15–55°

- Препоръчителен монтаж: 90–120 см
- Безпрепятствена панорамна гледка
- Отваряне с долна дръжка
- Крилото се отваря навън на горна ос, затова е важно да можеш лесно да достигнеш долната дръжка за затваряне
- Отваря се и с горна дръжка на централна ос, за почистване




Моделни прозорци: Премиум GPL, GPU

Дистанционно управление

## Електрически и соларни покривни прозорци

- Удобно дистанционно управление
- Електрическо или соларно захранване
- Интергиран сензор за дъжд
- С централна или с двойна ос
- Идеални както за достъпни, така и за високо монтирани покривни прозорци
- Отварят се и ръчно, за почистване




Моделни прозорци: Стандарт GZL, GLU + мотор; Стандарт Плюс електрически GLL, GLU; Премиум електрически GGL, GGU, GPU

# Избери подходящия размер прозорци за най-добрата гледка


## Защо е толкова важно?

Гледката от приземния етаж не прилича на тази от върха на сградата. Наслади се на пейзажа през покривните прозорци – виж природата, града, градината! Във всеки от тези случаи ще се почувстваш сякаш околният свят е част от твоята стая. Освен това покривните прозорци могат да внесат спокойствие и дори романтика в ежедневието ти, заради гледката, която предлагат към звездите.

Можеш да увеличиш гледката с помощта на различни комбинации от прозорци. За най-добър ефект препоръчваме модерните ни решения – покривен прозорец, свързан с вертикален елемент в надзид (височината му трябва да се съобрази с височината на стената) или покривен прозорец с фиксиран елемент отдолу (когато няма надзид). Направи интериора по-просторен, модерен и по-добре осветен!



За най-добра гледка, трябва да се съобрази наклонът на покрива и дължината на покривния прозорец. Колкото по-малък е наклонът на покрива, толкова по-дълъг трябва да бъде прозорецът (виж илюстрацията). По този начин получаваш възможно най-добрата гледка както в седнало, така и в изправено положение.



За оптимална гледка препоръчваме:

- Постави покривния прозорец на подобна височина като обикновен фасаден прозорец
- Долната част на прозореца трябва да е на височина 90–120 см от пода
- Горната част на прозореца трябва да е на височина 185–220 см от пода

# Материали

## Два варианта на вътрешно покритие

Светлите и слънчеви жилища са все по-популярни. За да извлечеш максимума от своя проект, предлагаме два варианта на вътрешно покритие. И двата гарантират не само високото качество на марката VELUX, но и:

- Специално уплътнение
- Лесен монтаж
- Богата гама от размери
- Кратки срокове за доставка

## Изцяло дървен вариант с прозрачно лаково покритие

- Топлина и уют – подходящ за стаи, в които се предпочитат естествената дървена визия
- Качество – използваме първокласна борова дървесина
- Дълготраен – здрав, издръжлив, устойчив на изкривяване
- Защитен – дървото е обработено с фунгицид и инсектицид
- Готов за употреба – благодарение на прозрачния лак, повърхността е приятна на допир и естетична, освен това лакът предпазва дървото от мръсотия и влага
- Екологичен – използваме акрилен лак на водна основа, без разтворители
- Необходима поддръжка приблизително на всеки 4 години



## Бял вариант без нужда от поддръжка, с полиуретаново покритие

- Издръжлив – дървената сърцевина е защитена от изключително издръжливо водоустойчиво полиуретаново покритие
- Естетика – най-горното покритие е бял лак, който не пожълтява с времето
- Изключителна устойчивост на влага – ясният избор за помещения като кухня или баня
- Лесен за почистване – без видими снадки, така че мръсотията не може да се натрупа в ъглите
- 100% без нужда от поддръжка – идеален за трудно достъпни места
- Отлична топлоизолация – благодарение на термично обработената дървена сърцевина




## Външна защита

- Покривните прозорци се нуждаят от защита срещу всякакви климатични условия. Ние използваме алуминиеви външни елементи като стандарт.
- Цветът е NCS S 7500-N сив емайл, отговаря на цвят 7043 в Classic и 3500 в Design RAL цветовата скала.
- За прозорци Премиум външното покритие може да бъде поръчано в почти всички RAL и NCS цветове, по индивидуална оферта от отдел Обслужване на клиенти.

# Размери


## Избери най-добрата ширина

Най-лесно е да избереш ширината на покривния прозорец спрямо разстоянието между гредите. **Разстояние между гредите = ширина на покривния прозорец + 4–6 см.** Когато е необходимо, може да се направи корекция, което би струвало допълнително време и пари.



## Избери оптимална дължина

Дължината на покривния прозорец обикновено зависи от наклона на покрива. За покриви с голям наклон е необходим по-къс, а за покриви с по-малък наклон – по-дълъг покривен прозорец.



## При подмяна на стари прозорци: избери точния размер

За стари покривни прозорци VELUX, виж таблицата. За покривни прозорци, различни от VELUX, добави по 4 см към ширината и към височината на касата и намери близък размер в нашата гама.

Размер на касата, см	Стар код на размера			Нов код
	Произведен преди 1992	Произведен преди 2003	Произведен преди 2014	
55 × 78	-	102	C02	CK02
55 × 98	6	104	C04	CK04
66 × 98	-	204	F04	FK04
66 × 118	-	206	F06	FK06
66 × 140	-	-	F08	FK08
70 × 118	5	-	-	FK06*
78 × 98	1	304	M04	MK04
78 × 118	14	306	M06	MK06
78 × 140	12	308	M08	MK08
78 × 160	13	310	M10	MK10
94 × 98	-	404	P04	PK04
94 × 118	-	406	P06	PK06
94 × 140	-	408	P08	PK08
94 × 160	13	410	P10	PK10
114 × 118	14	606	S06	SK06
114 × 140	10	608	S08	SK08
114 × 160	-	610	S10	SK10
134 × 98	-	804	U04	UK04
134 × 140	8	808	U08	UK08
134 × 160	-	810	U10	UK10

\* Прозорец в размер FK06 е с 4 см по-тесен от стария прозорец размер 5.

## Покривни прозорци

mm	Покривни прозорци			
	Г--	V--	К--	Г--
550			(0,27) PK25	
624		(0,26) MK27		
698	(0,19) CK01			(0,48) SK01
778	(0,22) CK02			
978	(0,23) BK04	(0,29) CK04	(0,38) FK04	(0,47) MK04
1178	(0,37) CK06	(0,47) FK06	(0,59) MK06	(0,75) PK06
1398		(0,58) FK08	(0,72) MK08	(0,92) PK08
1600		(0,85) MK10	(1,07) PK10	(1,35) SK10
1800			(0,97) MK12	
920		(0,34) MK34	(0,44) PK34	(0,70) SK34
601		(0,22) MK31	(0,28) PK31	(0,36) SK31
955		(0,44) MK35	(0,56) PK35	(0,70) SK35
1155		(0,56) MK36	(0,71) PK36	(0,89) SK36
1375		(0,69) MK38	(0,87) PK38	(1,10) SK38
				(0,43) UK31
				(0,85) UK35
				(1,08) UK36
				(1,33) UK38

G-- / V-- модели прозорци | ( ) светла площ, м² | К-- код на размера

# Покривни прозорци – общ преглед

	Стандарт		Стандарт Плюс		Премиум															
	51		61		70*				68*											
Съглопакет	GZL		GLU		GGL		GGU		GPL		GPU		GGL		GGU		GPL		GPU	
Модел прозорец	GZL		GLU		GGL		GGU		GPL		GPU		GGL		GGU		GPL		GPU	
Материал	Изцяло дървен		Бял полиуретан без нужда от поддръжка		Изцяло дървен		Бял полиуретан без нужда от поддръжка		Изцяло дървен		Бял полиуретан без нужда от поддръжка		Изцяло дървен		Бял полиуретан без нужда от поддръжка		Изцяло дървен		Бял полиуретан без нужда от поддръжка	
Управление																				
Ръчно, горно, централна ос	GZL 1051	GLU 0051	GGL 1061	GLU 0061	GGL 3070	GGU 0070	-	-	GGL 3068	GGU 0068	-	-	GGL 307021	GGU 007021	-	-	GGL 306821	GGU 006821	-	-
Ръчно, долно, централна ос	GZL 1051B	GLU 0051B	GGL 1061B	GLU 0061B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ръчно, долно, горна ос	-	-	-	-	-	-	GPL 3070	GPU 0070	-	-	GPL 3068	GPU 0068	GGL 307021	GGU 007021	-	-	GGL 306821	GGU 006821	-	-
Електрическо	-	-	GGL 106121	GLU 006121	GGL 307021	GGU 007021	-	GPU 007021	GGL 306821	GGU 006821	-	-	GGL 307021	GGU 007021	-	-	GGL 306821	GGU 006821	-	-
Соларно	-	-	GGL 106130	GLU 006130	GGL 307030	GGU 007030	-	-	GGL 306830	GGU 006830	-	-	GGL 307030	GGU 007030	-	-	GGL 306830	GGU 006830	-	-
Параметри и функции на съглопакета																				
Троен съглопакет			✓										✓							
Топлоизолация $U_g$ (W/m <sup>2</sup> K)	1,0		0,6						1,0				0,7							
Използваем топлинен добив g	0,46		0,50						0,46				0,49							
Закалено стъкло	✓		✓						✓				✓							
Ламиниран, за безопасност									✓				✓							
UV защита									✓				✓							
Параметри и функции на прозореца																				
Топлоизолация $U_w$ (W/m <sup>2</sup> K)	1,3		1,1						1,3				1,1							
Звукоизолация $R_w$ (dB)	31		32						35				35							
По-малко шум при дъжд									✓				✓							

\* Параметри за други продукти могат да бъдат намерени на съответните страници.

**Горно отваряне**  
Подходяща височина на монтаж: 90–120 см

**Долно отваряне**  
Подходяща височина на монтаж: 130–150 см

**Отваряне на горна ос**  
За панорамна гледка. Подходяща височина на монтаж: 90–120 см

**Дистанционно отваряне**  
Удобно дистанционно управление с електрическо или соларно захранване

## Ползи



**Топлоизолация**  
Забрави за условията навън и се наслади на приятна температура у дома. По-ниска U-стойност е по-добре.



**Закалено стъкло**  
Добавена здравина на външното стъкло, за защита от екстремни метеорологични условия като силни бури и градушка.



**Ламиниран съглопакет**  
Предотвратява падането на стъкло в стаята при случайно счупване.



**UV филтър**  
Предпазва обзавеждането от избледняване поради вредните UV лъчи на слънцето.



**Звукоизолация**  
Колкото по-малко шум отвън, толкова повече комфорт и спокойствие в твоя дом. По-висока  $R_w$ -стойност е по-добре.



**По-малко шум при дъжд**  
Наслади се на здрав сън, необезпокояван от шума от дъжд по прозореца.



# Покривни прозорци Стандарт

## GZL 1051/1051B

Дървени покривни прозорци с двоен стъклопакет, с горно или долно управление на една и съща цена.



## Ръчно горно управление

### Модел покривен прозорец: GZL 1051

Под нашия прозорец с горно управление можеш да поставиш бюро или диван според предпочитанията си. Оптималният избор на височина на монтаж е долната част на покривния прозорец да е разположена между 90 и 120 см от пода.

## Ръчно долно управление

### Модел покривен прозорец: GZL 1051B

Ако имаш висок надзид, може да се наложи покривният прозорец да се монтира по-високо (130–150 см). В такива случаи препоръчваме прозорци с долни дръжки, които да улеснят удобната ежедневна употреба. За ситуации, при които долната част на прозореца надвишава 150 см височина, препоръчваме прозорци с дистанционно управление.



### Външно закалено стъкло

Двоен стъклопакет с външно tempered стъкло, което е устойчиво на тежки атмосферни условия и осигурява безопасност при счупване, тъй като се разпада на малки парчета.



### Лесно почистване

Ако искаш да измиеш прозореца, просто завърти крилото, така че външното стъкло да дойде отвътре. Може дори да го застопориш и да почистиш стъклото с двете ръце.



### Устойчив на времето цялогодисно

Сигурност през цялата година с нашия стабилен прозорец, проектиран да издържи на различни метеорологични условия, като същевременно поддържа функционалност.



### Свеж и филтриран въздух за твоето здраве

Вградената вентилация позволява навлизането на въздух дори при затворен прозорец. А чистенето и смяната на филтъра срещу прах и насекоми са съвсем лесни процедури.

Наклон на покрива



### Външно покритие




Устойчиво на атмосферни влияния алуминиево покритие. Цвят: RAL: 7043, NCS: S 7500-N сив

### Изцяло дървен вариант




Изработен от слепена борова дървесина. Безцветен лак без разтворители предпазва дървото от мръсотия и влага.

### Вентилация



Вентилационната клапа позволява навлизането на свеж въздух в стаята през филтъра. (модел 1051)



Вградената вентилация допуска чист въздух в стаята, без отваряне на прозореца. (модел 1051B)

### Стъклопакет – двоен

$U_w$ Топлоизолация (цял прозорец), W/m <sup>2</sup> K	51	1,3
$U_g$ Топлоизолация (стъклопакет), W/m <sup>2</sup> K		1,0
$R_w$ Звукоизолация, dB		31

По-ниска топлоизолация е по-добре. По-висока звукоизолация е по-добре. Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.

## Избери!

**1** Модел покривен прозорец



**2** Комбинации от прозорци

Стр. 34

**3** Решения за монтаж

Стр. 38

**4** Щори и сенници

Стр. 44



**Топлинна защита**  
Постави външен сенник за ефективна защита от лятната жегла.



**Вътрешни щори**  
Контролирай количеството светлина с широка гама интериорни щори.

## Повишен комфорт



**Удобно отваряне**  
Може да добавиш мотор към моделите с горно управление на по-късен етап. Виж стр. 33.

Код на размера Размер на касата в см	СК02 55x78	СК04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	РК06 94x118	РК08 94x140	СК06 114x118	СК08 114x140
<b>СТАНДАРТ, централна ос, горно/долно управление</b>													
GZL 1051, горно управление	510,00 425,00	545,00 454,17	605,00 504,17	630,00 525,00	690,00 575,00	615,00 512,50	670,00 558,33	715,00 595,83	830,00 691,67	785,00 654,17	835,00 695,83	825,00 687,50	920,00 766,67
GZL 1051B, долно управление	-	-	-	630,00 525,00	-	615,00 512,50	670,00 558,33	715,00 595,83	830,00 691,67	785,00 654,17	835,00 695,83	-	-
<b>ОБШИВКИ – стандартен монтаж</b>													
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	235,00 195,83	245,00 204,17	250,00 208,33	270,00 225,00	285,00 237,50	270,00 225,00	285,00 237,50	300,00 250,00	335,00 279,17	320,00 266,67	340,00 283,33	335,00 279,17	355,00 295,83

Цени в лв. с ДДС / без ДДС


# Покривни прозорци Стандарт

GLU 0051/0051B

Бял прозорец без нужда от поддръжка, с двоен стъклопакет, с горно или долно управление на една и съща цена.



Модел покривен прозорец: GLU 0051  
Контрол на светлината: DFD затъмнителна щора «Ден и нощ»



## Ръчно горно управление

Модел покривен прозорец: GLU 0051

Под нашите прозорци с горно управление можеш да поставиш бюро, диван или друга мебел. Оптималното разположение на прозореца би било между 90 и 120 см от пода, за най-удобно използване.

## Ръчно долно управление

Модел покривен прозорец: GLU 0051B

Ако имаш висок надзид, може да се наложи покривният прозорец да се монтира по-високо (130–150 см). В такива случаи препоръчваме прозорци с долни дръжки, които да улеснят удобната ежедневна употреба. В случай, че долната част на прозореца надвишава 150 см височина, препоръчваме да обмислиш поставяне на прозорци с дистанционно управление.

Код на размера Размер на касата в см	СК02 55x78	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	РК08 94x140	СК08 114x140
<b>СТАНДАРТ, централна ос, горно/долно управление</b>									
GLU 0051, горно управление	635,00 529,17	785,00 654,17	865,00 720,83	770,00 641,67	835,00 695,83	895,00 745,83	1 040,00 866,67	- -	1 145,00 954,17
GLU 0051B, долно управление	- -	785,00 654,17	- -	770,00 641,67	835,00 695,83	895,00 745,83	- -	1 045,00 870,83	- -
<b>ОБШИВКИ – стандартен монтаж</b>									
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	235,00 195,83	270,00 225,00	285,00 237,50	270,00 225,00	285,00 237,50	300,00 250,00	335,00 279,17	340,00 283,33	355,00 295,83

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

Наклон на покрива




Външно покритие



Устойчиво на атмосферни влияния  
алуминиево покритие.  
Цвят: RAL: 7043,  
NCS: S 7500-N сив

Бял вариант без нужда от поддръжка




Плътно полиуретаново покритие върху сърцевина от дърво гарантира устойчивост на влага. Идеален за бани и кухни.

Вентилация



Вентилационната клапа позволява навлизането на свеж въздух в стаята през филтъра. (модел 0051)



Вградената вентилация допуска чист въздух в стаята, без отваряне на прозореца. (модел 0051B)

Стъклопакет – двоен

51

$U_w$  Топлоизолация (цял прозорец), W/m<sup>2</sup>K

1,3

$U_g$  Топлоизолация (стъклопакет), W/m<sup>2</sup>K

1,0

$R_w$  Звукоизолация, dB

31

По-ниска топлоизолация е по-добре.  
По-висока звукоизолация е по-добре.  
Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.



**Външно закалено стъкло**

Двоен стъклопакет с външно tempered стъкло, което е устойчиво на тежки атмосферни условия и осигурява безопасност при счупване, тъй като се разпада на малки парчета.



**Лесно почистване**

Ако искаш да измиеш прозореца, просто завърти крилото, така че външното стъкло да дойде отвътре. Може дори да го застопориш и да почистиш стъклото с две ръце.



**Устойчив на времето цялогодисно**

Сигурност през цялата година с нашия стабилен прозорец, проектиран да издържи на различни метеорологични условия, като същевременно поддържа функционалност.



**Свеж и филтриран въздух за твоето здраве**

Вградената вентилация позволява навлизането на въздух дори при затворен прозорец. А чистенето и смяната на филтъра срещу прах и насекоми са съвсем лесни процедури.

Избери!

**1** Модел покривен прозорец



**2** Комбинации от прозорци  
Стр. 34

**3** Решения за монтаж  
Стр. 38

**4** Щори и сенници  
Стр. 44



**Топлинна защита**  
Постави външен сенник за ефективна защита от лятната жегла.



**Вътрешни щори**  
Контролирай количеството светлина с широка гама интериорни щори.

**Повишен комфорт**



**Удобно отваряне**  
Може да добавиш мотор към моделите с горно управление на по-късен етап. Виж стр. 33

# Покривни прозорци Стандарт Плюс

GLL 1061/1061B

Дървен енергоефективен покривен прозорец с троен стъклопакет, с горно или долно управление на една и съща цена.



Купи в комплект и спести! стр. 34

Модел покривен прозорец: GLL 1061  
Контрол на светлината: DKL затъмнителна щора



## Ръчно горно управление

Модел покривен прозорец: GLL 1061

Под прозорец с горно управление имаш гъвкавостта да използваш пространството пълноценно. Ако долната част на покривния прозорец е разположена между 90 и 120 см от пода, това е идеалното решение за твоите нужди и удобство.



## Ръчно долно управление

Модел покривен прозорец: GLL 1061B

При висок надзид може да е препоръчително покривният прозорец да се постави по-високо (130–150 см). В такива случаи препоръчваме прозорци с долни дръжки за удобна ежедневна употреба. В случай, че долната част на прозореца надвишава 150 см височина, избери прозорци с дистанционно управление.



### Отлична топлоизолация

Тройният енергийно ефективен стъклопакет и допълнителният изолационен материал ThermoTechnology™, свързан с дървените елементи, помага да пестиш от сметките за отопление.



### Ефективна звукоизолация

Тройният стъклопакет и допълнителното гумено уплътнение изолират чудесно от шума, идващ отвън, и осигуряват комфорт в стаята.



### Устойчив на времето цялогодисно

Сигурност през цялата година с нашия стабилен прозорец, проектиран да издържи на различни метеорологични условия, като същевременно поддържа функционалност.



### Свеж и филтриран въздух за твоето здраве

Вградената вентилация позволява навлизането на въздух дори при затворен прозорец. А чистенето и смяната на филтъра срещу прах и насекоми са съвсем лесни процедури.

Наклон на покрива



Външно покритие




Устойчиво на атмосферни влияния алуминиево покритие. Цвят: RAL: 7043, NCS: S 7500-N сив

Изцяло дървен вариант



Изработен от слепена борова дървесина. Безцветен лак предпазва дървото от мръсотия и влага.

Вентилация



Вентилационната клапа позволява навлизането на свеж въздух в стаята през филтъра. (модел 1061)



Вградената вентилация допуска чист въздух в стаята, без отваряне на прозореца. (модел 1061B)

Стъклопакет – троен

61

$U_w$  Топлоизолация (цял прозорец), W/m<sup>2</sup>K

1,1

$U_g$  Топлоизолация (стъклопакет), W/m<sup>2</sup>K

0,6

$R_w$  Звукоизолация, dB

32

По-ниска топлоизолация е по-добре. По-висока звукоизолация е по-добре. Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.

Код на размера Размер на касата в см	СК02 55x78	СК04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	РК06 94x118	РК08 94x140	СК06 114x118	СК08 114x140			
<b>СТАНДАРТ ПЛЮС, централна ос, горно/долно управление</b>																
GLL 1061, горно управление	635,00 529,17	680,00 566,67	755,00 629,17	785,00 654,17	865,00 720,83	770,00 641,67				835,00 695,83	895,00 745,83	1 040,00 866,67	980,00 816,67	1 045,00 870,83	1 030,00 858,33	1 145,00 954,17
GLL 1061B, долно управление	-	680,00 566,67	-	785,00 654,17	865,00 720,83	770,00 641,67				835,00 695,83	895,00 745,83	1 040,00 866,67	-	1 045,00 870,83	-	-
<b>ОБШИВКИ – стандартен монтаж</b>																
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	235,00 195,83	245,00 204,17	250,00 208,33	270,00 225,00	285,00 237,50	270,00 225,00				285,00 237,50	300,00 250,00	335,00 279,17	320,00 266,67	340,00 283,33	335,00 279,17	355,00 295,83

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

Избери!

1 Модел покривен прозорец



2 Комбинации от прозорци Стр. 34

3 Решения за монтаж Стр. 38

4 Щори и сенници Стр. 44



### Външни ролетни щори

Цялогодшна защита срещу лятна жега и зимен мраз.



### Вътрешни щори

Контролирай навлизащата светлина с богата гама вътрешни щори.

### Повишен комфорт



Удобно управление Можеш да избереш удобния вариант с дистанционно управление. Виж стр. 24

# Покривни прозорци Стандарт Плюс

GLU 0061/0061B

Бял прозорец без нужда от поддръжка, енергийно ефективен, с троен стъклопакет. Горно и долно управление на една и съща цена.

Купи в комплект и спести! стр. 35



Модел покривен прозорец: GLU 0061B  
Защита от топлина: MHL външен сенник  
Контрол на светлината: PAL венецианска щора



## Ръчно горно управление

Модел покривен прозорец: GLU 0061

Под прозоите ни с горно управление можеш да поставиш работна маса или мека мебел и пак да ги управляваш лесно.

Препоръчителна височина на монтаж е между 90 и 120 см от пода, за твое удобство.



## Ръчно долно управление

Модел покривен прозорец: GLU 0061B

При висок надзид може да се наложи покривният прозорец да се постави по-високо (130–150 см). В такива случаи препоръчваме прозорци с долни дръжки за удобна ежедневна употреба.

В случай, че долната част на прозореца надвишава 150 см височина, помисли за прозорци с дистанционно управление.



### Отлична топлоизолация

Касата и крилото, изработени от ThermoTechnology конструкция с термично модифицирана дървесина, в комбинация с троен енергийно ефективен стъклопакет, осигуряват отлична изолация за твоя комфорт.



### Изключителна звукоизолация

Тройният стъклопакет и допълнителното гумено уплътнение ефективно блокират външния шум, повишавайки цялостния комфорт в стаята.



### Устойчив на времето цялостно

Бъди спокоен през цялата година – нашият прозорец е проектиран да издържи на различни метеорологични условия, като същевременно поддържа функционалност.



### Свеж и филтриран въздух за твоето здраве

Вградената вентилация позволява навлизането на въздух дори при затворен прозорец. А чистенето и смяната на филтъра срещу прах стават съвсем лесно.

Наклон на покрива



15–90°

Външно покритие



Устойчиво на атмосферни влияния алуминиево покритие.  
Цвят: RAL: 7043,  
NCS: S 7500-N сив

Бял вариант без нужда от поддръжка



Плътно полиуретаново покритие върху сърцевина от дърво гарантира устойчивост на влага. Идеален за бани и кухни.

Вентилация



Вентилационната клапа позволява навлизането на свеж въздух в стаята през филтъра. (модел 0061)



Вградената вентилация допуска чист въздух в стаята, без отваряне на прозореца. (модел 0061B)

Стъклопакет – троен

61

$U_w$  Топлоизолация (цял прозорец), W/m<sup>2</sup>K

1,1

$U_g$  Топлоизолация (стъклопакет), W/m<sup>2</sup>K

0,6

$R_w$  Звукоизолация, dB

32

По-ниска топлоизолация е по-добре.

По-висока звукоизолация е по-добре.

Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.

Избери!

1 Модел покривен прозорец



2 Комбинации от прозорци Стр. 34

3 Решения за монтаж Стр. 38

4 Щори и сенници Стр. 44



Външни ролетни щори

Целогодишна защита срещу лятна жегата и зимен мраз.



Вътрешни щори

Контролирай навлизащата светлина с богата гама вътрешни щори.

Повишен комфорт



Удобно управление

Можеш да избереш удобния вариант с дистанционно управление. Виж стр. 24

Код на размера Размер на касата в см	СК02 55x78	СК04 55x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	РК08 94x140	СК08 114x140
<b>СТАНДАРТ ПЛЮС, централна ос, горно/долно управление</b>										
GLU 0061, горно управление	795,00 662,50	850,00 708,33	985,00 820,83	1 080,00 900,00	965,00 804,17	1 045,00 870,83	1 120,00 933,33	1 295,00 1 079,17	1 305,00 1 087,50	1 430,00 1 191,67
GLU 0061B, долно управление	-	850,00 708,33	985,00 820,83	1 080,00 900,00	965,00 804,17	1 045,00 870,83	1 120,00 933,33	1 295,00 1 079,17	1 305,00 1 087,50	-
<b>ОБШИВКИ – стандартен монтаж</b>										
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	235,00 195,83	245,00 204,17	270,00 225,00	285,00 237,50	270,00 225,00	285,00 237,50	300,00 250,00	335,00 279,17	340,00 283,33	355,00 295,83

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

# Дистанционно управляеми прозорци Стандарт Плюс

GLL 106121/106130  
GLU 006121/006130

Електрически и соларни, с троен енергийно ефективен стъклопакет.

Ново



## Електрически/соларни с горно управление

Модел покривен прозорец:  
GLL 106121/106130  
GLU 006121/006130

Нашите електрически и соларни покривни прозорци са фабрично оборудвани с мотор, стенен ключ за управление и сензор за дъжд.

- Електрически (код -21) или соларни (код -30) покривни прозорци, според вашите нужди
- Предлагат се в изцяло дървен вариант (GLL) и в бял полиуретан (GLU)
- Перфектно се комбинират с ръчно управлявани прозорци – оптимално решение за ежедневието ти
- Добави щори и сенници и вземи максимума от твоите покривни прозорци



### Вграден сензор за дъжд

Всички наши електрически и соларни покривни прозорци се доставят със сензор за дъжд, който затваря прозореца, ако завали.



### Атрактивна цена

Нашите модели с електрическо и соларно захранване са на една и съща цена. За да постигнеш благополучие и безгрижен живот на достъпна цена.



### Лесен достъп

Нашите електрически прозорци GLL и GLU са перфектни както за достъпна, така и за недостъпна височина на монтаж, за да осигурят комфорт и спокойствие във всяка ситуация.



### Лесно управление

Сега е по-лесно да контролираш свежия въздух и дневната светлина с помощта на поставените аксесоари. Управлявай прозореца си спокойно с VELUX ACTIVE – лесно е дори ако си далеч от дома.

Наклон на покрива



15-90°

Външно покритие




Устойчиво на атмосферни влияния  
алуминиево покритие.  
Цвят: RAL: 7043,  
NCS: S 7500-N сив

Изцяло дървен вариант



Изработен от слепена борова дървесина.  
Безцветен лак предпазва дървото от мръсотия и влага. (GLL)

Бял вариант без нужда от поддръжка



Плътно полиуретаново покритие върху сърцевина от дърво гарантира устойчивост на влага. Идеален за бани и кухни. (GLU)

Сензор за дъжд



Проветрявай спокойно, без да се тревожиш, че дъждът може да повреди интериора.

Дистанционно управление



Лесно управление на твой покривен прозорец. VELUX ключ за стена е включен във всяка кутия.

Избери!

1 Модел покривен прозорец



2 Комбинации от прозорци  
Стр. 34

3 Решения за монтаж  
Стр. 38

4 Щори и сенници  
Стр. 44



Защита от топлина  
Постави външна ролетна щора или външен сенник за ефективна защита от лятната жегла.



Вътрешни щори  
Контролирай навлизащата светлина с богата гама вътрешни щори.

Контрол на върха на пръстите



Избери от серията Интелигентно управление на дома решение според твоите нужди! Виж стр. 36

Код на размера Размер на касата в см	СК02 55x78	FK06 66x118	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	РК08 94x140
<b>СТАНДАРТ ПЛЮС, централна ос, дистанционно управление</b>							
GLL 106121/106130, електрически/соларен	1 415,00 1 179,17	1 565,00 1 304,17	1 550,00 1 291,67	1 615,00 1 345,83	1 675,00 1 395,83	1 820,00 1 516,67	1 825,00 1 520,83
GLU 006121/006130, електрически/соларен	1 575,00 1 312,50	1 765,00 1 470,83	1 745,00 1 454,17	1 825,00 1 520,83	1 900,00 1 583,33	2 075,00 1 729,17	2 085,00 1 737,50
<b>ОБШИВКИ – стандартен монтаж</b>							
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	235,00 195,83	270,00 225,00	270,00 225,00	285,00 237,50	300,00 250,00	335,00 279,17	340,00 283,33

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

Стъклопакет – троен

61

$U_w$  Топлоизолация (цял прозорец),  $W/m^2K$

1,1

$U_g$  Топлоизолация (стъклопакет),  $W/m^2K$

0,6

$R_w$  Звукоизолация, dB

32

По-ниска топлоизолация е по-добре.  
По-висока звукоизолация е по-добре.  
Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.

# Покривни прозорци Премиум

GGL 3070/3068  
GGU 0070/0068

Най-висок клас покривни прозорци с подобрени характеристики на стъклопакета, за най-добър топлинен комфорт и модерни решения.



Модел покривен прозорец: GGU 0068



## Ръчно горно управление Модел покривен прозорец: GGL, GGU

Под покривните ни прозорци с горно управление можеш да поставиш например бюро или диван.

- Предлагат се в два варианта: изцяло дървен GGL и бял полиуретанов без нужда от поддръжка GGU
- Препоръчано решение, ако височината на монтаж е не повече от 120 см от пода
- Ергономична дръжка с вградена вентилационна клапа пуска свеж въздух в стаята, без да отваряш прозореца
- Мек филтър предпазва от прах и насекоми

### Стъклопакет 70 – Безопасност и намаляване на шума от дъжд

- Двоен стъклопакет с високо ниво на комфорт с всички стандартни характеристики, плюс по-малко шум при дъжд, ламинирано вътрешно и закалено външно стъкло с изключителна здравина, за да се чувстваш топло, комфортно и безопасно.

### Стъклопакет 68 – Отлична топлоизолация

- Троен стъклопакет с всички функции на VELUX Премиум плюс подобрена енергийна ефективност.
- Намалено чувство на студ, идващо през прозореца през зимата.

Стъклопакети	70	68
$\bar{U}_w$ Теплоизолация (цял прозорец), W/m <sup>2</sup> K	1,3	1,1
$\bar{U}_g$ Теплоизолация (стъклопакет), W/m <sup>2</sup> K	1,0	0,7
$R_w$ Звукоизолация, dB	35	35

По-ниска топлоизолация е по-добре.  
По-висока звукоизолация е по-добре.  
Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.

Код на размера Размер на касата в см	СК02 55x78	СК04 55x98	СК06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140			
<b>ПРЕМИУМ, централна ос, ръчно горно управление</b>																			
GGL 3070, дървен, стъклопакет -70	775,00 645,83	825,00 687,50	915,00 762,50	915,00 762,50	955,00 795,83	1 050,00 875,00	935,00 779,17				1 015,00 845,83	1 090,00 908,33	1 260,00 1 050,00	1 190,00 991,67	1 270,00 1 058,33	1 375,00 1 145,83	1 250,00 1 041,67	1 395,00 1 162,50	1 555,00 1 295,83
GGL 3068, дървен, стъклопакет -68	965,00 804,17	1 030,00 858,33	1 145,00 954,17	1 145,00 954,17	1 195,00 995,83	1 310,00 1 091,67	1 170,00 975,00				1 270,00 1 058,33	1 360,00 1 133,33	1 575,00 1 312,50	1 485,00 1 237,50	1 590,00 1 325,00	1 715,00 1 429,17	1 565,00 1 304,17	1 740,00 1 450,00	1 945,00 1 620,83
GGU 0070, бял, стъклопакет -70	965,00 804,17	1 030,00 858,33	1 145,00 954,17	1 145,00 954,17	1 195,00 995,83	1 310,00 1 091,67	1 170,00 975,00				1 270,00 1 058,33	1 360,00 1 133,33	1 575,00 1 312,50	1 485,00 1 237,50	1 590,00 1 325,00	1 715,00 1 429,17	1 565,00 1 304,17	1 740,00 1 450,00	1 945,00 1 620,83
GGU 0068, бял, стъклопакет -68	1 210,00 1 008,33	1 285,00 1 070,83	1 430,00 1 191,67	1 430,00 1 191,67	1 495,00 1 245,83	1 635,00 1 362,50	1 460,00 1 216,67				1 590,00 1 325,00	1 700,00 1 416,67	1 970,00 1 641,67	1 860,00 1 550,00	1 985,00 1 654,17	2 145,00 1 787,50	1 955,00 1 629,17	2 175,00 1 812,50	2 430,00 2 025,00
<b>ОБШИВКИ – стандартен монтаж</b>																			
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	235,00 195,83	245,00 204,17	250,00 208,33	250,00 208,33	270,00 225,00	285,00 237,50	270,00 225,00				285,00 237,50	300,00 250,00	335,00 279,17	320,00 266,67	340,00 283,33	350,00 291,67	335,00 279,17	355,00 295,83	385,00 320,83

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

Наклон на покрива



Външно покритие



Устойчиво на атмосферни влияния алуминиево покритие. Цвят: RAL: 7043, NCS: S 7500-N сив. Други цветове се предлагат само по специална оферта.

Изцяло дървен вариант



Изработен от слепена борова дървесина. Безцветен лак предпазва дървото от мръсотия и влага. (GGL)

Бял вариант без нужда от поддръжка



Плътно полиуретаново покритие върху сърцевина от дърво гарантира устойчивост на влага. Идеален за бани и кухни. (GGU)

Избери!

1 Модел покривен прозорец



2 Комбинации от прозорци  
Стр. 34

3 Решения за монтаж  
Стр. 38

4 Щори и сенници  
Стр. 44



Външни ролетни щори

Целогодишна защита срещу лятна жегата и зимен мраз.



Вътрешни щори

Контролирай навлизащата светлина с богата гама вътрешни щори.

Повишен комфорт



Можеш да избереш и удобния дистанционен вариант на прозорци GGL и GGU. Виж стр. 30

# Покривни прозорци Премиум

GPL 3070/3068  
GPU 0070/0068

Покривни прозорци с горна ос, с усъвършенствани стъклопакети – оптимални и съвременни решения.



Модел покривен прозорец: GPU 0068  
Скатни удължаващи елементи GIU



## Ръчно долно управление на горна ос

Модел покривен прозорец: GPL, GPU

Покривните прозорци с горна ос имат елегантна дръжка в долната част, с която ги отваряш навън. Така можеш да се облекнеш и да се насладиш спокойно на панорамната гледка около теб.

- Предлагат се в два варианта: изцяло дървен GPL и бял полиуретанов без нужда от поддръжка GPU
- Препоръчано решение, ако височината на монтаж е не повече от 120 см от пода
- Осигуряват най-добрата гледка и усещане за повече пространство
- Ергономична горна дръжка с вградена вентилация пуска свеж въздух вътре, без да отваряш прозореца
- Мек филтър предпазва от прах и насекоми
- Прозорците имат и централна ос на завъртане, за лесно почистване на външното стъкло от вътрешността на стаята

### Стъклопакет 70 – Безопасност и намаляване на шума от дъжд

- Двоен стъклопакет с високо ниво на комфорт с всички стандартни характеристики, плюс по-малко шум при дъжд, ламинирано вътрешно и закалено външно стъкло с изключителна здравина, за да се чувстваш топло, комфортно и безопасно.

### Стъклопакет 68 – Отлична топлоизолация

- Троен стъклопакет с всички функции на VELUX Премиум плюс подобрена енергийна ефективност.
- Намалено чувство на студ, идващо през прозореца през зимата.

Стъклопакети	70	68
$\bar{U}_w$ Теплоизолация (цял прозорец), W/m <sup>2</sup> K	1,3	1,1
$\bar{U}_g$ Теплоизолация (стъклопакет), W/m <sup>2</sup> K	1,0	0,7
$R_w$ Звукоизолация, dB	35	35

По-ниска топлоизолация е по-добре.  
По-висока звукоизолация е по-добре.  
Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.

Код на размера Размер на касата в см	СК04 55x98	СК06 55x118	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140	
<b>ПРЕМИУМ, горна ос, ръчно долно управление</b>															
GPL 3070, дървен, стъклопакет -70	1 325,00 1 104,17	1 415,00 1 179,17	1 455,00 1 212,50	1 550,00 1 291,67	1 435,00 1 195,83	1 515,00 1 262,50	1 590,00 1 325,00	1 760,00 1 466,67	1 690,00 1 408,33	1 770,00 1 475,00	1 875,00 1 562,50	1 750,00 1 458,33	1 895,00 1 579,17	2 055,00 1 712,50	
GPL 3068, дървен, стъклопакет -68	1 530,00 1 275,00	1 645,00 1 370,83	1 695,00 1 412,50	1 810,00 1 508,33	1 670,00 1 391,67	1 770,00 1 475,00	1 860,00 1 550,00	2 075,00 1 729,17	1 985,00 1 654,17	2 090,00 1 741,67	2 215,00 1 845,83	2 065,00 1 720,83	2 240,00 1 866,67	2 445,00 2 037,50	
GPU 0070, бял, стъклопакет -70	1 530,00 1 275,00	1 645,00 1 370,83	1 695,00 1 412,50	1 810,00 1 508,33	1 670,00 1 391,67	1 770,00 1 475,00	1 860,00 1 550,00	2 075,00 1 729,17	1 985,00 1 654,17	2 090,00 1 741,67	2 215,00 1 845,83	2 065,00 1 720,83	2 240,00 1 866,67	2 445,00 2 037,50	
GPU 0068, бял, стъклопакет -68	1 785,00 1 487,50	1 930,00 1 608,33	1 995,00 1 662,50	2 135,00 1 779,17	1 960,00 1 633,33	2 090,00 1 741,67	2 200,00 1 833,33	2 470,00 2 058,33	2 360,00 1 966,67	2 485,00 2 070,83	2 645,00 2 204,17	2 455,00 2 045,83	2 675,00 2 229,17	2 930,00 2 441,67	
<b>ОБШИВКИ – стандартен монтаж</b>															
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	245,00 204,17	250,00 208,33	270,00 225,00	285,00 237,50	270,00 225,00	285,00 237,50	300,00 250,00	335,00 279,17	320,00 266,67	340,00 283,33	350,00 291,67	335,00 279,17	355,00 295,83	385,00 320,83	

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

Наклон на покрива



Външно покритие



Устойчиво на атмосферни влияния алуминиево покритие. Цвят: RAL: 7043, NCS: S 7500-N сив. Други цветове се предлагат само по специална оферта.

Изцяло дървен вариант



Касата и крилото са изработени от слепена борова дървесина и покрити с два слоя лак. Издръжлив и стабилен (GPL).

Бял вариант без нужда от поддръжка



Сърцевина от дърво, покрита с бял полиуретан, гарантира пълна устойчивост на влага и дългогодишна издръжливост (GPU).

Избери!

1 Модел покривен прозорец



2 Комбинации от прозорци  
Стр. 34

3 Решения за монтаж  
Стр. 38

4 Щори и сенници  
Стр. 44



Външни ролетни щори  
Целогодишна защита срещу лятна жега и зимен мраз.



Вътрешни щори  
Контролирай навлизащата светлина с богата гама вътрешни щори.

Повишен комфорт



Можеш да избереш и удобния дистанционен вариант на модел GPU.  
Виж стр. 30

# Дистанционно управляеми прозорци Премиум

GGL и GGU --7021/--7030  
GGL и GGU --6821/--6830  
GPU 007021

Перфектно решение за гарантиран изключителен комфорт и свеж въздух.



Модел покривен прозорец: GPU 006821



## Електрически/соларни с горно управление

Модел покривен прозорец: GGL, GGU

- Избери нашия електрически GGL или GGU за комфортен живот и енергийна ефективност.
- Електрически (-21) или соларен (-30) покривен прозорец с фабрично вграден мотор
  - Включва безжичен стенен ключ и сензор за дъжд
  - Предлагат се в изцяло дървен вариант (GGL) и бял полиуретан (GGU)

## Електрически с горна ос, долно управление

Модел покривен прозорец: GPU

- Предлага панорамна гледка и усещане, че си на балкон.
- Електрически (-21) покривен прозорец с фабрично инсталиран мотор
  - Включва безжичен стенен ключ и сензор за дъжд
  - Предлага се в бял полиуретанов вариант

Наклон на покрива	GGL GGU	15-90°	GPU	15-65°
Стъклопакети			70	68
U <sub>w</sub> Теплоизолация (цял прозорец), W/m²K			1,3	1,1
U <sub>g</sub> Теплоизолация (стъклопакет), W/m²K			1,0	0,7
R <sub>w</sub> Звукоизолация, dB			35	35

По-ниска теплоизолация е по-добре.  
По-висока звукоизолация е по-добре.  
Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.

### Външно покритие



Устойчиво на атмосферни влияния алуминиево покритие.  
Цвят RAL: 7043, NCS: S 7500-N сив.  
Други цветове – по запитване.

### Изцяло дървен вариант



Изработен от слепена борова дървесина.  
Безцветен лак предпазва дървото от мръсотия и влага. (GGL)

### Бял вариант без нужда от поддръжка



Плътно полиуретаново покритие върху сърцевина от дърво за устойчивост на влага. Идеален за бани и кухни. (GGU, GPU)

### Сензор за дъжд



Проветрявай спокойно, без да се тревожиш, че дъждът може да повреди интериора.

### Дистанционно управление



Лесно управление на твоя покривен прозорец.  
VELUX ключ за стена е включен във всяка кутия.

Код на размера Размер на касата в см	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140	
<b>ПРЕМИУМ, дистанционно управление</b>																	
GGL 307021/307030	електрически/соларен, дървен, стъклопакет -70	1 705,00 1 420,83	1 755,00 1 462,50	1 845,00 1 537,50	1 845,00 1 537,50	1 885,00 1 570,83	1 980,00 1 650,00	1 865,00 1 554,17	1 945,00 1 620,83	2 020,00 1 683,33	2 190,00 1 825,00	2 120,00 1 766,67	2 200,00 1 833,33	2 305,00 1 920,83	2 180,00 1 816,67	2 325,00 1 937,50	2 485,00 2 070,83
GGL 306821/306830	електрически/соларен, дървен, стъклопакет -68	1 895,00 1 579,17	1 960,00 1 633,33	2 075,00 1 729,17	2 075,00 1 729,17	2 125,00 1 770,83	2 240,00 1 866,67	2 100,00 1 750,00	2 200,00 1 833,33	2 290,00 1 908,33	2 505,00 2 087,50	2 415,00 2 012,50	2 520,00 2 100,00	2 645,00 2 204,17	2 495,00 2 079,17	2 670,00 2 225,00	2 875,00 2 395,83
GGU 007021/007030	електрически/соларен, бял, стъклопакет -70	1 895,00 1 579,17	1 960,00 1 633,33	2 075,00 1 729,17	2 075,00 1 729,17	2 125,00 1 770,83	2 240,00 1 866,67	2 100,00 1 750,00	2 200,00 1 833,33	2 290,00 1 908,33	2 505,00 2 087,50	2 415,00 2 012,50	2 520,00 2 100,00	2 645,00 2 204,17	2 495,00 2 079,17	2 670,00 2 225,00	2 875,00 2 395,83
GGU 006821/006830	електрически/соларен, бял, стъклопакет -68	2 140,00 1 783,33	2 215,00 1 845,83	2 360,00 1 966,67	2 360,00 1 966,67	2 425,00 2 020,83	2 565,00 2 137,50	2 390,00 1 991,67	2 520,00 2 100,00	2 630,00 2 191,67	2 900,00 2 416,67	2 790,00 2 325,00	2 915,00 2 429,17	3 075,00 2 562,50	2 885,00 2 404,17	3 105,00 2 587,50	3 360,00 2 800,00
GPU 007021	електрически, бял, стъклопакет -70	-	-	-	-	2 920,00 2 433,33	3 035,00 2 529,17	-	2 995,00 2 495,83	3 085,00 2 570,83	-	3 210,00 2 675,00	3 315,00 2 762,50	-	3 290,00 2 741,67	3 465,00 2 887,50	-
<b>ОБШИВКИ – стандартен монтаж</b>																	
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000		235,00 195,83	245,00 204,17	250,00 208,33	250,00 208,33	270,00 225,00	285,00 237,50	270,00 225,00	285,00 237,50	300,00 250,00	335,00 279,17	320,00 266,67	340,00 283,33	350,00 291,67	335,00 279,17	355,00 295,83	385,00 320,83

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

### Избери!

**1** Модел покривен прозорец

**2** Комбинации от прозорци Стр. 34

**3** Решения за монтаж Стр. 38

**4** Щори и сенници Стр. 44



### Защита от топлина

Постави външна ролетна щора или външен сенник за ефективна защита от лятната жегата.  
GPU електрически е съвместим само с външна ролетна щора модел SMH.



### Вътрешни щори

Контролирай навлизащата светлина с богата гама вътрешни щори.

### Контрол на върха на пръстите



Избери от серията Интелигентно управление на дома решение според твоите нужди!  
Виж стр. 36



# VELUX Интелигентно управление на дома

Отключи пълния потенциал на твоите електрически покривни прозорци, щори и сенници с VELUX Интелигентно управление на дома. С нашите продукти без усилие управляваш домашния комфорт, докато се радваш на дневната светлина и чистия въздух.







Модел покривен прозорец: GGL електрически  
Защита от топлина: MSL соларен външен сенник

Научи още за  
Интелигентно  
управление  
на дома



## Гамата Интелигентно управление на дома

Предлагаме пълна гама от умни домашни средства за управление, които отговарят на твоите нужди. От стенен ключ VELUX до напълно автоматизирано решение VELUX ACTIVE за оптимален вътрешен климат. Всички продукти от гамата работят и с електрическите, и със соларните ни продукти: прозорци за скатен и плосък покрив, щори, сенници.

Дистанционно управление		Умно управление	
<b>VELUX стенен ключ</b> (KLI 310-313)	<b>VELUX Touch</b> (KLR 300)	<b>VELUX App Control</b> (KIG 300)	<b>VELUX ACTIVE with NETATMO</b> (KIX 300)
Предварително сдвоен за лесно управление	Комфорт у дома на върха на пръстите ти	Управлявай климата в дома си отвсякъде	Ежедневно подобряване на дома
			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Лесно управление на един електрически/соларен продукт в рамките на дома</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Без нужда от Wi-Fi – дистанционно управление в рамките на дома</li> <li>Управление на много продукти</li> <li>Групиране на продукти</li> <li>Таймер за проветрение</li> <li>Бърз и лесен достъп до често използвани функции</li> <li>Достъпен за всички членове на домакинството</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Изисква Wi-Fi – дистанционно управление от всякъде чрез смартфон</li> <li>Персонални графици</li> <li>Управление на много продукти</li> <li>Групиране на продукти</li> <li>Таймер за проветрение</li> <li>Гласови команди</li> <li>Може да се надгради до VELUX ACTIVE</li> <li>Съвместим с Apple и Google</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Включва всички функции на VELUX App Control</li> <li>Контрол на вътрешния климат със сензорно базирана автоматизация</li> <li>Използва онлайн данни за метеорологичното време</li> <li>Използва данни от вътрешния сензор в реално време</li> </ul>
<b>Допълнителна функционалност с всеки продукт</b>			
Включен в кутията на всеки продукт	Цена: <b>250,00/208,33</b> лв.	Цена: <b>235,00/195,83</b> лв.	Цена: <b>470,00/391,67</b> лв.

## VELUX ACTIVE with NETATMO – KIX 300

VELUX ACTIVE е решение за умен дом, което свързва електрическите ти продукти заедно.

- Сензорно базирано проветряване – измерва нивата на температура, влажност и CO<sub>2</sub>, за да гарантира по-здравословен вътрешен климат
- Пълен контрол през мобилно приложение
- Лесно управление с гласови команди

### Какво печелиш ти?

Събуди се за свежия сутрешен бриз с автоматично отваряне на прозореца в 8 сутринта. Дъжд? Няма проблем! Приложението ще се адаптира към прогнозата.

## VELUX App Control – KIG 300

Пълен контрол над електрически продукти VELUX от твоя телефон, където и да си. Отваряй и затваряй прозорци, щори, сенници без проблем. Управление на множество продукти в целия дом.

- Таймер и график за проветряване
- Персонализирано управление от всякъде
- Може да се надгради до VELUX ACTIVE

### Какво печелиш ти?

Прибираш се от ваканция? Влез в проветрен дом! Само с няколко клика осигури приятен и свеж въздух у дома.

## VELUX Touch – KLR 300

С VELUX Touch е лесно да се почувстваш перфектно у дома, щом знаеш, че всеки електрически и соларен прозорец, щора или сенник винаги е на ръка разстояние.

- Управление на много продукти в стаята
- 15-минутен таймер за проветряване
- Достъпен за всички членове на домакинството
- Не зависи от Wi-Fi

### Какво печелиш ти?

Можеш да оставиш прозореца отворен след вечерния душ и да настроиш таймер да го затвори автоматично.

## Никога не е късно да автоматизираш покривния прозорец!

Подходящо за всички прозорци с централна ос и горно управление.

Подобри комфорта в дома си, като добавиш функционалност за дистанционно управление към покривните прозорци с ръчно горно отваряне. Предлагаме допълнително оборудване за покривни прозорци с лесен и изгоден монтаж на мотор. Избери точното решение за твоя дом.

## Соларен мотор – KSX 100K WWA



- Соларният комплект не изисква окабеляване, затова е най-добрият избор за електрифициране на вече монтирани ръчни покривни прозорци.
- Съдържа: безшумен мотор (отваряне на покривния прозорец до 20 см) + сензор за дъжд + предварително конфигуриран стенен ключ + вградена високопроизводителна батерия)

## Електрически мотор – KMG 100K WWA



- KMG 100 е тих мотор, който отваря покривния прозорец до 20 см. Включва сензор за дъжд и предварително конфигуриран стенен ключ.
- Електрическият мотор изисква захранване чрез захранващ блок KUX 110.
- Необходимо е окабеляване.

### ДОПЪЛНИТЕЛНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

<b>KSX 100K</b>	Соларен комплект за надграждане на прозорец	<b>705,00</b> 587,50
<b>KMG 100K</b>	Електрически мотор за прозорец	<b>370,00</b> 308,33
<b>KUX 110</b>	Захранващ блок	<b>340,00</b> 283,33
<b>KLI 311</b>	VELUX стенен ключ за покривни прозорци	<b>65,00</b> 54,17
<b>KLI 312</b>	VELUX стенен ключ за вътрешни щори	<b>65,00</b> 54,17
<b>KLI 313</b>	VELUX стенен ключ за външни щори и сенници	<b>65,00</b> 54,17

# Покривни прозорци в комбинации

Свържи покривен прозорец с вертикален елемент или 2 покривни прозореца за перфектна комбинация. Увеличи дневната светлина, гледката навън и своя комфорт!



Модел покривен прозорец: GLL 1061  
Модел вертикален елемент: VFE 3068  
Контрол на светлината: FHL пропускаща плисирана щора



Модел покривен прозорец: GLL 1061  
Защита от топлина: MSL външен сенник

Избери!

**1** Модел покривен прозорец  
Стр. 14

**2** Комбинации от прозорци

**3** Решения за монтаж  
Стр. 38

**4** Щори и сенници  
Стр. 44


## Комбинации от скатни и вертикални прозорци

Комбинацията от вертикален прозорец и покривен прозорец образува стъклена площ от пода до тавана. Резултатът е не просто светла стена в интериора, а и фантастичен изглед към околността. Увеличи гледката навън с фиксиран или отваряем вертикален елемент в надзидта между пода и покривния прозорец.

**Разширена гледка навън**  
Комбинацията от покривни и вертикални прозорци разширява визуалната връзка с околната среда, позволявайки да се наслаждаваш на повече елементи от пейзажа и създавайки панорамна гледка към външния свят и природата.

**Решение, безопасно за деца**  
Долната част на прозореца се накланя навътре, за безопасност

**Пестиш пари**  
Виж нашите комплекти и спести!



Купи в комплект и спести 175,00 лв.

Код на размера	МК06 + МК31	МК06 + МК35	МК08 + МК31	МК08 + МК35	МК10 + МК31	МК10 + МК35	РК08 + РК35
Размер на касата в см	78x118 + 78x60	78x118 + 78x95	78x140 + 78x60	78x140 + 78x95	78x160 + 78x60	78x160 + 78x95	94x140 + 94x95
<b>КОМПЛЕКТ ГЛЕДКА: ПОКРИВЕН ПРОЗОРЕЦ GLL/GLL В + ВЕРТИКАЛЕН ЕЛЕМЕНТ VFE</b>							
GLL 1061/1061В + VFE 3068	2015,00 1679,17	2180,00 1816,67	2075,00 1729,17	2240,00 1866,67	2220,00 1850,00	2385,00 1987,50	2590,00 2158,33
<b>ОБШИВКИ И ИЗОЛАЦИЯ – важат за стандартен монтаж на комплект 1 прозорец + 1 вертикален елемент</b>							
EFW/EFS 0012 обшивка	335,00 279,17	335,00 279,17	360,00 300,00	360,00 300,00	420,00 350,00	420,00 350,00	420,00 350,00
BDX 2000* изолация	95,00 79,17	95,00 79,17	100,00 83,33	100,00 83,33	103,00 85,83	103,00 85,83	103,00 85,83

\* Изолационен комплект BDX 2000 включва BDX изолационна рамка и BFХ пародиащщо фолио с отводнителен улей – виж стр. 39. За информация и цени на различни комбинации, моля, свържи се с наш дистрибутор или с отдела ни за обслужване на клиенти.

## Комбинации от няколко покривни прозореца

Когато има място за един прозорец, често има място за още един. Тези комбинации включват два покривни прозореца, монтирани един до друг, които дават на стаята усещане за повече простор, двойно повече дневна светлина и поглед нашироко към външния свят.

**Повече дневна светлина**  
Комбинирането на покривни прозорци ти дава още повече достъп до естествена светлина и свеж въздух в мансардата.

**Широк изглед навън**  
Безкрайни възможности да подобириш стаята с помощта на най-добрата гледка навън.

**Естетика**  
Отвори пространството и повиши комфорта на живот в таванското помещение.

**Топлинен баланс**  
Подходящото комбиниране на прозорци осигурява отличен енергиен баланс.



Виж всички комплекти и кодове за поръчка в нашата брошура за комплекти с отстъпка.

Купи в комплект и спести 175,00 лв.

Код на размера	2x СК04	2x FK06	2x FK08	2x МК04	2x МК06	2x МК08	2x МК10	2x РК08
Размер на касата в см	2x 55x78	2x 66x118	2x 66x140	2x 78x98	2x 78x118	2x 78x140	2x 78x160	2x 94x140
<b>КОМПЛЕКТ ДУЕТ: 2 ПОКРИВНИ ПРОЗОРЕЦА GLL/GLL В ИЛИ GLU/GLU В + КОМБИНИРАНА ОБШИВКА</b>								
GLL 1061/1061В + ЕKW/EKS 2021М	1675,00 1395,83	1935,00 1612,50	2125,00 1770,83	1905,00 1587,50	2065,00 1720,83	2215,00 1845,83	2575,00 2145,83	2595,00 2162,50
GLL 1061/1061В + ЕКТ 0001 Е/Ф/Г/Н + 0003	1525,00 1270,83	1775,00 1479,17	1955,00 1629,17	1745,00 1454,17	1895,00 1579,17	2035,00 1695,83	2375,00 1979,17	2395,00 1995,83
GLU 0061/0061В + ЕKW/EKS 2021М	2015,00 1679,17	2335,00 1945,83	2555,00 2129,17	2295,00 1912,50	2485,00 2070,83	2665,00 2220,83	3085,00 2570,83	3115,00 2595,83
GLU 0061/0061В + ЕКТ 0001 Е/Ф/Г/Н + 0003	1865,00 1554,17	2175,00 1812,50	2385,00 1987,50	2135,00 1779,17	2315,00 1929,17	2485,00 2070,83	2885,00 2404,17	2915,00 2429,17

# Създай пространство!

VFE 3070/3068  
VIU 0070/0068  
GEL + VEA, VEB, VEC 3065  
GDL 3066  
GIL 3070/3068  
GIU 0070/0068

Разшири гледката и създай още място с нашите топ продукти!



Комбинация скатни прозорци с вертикални елементи VFE

Съглопакети	70	68	66	65
$U_w$ Топлоизолация (цял прозорец), W/m <sup>2</sup> K	1,3	1,1	1,1*	1,0
$U_g$ Топлоизолация (стъклопакет), W/m <sup>2</sup> K	1,0	0,7	0,6**	0,5
$R_w$ Звукоизолация, dB	35	35	37***	35

\* 1,3 за GDL MK19  
\*\* 0,7 за GDL SK19  
\*\*\* 34 за GDL SK19  
По-ниска топлоизолация е по-добре.  
По-висока звукоизолация е по-добре.  
Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.

Избери!

**1** Модел покривен прозорец  
Стр. 14

**2** Комбинации от прозорци

**3** Решения за монтаж  
Стр. 38

**4** Щори и сенници  
Стр. 44

## За тавански помещения с надзид



Вертикални елементи



Покривна тераса – тройна

## Вертикални прозоречни елементи VFE/VIU

Съчетаването на вертикален и покривен прозорец създава цялостно остъкляване от пода до тавана и кара границите между интериор и екстериор да изчезнат.

- Допълнителна гледка по фасадата и повече дневна светлина
- VFE – изцяло дървен отварям прозорец
- VIU – бял неотварям прозорец без нужда от поддръжка

## Система за покривна тераса GEL + VEA/VEB/VEC

Уникалното решение за покривна тераса позволява достъп до откритото пространство зад скатния покрив.

- Връзка с външния свят
- Допълнителна дневна светлина и прекрасна гледка
- Достъп до вашата собствена тераса
- Варианти на долния елемент: VEA се отваря надясно, а VEB – наляво (гледано отвътре), VEC е фиксиран
- Всички варианти са изцяло дървени
- Терасата може да бъде единична, двойна или тройна

Размер код	MK31	MK35	MK36	MK38	PK31	PK35	PK36	PK38	SK31	SK35	SK36	SK38
Размер в см	78x60	78x95	78x115	78x137	94x60	94x95	94x115	94x137	114x60	114x95	114x115	114x137
<b>ВЕРТИКАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ</b>												
VFE 3070	1 085,00 904,17	1 215,00 1 012,50	1 295,00 1 079,17	1 350,00 1 125,00	1 245,00 1 037,50	1 375,00 1 145,83	1 430,00 1 191,67	1 480,00 1 233,33	1 390,00 1 158,33	1 505,00 1 254,17	1 535,00 1 279,17	1 585,00 1 320,83
VFE 3068	1 355,00 1 129,17	1 520,00 1 266,67	1 620,00 1 350,00	1 685,00 1 404,17	1 555,00 1 295,83	1 720,00 1 433,33	1 785,00 1 487,50	1 850,00 1 541,67	1 735,00 1 445,83	1 885,00 1 570,83	1 915,00 1 595,83	-
VIU 0070	945,00 787,50	1 060,00 883,33	1 125,00 937,50	1 170,00 975,00	1 080,00 900,00	1 195,00 995,83	1 240,00 1 033,33	1 285,00 1 070,83	1 205,00 1 004,17	1 310,00 1 091,67	1 335,00 1 112,50	1 380,00 1 150,00
VIU 0068	1 180,00 983,33	1 320,00 1 100,00	-	-	1 350,00 1 125,00	1 495,00 1 245,83	-	-	1 510,00 1 258,33	1 635,00 1 362,50	-	-

**Внимание:** Решенията за монтаж зависят от индивидуалната комбинация от покривни прозорци и други елементи и се поръчват допълнително. Моля, свържи се с наш дистрибутор или с отдела ни за обслужване на клиенти за информация за моделите и цените.

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

## За мансарди със скатен покрив, който стига до нивото на пода



Прозорец-балкон



Скатни удължаващи елементи

## Прозорец-балкон GDL

Отвори и преобрази дома си с прозорец-балкон VELUX. Състои се от покривен прозорец с горна ос, който се отваря до 45°, и долна част, която се разгръща в остъклен балкон с елегантни странични парапети за безопасност.

- Наслади се на просторна стая и допълнително място, което изглежда страхотно
- Горният елемент предлага панорамна гледка и се завърта на 180° на централна ос за почистване
- Изцяло дървен вариант

Размер код	M08	M35
Размер в см	78x140	78x109
<b>ПОКРИВНА ТЕРАСА</b>		
GDL 3065	2 990,00 2 491,67	-
VEA	-	2 525,00
VEB	-	2 104,17
VEC	-	2 335,00 1 945,83

Размер код	MK19	PK19	SK19
Размер на касите в см	GP1+GP2 78x252	GP1+GP2 94x252	GP1+GP2 114x252
<b>ПРОЗОРЕЦ-БАЛКОН</b>			
GDL 3066	5490,00 4575,00	5900,00 4916,67	6315,00 5262,50

Размер код	MK34	PK34	SK34
Размер в см	78x92	94x92	114x92
<b>СКАТНИ ЕЛЕМЕНТИ</b>			
GIL 3070	915,00 762,50	1 040,00 866,67	1 140,00 950,00
GIL 3068	1 145,00 954,17	1 295,00 1 079,17	1 425,00 1 187,50
GIU 0070	1 035,00 862,50	1 170,00 975,00	1 285,00 1 070,83
GIU 0068	1 295,00 1 079,17	1 465,00 1 220,83	1 610,00 1 341,67

**Внимание:** Решенията за монтаж зависят от индивидуалната комбинация от покривни прозорци и други елементи и се поръчват допълнително. Моля, свържи се с наш дистрибутор или с отдела ни за обслужване на клиенти за информация за моделите и цените.

# Решения за МОНТАЖ

## Чувство на сигурност и защита при всяко време


Обръщаме внимание на всеки детайл по отношение на качеството. Правим това не само за да гарантираме, че нашите продукти са монтирани правилно, но и за да ти осигурим спокойствие за много години напред с гаранция за надеждно и водоустойчиво решение.



Избери!

**1** Модел покривен прозорец  
Стр. 14

**2** Комбинации от прозорци  
Стр. 34

**3** Решения за монтаж 

**4** Щори и сенници  
Стр. 44

## Поемаме отговорност за качеството на монтажа

Комбинирахме продуктите за монтаж в готови комплекти, за да гарантираме, че няма липсващи важни компоненти и получаваш всичко необходимо за водоплътна и топлинна, надеждна изолация на твоите покривни прозорци.



Решение Базово

1 + 2

Решение Енергия

1 + 2 + 3

Решение Енергия Плюс

1 + 2 + 3 + 4

Продуктов вариант	1000	2000	2000 + BBX
Описание	Лесен за монтаж комплект обшивка за всички метеорологични условия (включва пародишащо фолио VFX и отводнителен улей).	Надграден комплект – състои се от Базово решение плюс изолационна рамка BDX за намаляване на топлинните загуби и студените мостове.	Решение Енергия с добавена паромембрана BBX, за защита на покривната изолация от кондензация на влага.
Основни качества	Естетика Пълна херметичност при всяко време	Естетика Пълна херметичност при всяко време Качествена изолация	Естетика Пълна херметичност при всяко време Качествена изолация Защита на покрива от вътрешна влага



### Обшивка

Обшивката се използва за свързване на покривния прозорец с покривното покритие и осигурява водоустойчива връзка и високоестетично пасване на покривния прозорец с твоя покрив.



### Пародишащо фолио VFX с отводнителен улей

Пародишащото фолио гарантира перфектно пасване и водоплътност между покривния прозорец, летвите и покривната изолация.


- Пасва лесно. Просто го сложи над покривния прозорец и го разгни.
- В VFX е включен регулируем дренажен улей. Той отвежда водата встрани от покривния прозорец, ако има теч отгоре.



### Изолационна рамка BDX

Изолира около касата на прозореца, като намалява топлинните загуби и елиминира термо мостовете.

- Изработена е в специфична форма, от PE (полиетиленов) материал, който осигурява плътен, енергийно ефективен монтаж към покривната конструкция.
- Два слоя материал – гъвкав и твърд – за лесно, бързо и перфектно прилягане.



### Паромембрана BBX

Спести време и неприятности, като използваш VELUX паромембраната, която пасва идеално в жлеба на покривния прозорец.

Паромембраната гарантира паро- и въздухоплътно решение и предотвратява преминаването на влага в покривната конструкция.

- Перфектно пасва на размера на покривния прозорец.
- Предварително монтираните гумени уплътнения по целия ръб гарантират защита от проникване на пара.
- Включен е инструмент за лесно поставяне в една стъпка.


## Перфектно пасване към покривното покритие на твоя покрив

VELUX обшивката осигурява връзка между прозореца и покрива с:

- Перфектна връзка и водоустойчиво уплътнение.
- Лесен, бърз и безпроблемен монтаж.
- Подходяща е за всякакъв покривен материал и наклони между 15 и 90°.\*
- Висококачествени материали.



Стандартен монтаж



**Забележка:** Нужно е 3 см разстояние между касата на прозореца и гредите за монтаж на изолационна рамка.

### Обшивки за стандартен монтаж

Предлагаме широк диапазон от различни видове обшивки за всички покривни материали. Обшивката осигурява плътност и перфектно съвпадение с покрива.

### Обшивки за стандартен монтаж



#### EDW

За релефни материали с вълна до 120 мм: керемиди, ламарина, сламени покриви и др. Стандартно налични на склад.



#### EDS

За плоски шиндли и плочи с дебелина до 16 (2x8) мм. Стандартно налични на склад.



#### EDT

За плоски плочи с дебелина 15-40 мм. Проектирани за по-чист завършек. Само по клиентска поръчка.



#### EDQ

За „клик система“ от метални панели със стоящ фалц между 25-35 мм. Само по клиентска поръчка.


Код на размера	СК02	СК04	СК06	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	ПК06	ПК08	ПК10	SK06	SK08	UK08
Размер на касата в см	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x140
<b>ОБШИВКИ</b>																
<b>Стандартен монтаж</b>																
<b>Единичен монтаж – Монтажно решение Енергия</b>																
EDW 2000	235,00	245,00	250,00	250,00	270,00	285,00	270,00	285,00	300,00	335,00	320,00	340,00	350,00	335,00	355,00	385,00
EDS 2000	195,83	204,17	208,33	208,33	225,00	237,50	225,00	237,50	250,00	279,17	266,67	283,33	291,67	279,17	295,83	320,83
EDT 2000																
EDQ 2000																
<b>Единичен монтаж – Монтажно решение Базово</b>																
EDW 1000	205,00	210,00	215,00	215,00	235,00	245,00	235,00	245,00	260,00	285,00	280,00	290,00	300,00	290,00	305,00	330,00
EDS 1000	170,83	175,00	179,17	179,17	195,83	204,17	195,83	204,17	216,67	237,50	233,33	241,67	250,00	241,67	254,17	275,00
EDT 1000																
EDQ 1000																
<b>Решение Енергия Плюс: комплект монтажно решение Енергия с добавена пароизолация ВВХ за защита от кондензация на влага.</b>																
EDW S00W01	268,00	279,00	286,00	285,00	306,00	323,00	306,00	322,00	339,00	375,00	359,00	379,99	393,00	375,00	397,00	429,00
EDS S00S01	223,33	232,50	238,33	237,50	255,00	269,17	255,00	268,33	282,50	312,50	299,17	316,66	327,50	312,50	330,83	357,50
EDT S00T01																
EDQ S00Q02																
<b>Подмяна – единичен монтаж</b>																
EW 6000 Включва ВДХ F	260,00 216,67	265,00 220,83	275,00 229,17	275,00 229,17	295,00 245,83	- -	295,00 245,83	315,00 262,50	330,00 275,00	365,00 304,17	355,00 295,83	370,00 308,33	385,00 320,83	370,00 308,33	390,00 325,00	420,00 350,00
EW 0000	135,00 112,50	135,00 112,50	- -	140,00 116,67	155,00 129,17	- -	155,00 129,17	160,00 133,33	170,00 141,67	190,00 158,33	180,00 150,00	190,00 158,33	195,00 162,50	190,00 158,33	200,00 166,67	215,00 179,17
<b>Допълнителни външни покриващи елементи за монтаж – необходим комплект, когато монтираш покривен прозорец без обшивка</b>																
ZWC 0000	Покриващи елементи	50,00 41,67	50,00 41,67	55,00 45,83	55,00 45,83	55,00 45,83	60,00 50,00	55,00 45,83	60,00 50,00	60,00 50,00	70,00 58,33	75,00 62,50	80,00 66,67	75,00 62,50	80,00 66,67	80,00 66,67

\* зависи от обшивката

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

## Монтажни решения за подмяна

VELUX обшивки за подмяна улесняват смяната на стари покривни прозорци VELUX с нови на същото ниво в покрива, без да се премахва съществуващата вътрешна облицовка. Прозорците просто се подменят в същия отвор. По този начин се наслаждаваш на нов покривен прозорец без допълнителната работа по интериорно облицоване или смяна на плочките в банята.



#### EW

За подмяна на покривен прозорец VELUX, произведен преди април 2001 година, със запазване на оригиналното ниво на монтаж.

За релефни покривни материали до 120 мм.

Вариант 6000 включва изолационна рамка ВДХ F.

## Свободата да комбинираш много прозорци

Където има място за един покривен прозорец, често има място за два. Комбинираните обшивки VELUX включват съседни покривни прозорци, които създават зашеметяващо архитектурно решение. Окъпи стаята със светлина и се наслади на усещане за простор.

Ако искаш да поставиш покривни прозорци в комбинация, това решение ще ти позволи да го постигнеш. Системата може да се използва с всички основни модели покривни прозорци, по твой избор.

- За комбинация от покривни прозорци VELUX
- Водоустойчиво и издръжливо решение
- Екстериор без нужда от поддръжка


### Как да поръчаш?

1. Избери вида на покрива
2. Избери комбинацията и виж необходимите елементи за нея
3. Изчисли в таблицата с цените по-долу




Готови комплекти с елементи 01 и 03:  
2021M/0021 – Дует  
4021 – Един-до-Друг

Комбинация Дует: в редица, изисква конструктивни греди; Решение Един-до-Друг: без греди.




01 – ляв комби елемент, гледан отвън  
02 – среден комби елемент  
03 – десен комби елемент, гледан отвън

Комбинация Трио: в редица, изисква конструктивни греди



Комбинация Тандем: един над друг



Комбинация Каре: два отгоре и два отдолу

За други комбинирани решения, моля, свържи се с отдела за обслужване на клиенти на VELUX.

## Един-до-Друг: Над двойно повече дневна светлина в сравнение с единичен прозорец



Стандартна комбинация с греда




Решение Един-до-Друг

Решението Един-до-Друг включва двойка покривни прозорци, за да осигури подобро усещане за простор, повече дневна светлина и широкоекранен изглед към външния свят. И надгражда стандартната комбинация от два прозорца. С решението Един-до-Друг двата прозорца стават почти като един и гарантират:

- Елегантен и модерен външен вид
- Още по-силно усещане за простор
- Монтажен пакет "всичко в едно"

### Стандартен монтаж: Защо регулируем междинен улей?



Регулира се между 100–160 мм

Ново

**Дава спокойствие**  
Независимо от размерите на гредите, можеш да очакваш идеално пасване всеки път. Междинният улей може да се регулира на ширина между 10–16 см.

**Иновативен и патентован**  
Средният улей е експертно проектиран, неговата многослойна дренажна система улавя и отвежда ефективно дъждовната вода, за да предпази покрива и да осигури водонепроницаемост.


**Създаден за всички атмосферни влияния**  
Тестван е обстойно в най-големия атмосферен симулатор в Северна Европа, за да се гарантира, че предпазва дори при най-тежките метеорологични условия.


Код на размера	СК02	СК04	СК06	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	ПК06	ПК08	ПК10	SK06	SK08	УК08
Размер на касата в см	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x140
<b>ОБШИВКИ</b>																
<b>Стандартен монтаж</b>																
<b>Комбинации – обшивки за покривни прозорци, монтирани в редица един до друг</b>																
• EKW, EKS, EKQ комбинирани решения вече се предлагат с VELUX регулируем междинен улей – стандартното разстояние между касите на прозорците може да бъде 10–16 см: EKW/EKS 2001M, 2002M, 2003M; EKQ 2001M, 2002M, 2003M.																
• EKT обшивки остават с фиксиран улей. Стандартното разстояние между касите при тях може да е E=10 см, F=12 см, G=14 см, H=16 см. Необходимо е да се посочи правилната буква за елементи 0001- и 0002-, например EKT 0001E, EKT 0002E, EKT 0003.																
• Елементите за комбинирана обшивка в редица се гледат отвън: 0001- ляв / 0002- среден / 0003 десен и трябва да са с еднаква височина.																
EKW 2001M, 2002M, 2003M	235,00	245,00	250,00	250,00	270,00	285,00	270,00	285,00	300,00	335,00						
EKS 2001M, 2002M, 2003M	195,83	204,17	208,33	208,33	225,00	237,50	225,00	237,50	250,00	279,17						
EKQ 2001M, 2002M, 2003M											320,00	340,00	350,00	335,00	355,00	385,00
EKT (0001-, 0002-, 0003)	165,00	170,00	175,00	175,00	190,00	200,00	190,00	200,00	210,00	235,00	225,00	240,00	245,00	235,00	250,00	270,00
	137,50	141,67	145,83	145,83	158,33	166,67	158,33	166,67	175,00	195,83	187,50	200,00	204,17	195,83	208,33	225,00
<b>Комбинация Дует</b>																
• 2021M комбинирана обшивка съдържа елементи 2001M и 2003M с еднаква височина и широчина. Може да се използва, ако между прозорците има предвидена конструктивна греда. Разстоянието между касите е регулируемо между 10–16 см.																
EKW 2021M, EKS 2021M	470,00	490,00	500,00	500,00	540,00	570,00	540,00	570,00	600,00	670,00	640,00	680,00	700,00	670,00	710,00	770,00
	391,67	408,33	416,67	416,67	450,00	475,00	450,00	475,00	500,00	558,33	533,33	566,67	583,33	558,33	591,67	641,67
<b>Комбинации Един-до-Друг</b>																
• 4021- комбинирани обшивки съдържат елементи 2001- и 2003 с еднаква височина и широчина. Могат да се използват, ако се пререже гредата между двата прозорца. Разстояния между касите: B=18 мм, E2/E3=10 см.																
• Съдържат още: изолационни рамки, междинни опорни греди, бели или дървени интериорни капачки, пароиолационни елементи между прозорците.																
EBW 4021B	1305,00	1335,00	1375,00	1385,00	1485,00	1555,00	1495,00	1565,00	1640,00	1795,00	1765,00	1845,00	1905,00	1885,00	1985,00	2145,00
	1087,50	1112,50	1145,84	1154,17	1237,50	1295,83	1245,84	1304,17	1366,67	1495,84	1470,83	1541,66	1587,50	1570,84	1654,17	1787,50
EBS 4021B	1255,00	1285,00	1320,00	1330,00	1425,00	1495,00	1435,00	1505,00	1580,00	1725,00	1700,00	1780,00	1835,00	1815,00	1910,00	2065,00
	1045,83	1070,83	1100,00	1108,33	1187,50	1245,83	1195,84	1254,17	1316,67	1437,50	1416,67	1483,33	1529,16	1512,51	1591,67	1720,83
EKW 4021E2*, 4021E3**	805,00	874,99	920,00	895,00	970,00	1065,00	945,00	1010,00	1105,00	1230,00	1105,00	1210,00	1285,00	1185,00	1290,00	1375,00
EKS 4021E2*, 4021E3**	670,84	729,16	766,67	745,83	808,33	887,50	787,50	841,67	920,84	1025,00	920,83	1008,34	1070,83	987,50	1075,01	1145,84
EKT 4021E	835,00	855,00	875,00	885,00	945,00	985,00	955,00	995,00	1040,00	1140,00	1125,00	1185,00	1220,00	1280,00	1385,00	
	695,83	712,51	729,16	737,49	787,49	820,84	795,83	829,18	866,67	950,00	937,50	987,50	1008,34	1016,66	1066,66	1154,17

\* Бяла интериорна капачка  
\*\* Дървена интериорна капачка

Цени в лв. с ДДС / без ДДС



 **Външните аксесоари**  
защитават дома ти  
от жегата

 **Вътрешните аксесоари**  
ти позволяват да  
контролираш светлината

## Осигури си комфорт на тавана от две страни

Поддържай дома си прохладен с външни сенници и ролетни щори VELUX, които предпазват помещението от топлината на слънцето, още преди тя да достигне прозорците. Контролирай светлината на твоя таван с широка гама вътрешни щори VELUX.

## Щори и сенници

Перфектно пасващи на твоите покривни прозорци VELUX

### Имаш нужда от охлаждане на тавана?

Виж стр. 46



- Защита от лятната жегата
- Изолация през зимата
- Най-добро затъмняване




- Защита от лятната жегата
- Затъмняващ ефект
- Може да монтираш сам




- Защита от лятната жегата
- Светлина и гледка навън
- Може да монтираш сам

### Имаш нужда от добър нощен или дневен сън?

Виж стр. 48



- Затъмняващ ефект



- Затъмняващ ефект
- Гъвкаво позициониране



- Затъмняващ ефект
- Омекотяване

### Имаш нужда да засенчиш в слънчев ден?

Виж стр. 50



- Омекотяване на светлината



- Омекотяване
- Гъвкаво позициониране



- Омекотяване
- Устойчивост на влага

### Имаш нужда да спреш насекомите?

Виж стр. 53



- Защита от насекоми

Изтегли  
брошурата ни  
Щори и сенници



Избери!

**1** Модел покривен  
прозорец  
Стр. 14

**2** Комбинации  
от прозорци  
Стр. 34

**3** Решения за  
монтаж  
Стр. 38

**4** Щори и  
сенници



**Виж видео за монтаж**  
Сам реши дали за теб би било лесно да монтираш щора или сенник.



**Удобно управление**  
Избери соларни или електрически щори и сенници и ги контролирай дистанционно с нашите решения за Интелигентно управление на дома.  
Виж стр. 32


# Топлинна защита отвън за комфорт вътре

Знаеш ли, че можеш да защитиш дома си от прегриване през лятото? Избери от нашата гама външни продукти и блокирай слънчевите лъчи, преди те да влязат в стаята ти.

5  
Години  
Гаранция





Изтегли  
брошурата ни  
Щори и сенници



## Комбинирай ползите, спести пари

Комбинираните пакети VELUX носят най-доброто от двата свята: ръчна вътрешна щора за контрол на светлината, комбинирана с ръчен външен сенник за защита на стаята от прегриване.

**Купи ги в комплект и спести 10% от двата продукта.**



### Алуминиева ролетна щора SML/SSL

Пълноценно цялогодишно решение с превъзходна топлинна защита и функция за затъмняване.

- Най-добрата топло- и слънцезащита
- Затъмняващ ефект
- Здрав алуминиев щит
- По-малко шум при дъжд
- По-добра топлоизолация на прозорците с до 17%
- Защита на прозореца и от взлом
- 5 години гаранция

### Мека ролетна щора SSS

Победи топлината с мека щора 2 в 1, която едновременно предлага страхотна защита от топлина и затъмнява.

- Страхотна топлинна защита
- Затъмняващ ефект
- Здрав, издръжлив полиестерен плат
- По-малко шум при дъжд
- По-добра топлоизолация на прозорците с до 17%
- Монтаж отвътре – за да решиш дали можеш да го направиш сам, сканирай QR кода на страница 45
- 5 години гаранция

### Външен сенник MML/MSL/MHL

Осигурява добра топлинна защита, запазва видимостта навън и пропуска светлината.

- Ефективно намаляване на топлината
- Прозрачна мрежа – засенчва, но пропуска светлина
- По-малко шум при дъжд
- Монтаж отвътре – за да решиш дали можеш да го направиш сам, сканирай QR кода на страница 45 (много лесен за MHL, възможен за MSL)
- 5 години гаранция (MML, MSL)

Код	Управление	Цвят	Код на размера на покривния прозорец (как да го намериш – стр. 53)																
			СК02 C02	СК04 C04	СК06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	МК04 M04	МК06 M06	МК08 M08	МК10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08	
SML*	Електрическа	0000	765,00 637,50	810,00 675,00	835,00 695,83	835,00 695,83	870,00 725,00	905,00 754,17	860,00 716,67	905,00 754,17	955,00 795,83	1 000,00 833,33		980,00 816,67	1 035,00 862,50	1 090,00 908,33	1 050,00 875,00	1 125,00 937,50	1 215,00 1 012,50
SSL	Соларна	0000	1 065,00 887,50	1 130,00 941,67	1 170,00 975,00	1 170,00 975,00	1 220,00 1 016,67	1 270,00 1 058,33	1 205,00 1 004,17	1 270,00 1 058,33	1 335,00 1 112,50	1 395,00 1 162,50		1 370,00 1 141,67	1 445,00 1 204,17	1 525,00 1 270,83	1 470,00 1 225,00	1 575,00 1 312,50	1 700,00 1 416,67
SSS	Соларна	0000	575,00 479,17	605,00 504,17	625,00 520,83	625,00 520,83	655,00 545,83	680,00 566,67	645,00 537,50	680,00 566,67	715,00 595,83	750,00 625,00		735,00 612,50	775,00 645,83	815,00 679,17	790,00 658,33	845,00 704,17	910,00 758,33
MHL	Ръчен	5060		105,00 87,5			122,00 101,67			131,00 109,17				152,00 126,67		169,00 140,83		184,00 153,33	
MML*	Електрически	5060	460,00 383,33	485,00 404,17	500,00 416,67	500,00 416,67	525,00 437,50	545,00 454,17	520,00 433,33	545,00 454,17	575,00 479,17	600,00 500,00		590,00 491,67	620,00 516,67	655,00 545,83	630,00 525,00	675,00 562,50	730,00 608,33
MSL	Соларен	5060	575,00 479,17	605,00 504,17	625,00 520,83	625,00 520,83	655,00 545,83	680,00 566,67	645,00 537,50	680,00 566,67	715,00 595,83	750,00 625,00		735,00 612,50	775,00 645,83	815,00 679,17	790,00 658,33	845,00 704,17	910,00 758,33

\* За монтаж на SML/MML на ръчен покривен прозорец VELUX е необходим KUX 110 захранващ блок (цена: 340,00 лв. с ДДС). За монтаж на SSS/MSL/MML на стар покривен прозорец VELUX (златиста табелка), моля, попитай отдел Работа с клиенти или дистрибутор.

Цени в лв. с ДДС / без ДДС



**Защита от топлина плюс затъмняване DOP**  
Сенник MHL + Затъмнителна ролетна щора DKL  
Цена на стр. 48



**Защита от топлина плюс затъмняване и термоизолация FOP**  
Сенник MHL + Затъмнителна термоплисирана щора FHC  
Цена на стр. 48



**Защита от топлина плюс регулиране на светлината ROP**  
Сенник MHL + Пропускаща ролетна щора с кукички RHL  
Цена на стр. 50



**Защита от топлина плюс регулиране на светлината ROF**  
Сенник MHL + Пропускаща ролетна щора с лайстни RFL  
Цена на стр. 50



# Вътрешен контрол на светлината за затъмняване


Разгледай гамата ни от вътрешни щори в различни цветове, с бели или сребристи странични лайстни. Перфектно проектирани да паснат на твоя покривен прозорец VELUX, няма нужда от измерване.

- Бърз и лесен монтаж с фабрично монтирани конзоли на прозорците.
- Висококачествени издръжливи материали, OEKO-TEX сертификат.
- Бъди спокоен, нашият безопасен за деца дизайн е без висящи корди.
- Надстрой твоите соларни и електрически щори VELUX с нашите решения за Интелигентно управление на дома.



Изтегли брошурата ни Щори и сенници

Моля обърни внимание: Както при всички тъкани, точните цветове може да се различават от отпечатаните мостри или изображенията на екран.



## Затъмнителна ролетна щора DKL/DML/DSL

За тъмнина по всяко време. Идеална за спални, за добър нощен сън или дневна дрямка.

- Светлоустойчива материя за перфектно затъмняване
- Лесно се спуска отгоре надолу до всяка позиция
- Колекции Color By You, Детска и Природа – виж страница 52
- DKL (стандартен цвят) + външен сенник MHL = спестяваш 10% от цената в комплект DOP



**Горна част:** Избери си цвят от палитрата на затъмнителните щори на стр. 48.  
**Долна част:** бяла пропускаща плисирана щора, цвят 1016.



## Дуо ролетна щора „Ден и нощ“ DFD

Две щори в една – използвай за затъмняване, омекотяване или комбинация от двете.

- Гладка светлоустойчива материя за затъмняване + плисирана бяла пропускаща добавка за омекотяване на светлината
- Лесно управление на всяка от двете части за желаната комбинация
- Предлага се само в ръчен вариант
- Колекции Color By You, Детска и Природа – виж страница 52



## Затъмнителна термо плисирана щора FHC/FMC/FSC

Уникалният дизайн на тази щора предлага затъмняване и термоизолация през цялата година.

- Светлоустойчива материя за перфектно затъмняване
- Гъвкаво позициониране – може да се постави навсякъде по дължината на прозореца (важи само за ръчния вариант)
- Двойно плисирана структура с алуминиево покритие в средата за термоизолация
- FHC (стандартен цвят) + външен сенник MHL = спестяваш 10% от цената в комплект FOP



Код	Управление	Код на размера на покривния прозорец (как да го намериш – стр. 53)	Стандартни цветове			Специални цветове												
			CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08
DKL	Ръчна	Стандартен	144,00	155,00	170,00	168,00	181,00	189,00	176,00	189,00	202,00	227,00	208,00	227,00	240,00	236,00	246,00	278,00
			120,00	129,17	141,67	140,00	150,83	157,50	146,67	157,50	168,33	189,17	173,33	189,17	200,00	196,67	205,00	231,67
DKL	Ръчна	Специален, Color by You, Детска колекция	172,00	183,00	198,00	196,00	209,00	217,00	204,00	217,00	230,00	255,00	236,00	255,00	268,00	264,00	274,00	306,00
			143,33	152,50	165,00	163,33	174,17	180,83	170,00	180,83	191,67	212,50	196,67	212,50	223,33	220,00	228,33	255,00
DOP	(DKL + MHL)	Стандартен	224,10	234,00	247,50	261,00	272,70	279,90	276,31	288,00	299,70	322,21	324,00	341,11	352,80	364,50	373,50	415,80
			186,75	195,00	206,25	217,50	227,25	233,25	230,26	240,00	249,75	268,51	270,00	284,26	294,00	303,75	311,25	346,50
DKY	Ръчна	Колекция Природа	172,00	183,00	198,00	196,00	209,00	217,00	204,00	217,00	230,00	255,00	236,00	255,00	268,00	264,00	274,00	306,00
			143,33	152,50	165,00	163,33	174,17	180,83	170,00	180,83	191,67	212,50	196,67	212,50	223,33	220,00	228,33	255,00
DML*	Електрическа	Стандартен, Специален, Color by You	Добави 189,00 лв. с ДДС към цената на щора DKL															
DSL	Соларна	Стандартен, Специален, Color by You	Добави 189,00 лв. с ДДС към цената на щора DKL															
DFD	Ръчна	Стандартен	187,00	201,00	221,00	219,00	236,00	246,00	229,00	246,00	263,00	295,00	270,00	295,00	312,00	307,00	319,00	361,00
			155,83	167,50	184,17	182,50	196,67	205,00	190,83	205,00	219,17	245,83	225,00	245,83	260,00	255,83	265,83	300,83
DFD	Ръчна	Специален, Color by You, Детска колекция	215,00	229,00	249,00	247,00	264,00	274,00	257,00	274,00	291,00	323,00	298,00	323,00	340,00	335,00	347,00	389,00
			179,17	190,83	207,50	205,83	220,00	228,33	214,17	228,33	242,50	269,17	248,33	269,17	283,33	279,17	289,17	324,17
FHC	Ръчна	Стандартен	187,00	201,00	221,00	219,00	236,00	246,00	229,00	246,00	263,00	295,00	270,00	295,00	312,00	307,00	319,00	361,00
			155,83	167,50	184,17	182,50	196,67	205,00	190,83	205,00	219,17	245,83	225,00	245,83	260,00	255,83	265,83	300,83
FHC	Ръчна	Специален	215,00	229,00	249,00	247,00	264,00	274,00	257,00	274,00	291,00	323,00	298,00	323,00	340,00	335,00	347,00	389,00
			179,17	190,83	207,50	205,83	220,00	228,33	214,17	228,33	242,50	269,17	248,33	269,17	283,33	279,17	289,17	324,17
FOP	(FHC + MHL)	Стандартен	262,80	275,40	293,40	306,90	322,21	331,20	324,00	339,30	354,61	383,40	379,80	402,30	417,60	428,39	439,19	490,49
			219,00	229,50	244,50	255,75	268,51	276,00	270,00	282,75	295,51	319,50	316,50	335,25	348,00	356,99	365,99	408,74
FMC*	Електрическа	Стандартен, Специален	Добави 189,00 лв. с ДДС към цената на щора FHC.															
FSC	Соларна	Стандартен, Специален	Добави 189,00 лв. с ДДС към цената на щора FHC.															

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

\* Ако монтираш DML/FMC/RML/FML електрическа щора на ръчен покривен прозорец VELUX, трябва да закупиш също: 1. Захранващ блок KUX 110 (цена: 340,00 лв. с ДДС) и 2. Комплект кабели (цена: 65,00 лв. с ДДС) – ZOZ 241 за актуалните модели или ZOZ 243 за прозорци, произведени преди 2001 година. За подробности, моля потърси отдел Работа с клиенти на VELUX или дистрибутор.

# Вътрешен контрол на светлината за омекотяване

Разгледай гамата ни от вътрешни щори в различни цветове, с бели или сребристи странични лайстни. Перфектно проектирани да паснат на твоя покривен прозорец VELUX, няма нужда от измерване.

- Бърз и лесен монтаж с фабрично монтирани конзоли на прозорците.
- Висококачествени издръжливи материали, OEKO-TEX сертификат.
- Бъди спокоен, нашият безопасен за деца дизайн е без висящи корди.
- Надстрой твоите соларни и електрически щори VELUX с нашите решения за Интелигентно управление на дома.



Изтегли брошурата ни Щори и сенници



## Пропускаща ролетна щора RFL/RML/RSL/RHL

Осигурява базово ниво на дискретност и допуска навлизане на естествена светлина

- Полупрозрачна материя, която омекотява навлизащата светлина
- Лесно се спуска отгоре надолу до всяка позиция
- Предлага се и в базов дизайн с кукички (RHL), само в стандартните цветове
- Колекции Color By You и Природа – виж страница 52
- RHL и RFL (стандартен цвят) + външен сенник MHL = спестяваш 10% от цената в комплекти ROP и ROF



## Пропускаща плисирана щора FHL/FML/FSL

Еlegantно решение, което осигурява дискретност и омекотява навлизащата естествена светлина

- Полупрозрачна материя, която омекотява навлизащата светлина
- Гъвкаво позициониране – може да се постави навсякъде по дължината на прозореца (важи само за ръчния вариант)



## Венецианска щора PAL

Класическо решение за контрол на светлината и дискретност. Идеална за бани и кухни.

- Водоустойчив алуминий
- Уникален дизайн с управление без висящи корди – използвай плъзгача, за да нагласиш ламелите за перфектното количество светлина и гледка
- Предлага се само в ръчен вариант



Код	Управление	Код на размера на покривния прозорец (как да го намериш – стр. 53)	Цвят	Стандартни цветове																	
				СК02 C02	СК04 C04	СК06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08		
RHL	Ръчна, с кукички		Стандартен	76,00 63,33				88,00 73,33									110,00 91,67		122,00 101,67	132,00 110,00	
ROP	(RHL + MHL)		Стандартен	162,90 135,75				189,00 157,50									203,41 169,51		235,81 196,51	261,90 218,25	284,40 237,00
RFL	Ръчна		Стандартен	129,00 107,50	139,00 115,83	153,00 127,50		151,00 125,83	163,00 135,83	170,00 141,67	158,00 131,67	170,00 141,67	182,00 151,67	204,00 170,00	187,00 155,83	204,00 170,00	216,00 180,00	213,00 177,50	221,00 184,17	250,00 208,33	
			Специален, Colour by You	157,00 130,83	167,00 139,17	181,00 150,83		179,00 149,17	191,00 159,17	198,00 165,00	186,00 155,00	198,00 165,00	210,00 175,00	232,00 193,33	215,00 179,17	232,00 193,33	244,00 203,33	241,00 200,83	249,00 207,50	278,00 231,67	
ROF	(RFL + MHL)		Стандартен	210,60 175,50	219,60 183,00	232,20 193,50		245,70 204,75	256,50 213,75	262,81 219,01	260,11 216,76	270,91 225,76	281,71 234,76	301,50 251,25	305,10 254,25	320,40 267,00	331,20 276,00	343,80 286,50	351,00 292,50	390,59 325,49	
RFY	Ръчна		Колекция Природа	172,00 143,33	183,00 152,50	198,00 165,00		196,00 163,33	209,00 174,17	217,00 180,83	204,00 170,00	217,00 180,83	230,00 191,67	255,00 212,50	236,00 196,67	255,00 212,50	268,00 223,33	264,00 220,00	274,00 228,33	306,00 255,00	
RML*	Електрическа		Стандартен, Специален, Colour by You	Добави 189,00 лв. с ДДС към цената на щора RFL																	
RSL	Соларна		Стандартен, Специален, Colour by You	Добави 189,00 лв. с ДДС към цената на щора RFL																	
FHL	Ръчна		Стандартен	187,00 155,83	201,00 167,50	221,00 184,17		219,00 182,50	236,00 196,67	246,00 205,00	229,00 190,83	246,00 205,00	263,00 219,17	295,00 245,83	270,00 225,00	295,00 245,83	312,00 260,00	307,00 255,83	319,00 265,83	361,00 300,83	
			Специален	215,00 179,17	229,00 190,83	249,00 207,50		247,00 205,83	264,00 220,00	274,00 228,33	257,00 214,17	274,00 228,33	291,00 242,50	323,00 269,17	298,00 248,33	323,00 269,17	340,00 283,33	335,00 279,17	347,00 289,17	389,00 324,17	
FML*	Електрическа		Стандартен, Специален	Добави 189,00 лв. с ДДС към цената на щора FHL																	
FSL	Соларна		Стандартен, Специален	Добави 189,00 лв. с ДДС към цената на щора FHL																	
PAL	Ръчна		Стандартен	187,00 155,83	201,00 167,50	221,00 184,17		219,00 182,50	236,00 196,67	246,00 205,00	229,00 190,83	246,00 205,00	263,00 219,17	295,00 245,83	270,00 225,00	295,00 245,83	312,00 260,00	307,00 255,83	319,00 265,83	361,00 300,83	

-10%

-10%

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

\* Ако монтираш DML/FMC/RML/FML електрическа щора на ръчен покривен прозорец VELUX, трябва да закупиш също: 1. Захранващ блок KUX 110 (цена: 340,00 лв. с ДДС) и 2. Комплект кабели (цена: 65,00 лв. с ДДС) – ZOZ 241 за актуалните модели или ZOZ 243 за прозорци, произведени преди 2001 година. За подробности, моля потърси отдел Работа с клиенти на VELUX или дистрибутор.

# Вътрешни щори – специални издания


Ти си уникален! Ние знаем колко е важно да създадеш дом, който да отразява твоята изключителна индивидуалност. Тези три колекции са създадени, за да задоволят всички нужди от гледна точка на интериорен дизайн.

## Детска колекция щори

Те са с вдъхновяващи и весели дизайни, създадени за детски стаи.

Предлагат се за:

- Затъмнителна ролетна щора (DKL)
- Дуо ролетна щора „Ден и нощ“ (DFD)




Балончета  
4666



Шарени хвърчила  
4667



Вселена  
4653



Състезателни коли  
4654



Писти  
4655



Звезден прах  
4659



Синьо небе  
4660



Зелено съзвездие  
4661

Виж цени на страници 48–49.

## Колекция щори Природа

Щори, които внасят усещане за природа в твой дом. Създадени предимно от рециклирани материали, което намалява наполовина техния въглероден отпечатък.

### Затъмнителна ролетна щора DKY



Лес  
4901



Мочурище  
4902



Езеро  
4903



Пещера  
4904

Виж цени на стр. 48–49.

### Пропускаща ролетна щора RFY



Облаци  
4951



Дюни  
4952



Гори  
4953



Скали  
4954

Виж цени на стр. 50–51.


## Колекция щори Colour By You

Персонализирай твоите ролетни щори, за да съответстват на интериора и да отразяват личния ти стил. Избери от хиляди цветове и създай визията, за която мечтаеш. Повече на [velux.bg/cby](http://velux.bg/cby).

Предлагат се за:

- Пропускаща ролетна щора (RFL, RML, RSL)
- Затъмнителна ролетна щора (DKL, DML, DSL)
- Дуо ролетна щора „Ден и нощ“ (DFD)

Виж цени на страници 48–49, 50–51.



**Ново**  
Намален CO<sub>2</sub>  
с употреба на рециклирани материали

Колекция щори Природа


⚠ Моля обърни внимание: Както при всички тъкани, точните цветове може да се различават от отпечатаните мостри или изображенията на екран.

# Комарник

VELUX комарникът позволява да се наслаждаваш на свеж въздух без натрапници. Управлява се лесно и се комбинира с всяка друга вътрешна или външна VELUX щора. Изработен е от прозрачна мрежа и се прибира елегантно в касетата, когато не се използва.

## Комарник ZIL

- 100% устойчив на насекоми материал
- Прозрачна мрежа, която не пречи на гледката навън
- Издръжлива и устойчива на вятър материя, за дълготрайна употреба



## Как да си поръчаш комарник?

- Измери ширината (A) и височината (B) на стената отвътре, за да откриеш кода на размера и цената на твоя комарник в ценовата таблица долу.
- Ако имаш надзид и прозорците са в две равнини, или височината (B) е над 2400 мм, е необходимо да се поставят два комарника и един свързващ елемент ZOZ 157 SWL (цена: 70,00 лв. с ДДС).
- Гледай видеото и виж как да измериш стената и да определиш правилния размер на [velux.bg/ZIL](http://velux.bg/ZIL).



**Важно:** Кодът на комарника може да се различава от кода на прозореца, затова непременно измери (A) и (B) и определи точния код на комарника преди поръчка.

		A						
		0–438 мм	439–530 мм	531–640 мм	641–760 мм	761–922 мм	923–1120 мм	1121–1285 мм
B	0–1600 мм	ZIL BK04 220,00 183,33	ZIL CK02 205,00 170,83	ZIL FK08 265,00 220,83	ZIL MK06 265,00 220,83	ZIL PK25 275,00 229,17	ZIL SK06 335,00 279,17	ZIL UK04 340,00 283,33
	1601–2000 мм	специална поръчка	ZIL SK06 240,00 200,00	ZIL FK08 265,00 220,83	ZIL MK06 265,00 220,83	ZIL PK06 295,00 245,83	ZIL SK06 335,00 279,17	ZIL UK10 410,00 341,67
	2001–2400 мм	специална поръчка	специална поръчка	ZIL FK08 265,00 220,83	ZIL MK10 320,00 266,67	ZIL PK10 340,00 283,33	ZIL SK10 385,00 320,83	ZIL UK10 410,00 341,67

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

## Как да си поръчаш щори и сенници?

1. Намери модела и размера на прозореца
2. Избери модел щора или сенник
3. Избери управление
4. Избери цвят
5. Направи поръчка на [veluxshop.bg](http://veluxshop.bg) или се свържи с твоя VELUX дистрибутор



**Важно:** Ако предварително монтираните конзоли липсват от твоя прозорец, трябва да закупиш комплект ZOZ 230 (цена: 9,00 лв. с ДДС), за да завършиш монтажа.



# Изходи за покрив

Изходите са особено важни във всяка къща с комин на покрива. Те позволят лесен достъп на коминочистачи и майстори за преглед на състоянието на покривното покритие или друга работа.



Модел покривен прозорец: GXL 3068



## За обитаеми помещения

### Изходи за покрив GXL/GXU

Изходите за покрив GXL и GXU имат повечето предимства на покривните прозорци. В допълнение, благодарение на страничните панти, те предлагат удобен достъп от жилищната част до покрива.

GXL е изцяло дървен и е чудесен избор, ако търсиш естествена визия, а GXU е с бяло полиуретаново покритие, без нужда от поддръжка и е подходящ за помещения с висока влажност.

**Забележка: Трябва да се поръча подходяща обшивка в съответния размер.**

ИЗХОД ЗА ПОКРИВ – ОТОПЛЯЕМ ТАВАН	U <sub>w</sub> -стойност (W/m <sup>2</sup> K)	Код на размера Размер на касата в см			
		СК04 55x98	СК06 55x118	FK06 66x118	МК04 78x98
GXL 3070	1,3	-	-	1 245,00 1 037,50	1 215,00 1 012,50
GXL 3068	1,0	-	-	1 555,00 1 295,83	-
GXU 0070	1,3	1 220,00 1 016,67	1 355,00 1 129,17	1 415,00 1 179,17	-
<b>ОБШИВКИ – стандартен монтаж</b>					
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000		245,00 204,17	250,00 208,33	270,00 225,00	270,00 225,00

Цени в лв. с ДДС / без ДДС



## За необитаем таван

### Изход за покрив VLT 1000

Изход VLT е проектиран за неотопляеми тавани. Каса от борова дървесина с външно метално покритие, крило от алуминий, интегрирана обшивка и стъклопакет, алуминиев кант за стъпване навън.

Наклон за монтаж:  
20°-45°: VLT 024, 033  
20°-60°: VLT 025, 029, 034

Могат да се монтират само на релефни покривни материали, с профил до 60 мм.



## За необитаем таван

### Изходи за покрив GVT, GVK

GVT и GVK са специално проектирани за необитаеми и неотопляеми тавани. Пантите могат да бъдат поставени по избор отдясно или отляво по време на монтажа.

Изработени са от: каса от устойчив на атмосферни влияния черен полиуретан, алуминиево крило, вградена обшивка, двоен изолиран стъклопакет и ограничител на отварянето.

Могат да се монтират само на релефни покривни материали, с профил до 60 мм.

ИЗХОД ЗА ПОКРИВ – НЕОТОПЛЯЕМ ТАВАН	Код на размера Размер на касата в см	Код на размера Размер на касата в см						
		024 90x48 Нагоре, Отваряне без застопоряване	025 45x55 Настрани, застопоряване	029 45x73 Настрани, застопоряване	033 85x85 Настрани, застопоряване	034 48x90 Нагоре/надясно, без застопоряване	46x61 Настрани, застопоряване	103 54x83 Настрани, застопоряване
VLT 1000	Дървен изход за покрив за неотопляем таван	345,00 287,50	265,00 220,83	295,00 245,83	585,00 487,50	360,00 300,00	-	-
GVK 0000Z	Полиуретанов изход за неотопляем таван, двоен стъклопакет	-	-	-	-	-	420,00 350,00	-
GVT 0059Z	Полиуретанов изход за неотопляем таван, двоен стъклопакет	-	-	-	-	-	-	580,00 483,33

# Светлинни тунели

Покани дневната светлина в помещения, където не е възможно да има прозорец.

- Доставка дневна светлина дори в най-тъмните места на дома.
- Пропуска слънчева светлина в помещението на разстояние до 6м.
- Удобно дневно и нощно решение: осветява стаята със слънчева светлина от ранна сутрин до залез слънце и осигурява осветление и през нощта, благодарение на вградената LED лампа.



### Прилича на покривен прозорец

Светлинният тунел се вписва хармонично в покрива. На скатен покрив изглежда като един от покривните прозорци.

### Пренася до 98% от дневната светлина


Светлоотразителното покритие от алуминиево фолио на твърдата тръба е изключително ефективно. Почти цялата светлина достига до стаята, само 2% се губят от отраженията.

### Прилича на лампа на тавана

В къщата светлинният тунел се вписва дискретно в тавана и може да бъде както лампа през нощта (с аксесоар ZTL), така и мощен източник на дневна светлина през деня. Благодарение на ефекта Edge Glow, той осигурява уникален, по-естествен и динамично променящ се светлинен ефект според хода на слънцето.

## Преминаване на светлина през светлинни тунели VELUX


- ☀️ Слънчево лято
- ☁️ Облачно лято
- ☁️ Облачна зима



Светлинен тунел с гладка тръба за скатен покрив



Светлинен тунел с гъвкава тръба за скатен покрив



Светлинен тунел с гладка или гъвкава тръба за плосък покрив

	За скатни покриви 15–60°		За плоски покриви 0–15°	
	TWR/TLR	TWF/TLF	TCR	TCF
	Светлинен тунел с гладка тръба	Светлинен тунел с гъвкава тръба	Светлинен тунел с гладка тръба	Светлинен тунел с гъвкава тръба
<b>Светлопропускливост</b>	пренася до 98% от дневната светлина	пренася до 86% от дневната светлина	пренася до 98% от дневната светлина	пренася до 86% от дневната светлина
<b>Препоръчителна дължина</b>	0,9–1,7 м може да достигне до 6 м с удължител ZTR (62 или 124 см)	0,9–2 м не може да бъде удължен	0,9–1,7 м може да достигне до 6 м с удължител ZTR (62 или 124 см)	0,9 м не може да бъде удължен
<b>Код на размера Диаметър</b>	OK10 / OK14 25 см / 35 см	OK14 35 см	OK14 35 см	OK14 35 см
<b>За какви покривни материали е подходящ</b>	TWR: Релефни, до 12 см височина TLR: Плоски, до 8 мм дебелина	TWF: Релефни, до 12 см височина TLF: Плоски, до 8 мм дебелина	TCR: Плосък покрив	TCF: Плосък покрив
<b>Аксесоари*</b>	ZTL лампа ZTB топлоизолация**	ZTL лампа ZTB топлоизолация	ZTL лампа ZTB топлоизолация	ZTL лампа ZTB топлоизолация

\* Поръчват се отделно.

\*\* ZTB се предлага само за светлинни тунели OK14.



Продуктов код Диаметър на тунела Монтажна рамка	OK10	OK14	OK14
	Ø 25 см 37x37 см	Ø 35 см 47x47 см	Ø 35 см 60x60 см

СВЕТЛИННИ ТУНЕЛИ	за скатен покрив	за плосък покрив	
<b>С гладка тръба</b>			
<b>TWR 2010</b>	За скатен покрив с керемиди до 12 см височина на вълната	865,00 720,83	990,00 825,00
<b>TLR 2010</b>	За скатен покрив с плоски материали до 0,8 см дебелина	865,00 720,83	990,00 825,00
<b>TCR 0010</b>	За плосък покрив, с акрилен купол	-	1 280,00 1 066,67
<b>Удължители за тунели с гладка тръба</b>			
<b>ZTR 0062</b>	62 см удължаващ сегмент	140,00 116,67	140,00 116,67
<b>ZTR 0124</b>	124 см удължаващ сегмент	-	275,00 229,17
<b>С гъвкава тръба</b>			
<b>TWF 2010</b>	За скатен покрив с керемиди до 12 см височина на вълната	-	795,00 662,50
<b>TLF 2010</b>	За скатен покрив с плоски материали до 0,8 см дебелина	-	795,00 662,50
<b>TCF 0010</b>	За плосък покрив, с акрилен купол	-	865,00 720,83
<b>Аксесоари за монтаж</b>			
<b>BFX 1000T</b>	Пародиащо фолио за светлинни тунели	145,00 120,83	-
<b>ZTL 014</b>	Нискоенергийно осветително тяло, пасва вътре в тунела, изисква свързване към електрическата мрежа. Включва крушка.	200,00 166,67	-
<b>ZTB 2002</b>	Комплект за подобряване на топлоизолацията	-	140,00 116,67
<b>РЕШЕНИЯ „ДЕН И НОЩ“</b>	<b>КУПИ В КОМПЛЕКТ И СПЕСТИ 60 ЛВ.</b>		
<b>TWR OK14 S00W01</b>	Комплект: Тунел с гладка тръба за скатен покрив + лампа TWR OK14 2010 + ZTL 014	1130,00 941,67	
<b>TWF OK14 S00W01</b>	Комплект: Тунел с гъвкава тръба за скатен покрив + лампа TWF OK14 2010 + ZTL 014	935,00 779,17	
<b>TLR OK14 S00C01</b>	Комплект: Тунел с гладка тръба за скатен покрив + лампа TLR OK14 2010 + ZTL 014	1130,00 941,67	
<b>TLF OK14 S00C01</b>	Комплект: Тунел с гъвкава тръба за скатен покрив + лампа TLF OK14 2010 + ZTL 014	935,00 779,17	
<b>TCR OK14 S00C01</b>	Комплект: Тунел с гладка тръба за плосък покрив + лампа TCR OK14 0010P1 + TCR OK14 0010P2 + ZTL 014	1420,00 1183,33	
<b>TCF OK14 S00C01</b>	Комплект: Тунел с гъвкава тръба за плосък покрив + лампа TCF OK14 0010 + ZTL 014	1005,00 837,50	

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

# Прозорци за плосък покрив

## За домове и отопляеми помещения


Преобрази дома си, като внесеш магията на дневната светлина там, където ти се е струвало невъзможно. Предлагаме широка гама прозорци за плосък покрив, подходящи за различни ситуации – от иновативни с огънато и плоско стъкло до традиционни с купол.




## Слънце защита



**Сенник против преграване (MSG)**  
Соларен, редуцира светлината и защитава от преграване



**Пропускаща плисирана щора (FMG)**  
Електрическа, омокотва светлината, елегантен дизайн хармоника



**Затъмнителна плисирана термо щора (FMK/FSK)**  
Електрическа/соларна, затъмнява и предпазва от студ

## Прозорец с купол

Прозорецът за плосък покрив се състои от основен модул и съвместим горен модул, които се поръчват отделно.

### Основен модул – прозорец (CFP/CVP)

- PVC конструкция за добра топлоизолация
- Двоен стъклопакет
- Ламинирано вътрешно стъкло за безопасност
- Неотваряем (CFP), ръчно отваряем за проветряне или електрически отваряем (CVP)
- Интегриран сензор за дъжд за спокойствие
- Предлага се и вариант, устойчив на взлом\*

### Горен модул – купол (ISD)

- Класически дизайн
- Бял купол за оптимална дискретност или прозрачен купол за дневна светлина и гледка към небето

### Основен модул – изход за покрив (CXP)

- Ръчно отваряем с голям ъгъл на отваряне, за лесен достъп до покрива

\* Отговаря на законодателните изисквания на ЕС за устойчивост на взлом, клас 2.

Код на размера	Размер в см	ПРОЗОРЕЦ ЗА ПЛОСЪК ПОКРИВ С КУПОЛ											
		060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150			
<b>Горен модул</b>													
ISD 0000/0100	Акрилен купол, прозрачен/бял	455,00 379,17	500,00 416,67	540,00 450,00	600,00 500,00	665,00 554,17	695,00 579,17	865,00 720,83	880,00 733,33	1 200,00 1 000,00			
ISD 0010/0110	Поликарбонатен купол, прозрачен/бял	490,00 408,33	540,00 450,00	585,00 487,50	650,00 541,67	720,00 600,00	750,00 625,00	935,00 779,17	950,00 791,67	1 295,00 1 079,17			
<b>Основен модул</b>		U <sub>w</sub> -стойност (W/m²K)											
CFP 0073	Неотваряем	0,87	630,00 525,00	690,00 575,00	750,00 625,00	830,00 691,67	920,00 766,67	960,00 800,00	1 125,00 937,50	1 150,00 958,33	1 290,00 1 075,00		
CVP 0073U	Ръчно отваряем	0,87	1 289,00 1 074,17	1 389,00 1 157,50	1 479,00 1 232,50	1 609,00 1 340,83	1 754,00 1 461,67	1 814,00 1 511,67	2 079,00 1 732,50	2 119,00 1 765,83	-		
CVP 0573	Електрически отваряем	0,87	1 835,00 1 529,17	1 935,00 1 612,50	2 025,00 1 687,50	2 155,00 1 795,83	2 300,00 1 916,67	2 625,00 1 966,67	2 665,00 2 220,83	2 885,00 2 404,17	-		
CXP 0473Q	Изход за покрив, ръчно отваряем	0,86	-	-	-	-	2 515,00 2 095,83	2 615,00 2 179,17	3 065,00 2 554,17	-	-		
<b>Акcesoари за монтаж</b>													
ZCE 0015	Повдигаща основа с фланец 16 см	490,00 408,33	520,00 433,33	525,00 437,50	545,00 454,17	560,00 466,67	570,00 475,00	630,00 525,00	650,00 541,67	765,00 637,50			
ZCE 1015	Повдигаща основа без фланец 16 см	440,00 366,67	465,00 387,50	470,00 391,67	490,00 408,33	505,00 420,83	510,00 425,00	565,00 470,83	585,00 487,50	690,00 575,00			
ZZZ 210	Комплект за подсилване на хидроизолацията	110,00 91,67	115,00 95,83	115,00 95,83	120,00 100,00	125,00 104,17	125,00 104,17	140,00 116,67	145,00 120,83	170,00 141,67			

\* Изчислено за референтен размер 120x120 см, с височина на основата 30 см; при наклон на покрива 0°.  
\*\* При всички правоъгълни размери (отваряем основен модул), прозорецът се отваря с панти на късата страна.

Щори		560,00	570,00	585,00	595,00	605,00	620,00	630,00	645,00	-
MSG	Соларен сенник против преграване	466,67	475,00	487,50	495,83	504,17	516,67	525,00	537,50	-
FMG	Електрическа пропускаща плисирана щора	505,00 420,83	520,00 433,33	530,00 441,67	540,00 450,00	550,00 458,33	560,00 466,67	575,00 479,17	585,00 487,50	690,00 575,00
FMK	Електрическа затъмнителна термо плисирана щора	570,00 475,00	580,00 483,33	590,00 491,67	605,00 504,17	615,00 512,50	630,00 525,00	640,00 533,33	655,00 545,83	770,00 641,67
FSK	Соларна затъмнителна термо плисирана щора	570,00 475,00	580,00 483,33	590,00 491,67	605,00 504,17	615,00 512,50	630,00 525,00	640,00 533,33	655,00 545,83	770,00 641,67

Ако монтираш електрическа щора на неотваряем прозорец за плосък покрив, трябва да закупиш и захранващ блок KUX 110 (цена: 340,00 лв. с ДДС)

Съвместимост	CVP Електрически	CFP Неотваряем	CVP Ръчен	CXP Изход
MSG Соларен сенник	прозрачен купол	прозрачен купол	прозрачен купол	не
FSK Соларна термо щора	прозрачен купол	прозрачен купол	не	не
FMG / FMK Електрически щори	всеки купол	всеки купол + KUX 110	не	не

Щорите се поставят вътре в прозореца и е най-удобно да се монтират заедно с него.

Съвместими с решенията VELUX ACTIVE и App Control

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

\* Светла площ, изчислена по метода EAD 220062-00-0401 (CE marking). Данните са за размер 100x100 см.  
\*\* U и звукоизолацията са посочени за неотваряеми варианти на: Прозорец с купол с двоен стъклопакет и Прозорец с огънато или плоско стъкло с троен стъклопакет. Стойностите са изчислени за размер 120x120 см, с височина на основата 30 см, по метода EN 1873:2014+A1:2016.  
\*\*\* Отговаря на законодателните изисквания на ЕС за устойчивост на взлом, клас 2.  
\*\*\*\* Виж прозорците със специална функция на velux.bg или се свържи с нашия отдел Работа с клиенти.



## Слънцезащита




### Сенник против прегреване (MSU)

Соларен, редуцира светлината и защитава от прегреване



### Затъмнителна щора (DSU)

Соларна, изцяло блокира външната светлина за пълно затъмняване



### Комарник (ZIU)

Позволява да се наслаждаваш на свеж въздух и гледка към небето без никакви насекоми

## Колко е важна дневната светлина?

### Дълбоко осветени стаи

Прозорците за плосък покрив VELUX предлагат безпрепятствена гледка към небето и светлина, насочена отгоре надолу. По този начин позволяват по-добро разпределение на осветеността дори в най-тъмните ъгли на помещението. Разгърни интериора с максимален приток на слънчева светлина и оптимизирай комфорта на закрито с подобрена вентилация и глътка свеж въздух с натискането на един бутон.

## Ново поколение прозорци за плосък покрив

### Основен модул (CFU/CVU)

- Уникална конструкция на прозореца с тънка рамка и невидимо крило за максимум дневна светлина и ясна видимост към небето
- Предлага се с двоен или троен стъклопакет за отлична енергийна ефективност и намаляване на шума
- Ламинирано вътрешно стъкло за безопасност
- Устойчивост на взлом\*
- Дискретен монтаж на щори
- Предлага се в неотваряем (CFU), електрически или соларен вариант (CVU)
- Интегриран сензор за дъжд за спокойствие

### Горен модул – огънато (ISU 1093) или плоско стъкло (ISU 2093)

- Максимум дневна светлина
- Иновативен дизайн
- Отлична звукоизолация
- Ясна видимост и оттичане на водата с CurveTech

Прозорецът за плосък покрив се състои от основен модул и съвместим горен модул, които се поръчват отделно.

\* Отговаря на законодателните изисквания на ЕС за устойчивост на взлом, клас 2.

Код на размера	Размер в см	Размер в см							Размер в см							
		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100		
<b>НОВО ПОКОЛЕНИЕ ПРОЗОРЦИ ЗА ПЛОСЪК ПОКРИВ СЪС СЪС СЪС СЪС СЪС СЪС СЪС</b>																
<b>Горен модул</b>																
ISU 1093	Огънато стъкло	1 125,00 937,50	1 340,00 1 116,67	1 240,00 1 033,33	1 485,00 1 237,50	1 650,00 1 375,00	1 720,00 1 433,33	2 145,00 1 787,50	2 000,00 1 666,67	2 180,00 1 816,67	2 560,00 2 133,33	2 970,00 2 475,00	2 260,00 1 883,33	3 120,00 2 600,00		
ISU 2093	Плоско стъкло	810,00 675,00	965,00 804,17	895,00 745,83	1 075,00 895,83	1 195,00 995,83	1 240,00 1 033,33	1 550,00 1 291,67	1 445,00 1 204,17	1 575,00 1 312,50	1 850,00 1 541,67	2 145,00 1 787,50	1 635,00 1 362,50	2 250,00 1 875,00		
<b>Основен модул</b>		$U_{\text{ref}300}$ (W/m <sup>2</sup> K)*														
		с ISU 1093	с ISU 2093													
CFU 0020Q	Неотваряем, двоен стъклопакет	0,65	0,75	845,00 704,17	1 010,00 841,67	935,00 779,17	1 120,00 933,33	1 245,00 1 037,50	1 295,00 1 079,17	1 515,00 1 262,50	1 370,00 1 141,67	1 555,00 1 295,83	1 750,00 1 458,33	1 740,00 1 450,00	1 555,00 1 295,83	2 135,00 1 779,17
CFU 0025Q	Неотваряем, троен стъклопакет	0,55	0,60	1 100,00 916,67	1 310,00 1 091,67	1 210,00 1 008,33	1 455,00 1 212,50	1 615,00 1 345,83	1 680,00 1 400,00	1 970,00 1 641,67	1 775,00 1 479,17	2 020,00 1 683,33	2 275,00 1 895,83	2 260,00 1 883,33	2 020,00 1 683,33	2 775,00 2 312,50
CVU 0220QA	Електрически, отваряем, двоен стъклопакет	0,65	0,75	2 433,00 2 027,50	2 598,00 2 165,00	2 523,00 2 102,50	2 708,00 2 256,67	2 833,00 2 360,83	3 103,00 2 402,50	3 103,00 2 585,83	2 958,00 2 465,00	3 143,00 2 619,17	3 338,00 2 781,67	3 328,00 2 773,33	3 143,00 2 619,17	3 723,00 3 102,50
CVU 0225QA	Електрически, отваряем, троен стъклопакет	0,55	0,60	2 688,00 2 240,00	2 898,00 2 415,00	2 798,00 2 331,67	3 043,00 2 535,83	3 203,00 2 669,17	3 268,00 2 723,33	3 558,00 2 965,00	3 363,00 2 802,50	3 608,00 3 006,67	3 863,00 3 219,17	3 848,00 3 206,67	3 608,00 3 006,67	4 363,00 3 635,83
CVU 0320QA	Соларен, отваряем, двоен стъклопакет	0,65	0,75	2 433,00 2 027,50	2 598,00 2 165,00	2 523,00 2 102,50	2 708,00 2 256,67	2 833,00 2 360,83	2 883,00 2 402,50	3 103,00 2 585,83	2 958,00 2 465,00	3 143,00 2 619,17	3 338,00 2 781,67	3 328,00 2 773,33	3 143,00 2 619,17	3 723,00 3 102,50
CVU 0325QA	Соларен, отваряем, троен стъклопакет	0,55	0,60	2 688,00 2 240,00	2 898,00 2 415,00	2 798,00 2 331,67	3 043,00 2 535,83	3 203,00 2 669,17	3 268,00 2 723,33	3 558,00 2 965,00	3 363,00 2 802,50	3 608,00 3 006,67	3 863,00 3 219,17	3 848,00 3 206,67	3 608,00 3 006,67	4 363,00 3 635,83
<b>Аксессуары за монтаж</b>																
ZCU 0015	Повдигаща основа с фланец 16 см	490,00 408,33	525,00 437,50	520,00 433,33	545,00 454,17	560,00 466,67	570,00 475,00	630,00 525,00	590,00 491,67	650,00 541,67	700,00 583,33	765,00 637,50	675,00 562,50	805,00 670,83		
ZCU 1015	Повдигаща основа без фланец 16 см	440,00 366,67	470,00 391,67	465,00 387,50	490,00 408,33	505,00 420,83	510,00 425,00	565,00 470,83	530,00 441,67	585,00 487,50	630,00 525,00	690,00 575,00	605,00 504,17	725,00 604,17		
ZZZ 210U	Комплект за подсилване на гидроизолацията	110,00 91,67	115,00 95,83	115,00 95,83	120,00 100,00	125,00 104,17	125,00 104,17	140,00 116,67	130,00 108,33	145,00 120,83	155,00 129,17	170,00 141,67	150,00 125,00	180,00 150,00		

\* Изчислено за референтен размер 120x120 см, с височина на основата 30 см; при наклон на покрива 0°.

\*\* При всички правоъгълни размери (електрически и соларен основен модул), прозорецът се отваря с панти на дългата страна.


<b>Щори</b>														
MSU	Соларен сенник против прегреване	670,00 558,33	700,00 583,33	685,00 570,83	715,00 595,83	730,00 608,33	745,00 620,83	755,00 629,17	750,00 625,00	770,00 641,67	830,00 691,67	910,00 758,33	815,00 679,17	955,00 795,83
DSU	Соларна затъмнителна щора	670,00 558,33	700,00 583,33	685,00 570,83	715,00 595,83	730,00 608,33	745,00 620,83	755,00 629,17	750,00 625,00	770,00 641,67	830,00 691,67	910,00 758,33	815,00 679,17	955,00 795,83
ZIU	Ръчен комарник	170,00 141,67	175,00 145,83	175,00 145,83	180,00 150,00	185,00 154,17	190,00 158,33	190,00 158,33	190,00 158,33	195,00 162,50	210,00 175,00	230,00 191,67	205,00 170,83	240,00 200,00

DSU и MSU не могат да се комбинират.

Щорите се поставят вътре в прозореца и затова е най-удобно да се монтират заедно с него.

Съвместими с решенията ни за Интелигентно управление на дома – VELUX ACTIVE и App Control

Цени в лв. с ДДС / без ДДС



Виж нашата електронна брошура Решения за плосък покрив

# Покривни прозорци – преглед на цените

Код на размера Размер на касата в см	Топлоизолация Uw (W/m²K)	СТАНДАРТ								СТАНДАРТ ПЛЮС								ПРЕМИУМ									
		СК02 55x78	СК04 55x98	СК06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140	МК08 78x140	МК10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140		
<b>СТАНДАРТ, централна ос, горно/долно управление</b>																											
GZL 1051	1,3	510,00	545,00		605,00	630,00	690,00	615,00	670,00								715,00	830,00	785,00	835,00					825,00	920,00	
GZL 1051 B	1,3					630,00		615,00	670,00								715,00	830,00	785,00	835,00							
GLU 0051	1,3	635,00				785,00	865,00	770,00	835,00								895,00	1 040,00								1 145,00	
GLU 0051B	1,3					785,00		770,00	835,00								895,00			1 045,00							
<b>СТАНДАРТ ПЛЮС, централна ос, горно/долно управление</b>																											
GLL 1061	1,1	635,00	680,00		755,00	785,00	865,00	770,00	835,00								895,00	1 040,00	980,00	1 045,00					1 030,00	1 145,00	
GLL 1061 B	1,1		680,00			785,00	865,00	770,00	835,00								895,00	1 040,00		1 045,00							
GLU 0061	1,1	795,00	850,00			985,00	1 080,00	965,00	1 045,00								1 120,00	1 295,00		1 305,00						1 430,00	
GLU 0061B	1,1		850,00			985,00	1 080,00	965,00	1 045,00								1 120,00	1 295,00		1 305,00							
GLL 106121/30	1,1	1 415,00				1 565,00		1 550,00	1 615,00								1 675,00	1 820,00		1 825,00							
GLU 006121/30	1,1	1 575,00				1 765,00		1 745,00	1 825,00								1 900,00	2 075,00		2 085,00							
<b>ПРЕМИУМ, централна или горна ос, горно или долно управление, ръчно или дистанционно</b>																											
GGL 3070	1,3	775,00	825,00	915,00	915,00	955,00	1 050,00	935,00	1 015,00								1 090,00	1 260,00	1 190,00	1 270,00	1 375,00	1 250,00	1 395,00	1 555,00			
GGL 3068	1,1	965,00	1 030,00	1 145,00	1 145,00	1 195,00	1 310,00	1 170,00	1 270,00								1 360,00	1 575,00	1 485,00	1 590,00	1 715,00	1 565,00	1 740,00	1 945,00			
GGU 0070	1,3	965,00	1 030,00	1 145,00	1 145,00	1 195,00	1 310,00	1 170,00	1 270,00								1 360,00	1 575,00	1 485,00	1 590,00	1 715,00	1 565,00	1 740,00	1 945,00			
GGU 0068	1,1	1 210,00	1 285,00	1 430,00	1 430,00	1 495,00	1 635,00	1 460,00	1 590,00								1 700,00	1 970,00	1 860,00	1 985,00	2 145,00	1 955,00	2 175,00	2 430,00			
GPL 3070	1,3		1 325,00	1 415,00		1 455,00	1 550,00	1 435,00	1 515,00								1 590,00	1 760,00	1 690,00	1 770,00	1 875,00	1 750,00	1 895,00	2 055,00			
GPL 3068	1,1		1 530,00	1 645,00		1 695,00	1 810,00	1 670,00	1 770,00								1 860,00	2 075,00	1 985,00	2 090,00	2 215,00	2 065,00	2 240,00	2 445,00			
GPU 0070	1,3		1 530,00	1 645,00		1 695,00	1 810,00	1 670,00	1 770,00								1 860,00	2 075,00	1 985,00	2 090,00	2 215,00	2 065,00	2 240,00	2 445,00			
GPU 0068	1,1		1 785,00	1 930,00		1 995,00	2 135,00	1 960,00	2 090,00								2 200,00	2 470,00	2 360,00	2 485,00	2 645,00	2 455,00	2 675,00	2 930,00			
GGL 307021/30	1,3	1 705,00	1 755,00	1 845,00	1 845,00	1 885,00	1 980,00	1 865,00	1 945,00								2 020,00	2 190,00	2 120,00	2 200,00	2 305,00	2 180,00	2 325,00	2 485,00			
GGL 306821/30	1,1	1 895,00	1 960,00	2 075,00	2 075,00	2 125,00	2 240,00	2 100,00	2 200,00								2 290,00	2 505,00	2 415,00	2 520,00	2 645,00	2 495,00	2 670,00	2 875,00			
GGU 007021/30	1,3	1 895,00	1 960,00	2 075,00	2 075,00	2 125,00	2 240,00	2 100,00	2 200,00								2 290,00	2 505,00	2 415,00	2 520,00	2 645,00	2 495,00	2 670,00	2 875,00			
GGU 006821/30	1,1	2 140,00	2 215,00	2 360,00	2 360,00	2 425,00	2 565,00	2 390,00	2 520,00								2 630,00	2 900,00	2 790,00	2 915,00	3 075,00	2 885,00	3 105,00	3 360,00			
GPU 007021	1,3					2 920,00	3 035,00		2 995,00								3 085,00		3 210,00	3 315,00					3 290,00	3 465,00	

## Решения за монтаж и слънцезащита – примерни варианти с най-популярните ни продукти\*

Код на размера Размер на касата в см	СК02 55x78	СК04 55x98	СК06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
<b>ОБШИВКИ – Единичен монтаж – Монтажно решение Енергия</b>																
EDW/EDS/EDT/EDQ 2000	235,00	245,00	250,00	250,00	270,00	285,00	270,00	285,00								
<b>ЩОРИ И СЕННИЦИ – Външна защита от топлина и вътрешен контрол на светлината</b>																
MNL Външен сенник за защита от топлина, черна мрежа, ръчен	105,00	105,00	105,00	122,00	122,00	122,00	131,00	131,00	131,00	131,00	152,00	152,00	152,00	169,00	169,00	184,00
DKL Вътрешна затъмнителна ролетна щора, стандартен цвят, ръчна	144,00	155,00	170,00	168,00	181,00	189,00	176,00	189,00	202,00	227,00	208,00	227,00	240,00	236,00	246,00	278,00

\* Примерите служат за ориентир при избор на комплексно решение: прозорец + обшивка + слънцезащита. Замени ги с най-подходящите за теб продукти.

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

## Акcesoари за прозорци и щори




Пръчка за управление  
ZCZ 080K ..... 40,00 лв.  
фиксирана, 80 см  
ZCT 200K ..... 50,00 лв.  
телескопична, 108–188 см  
ZCZ 112 ..... 80,00 лв.  
за долна дръжка, 120 см



Адаптор за пръчка  
ZOX 085 ..... 20,00 лв.  
за вътрешни ръчни щори  
с лайстни или комарници




Адаптор за пръчка  
ZOX 040 ..... 20,00 лв.  
за вътрешни ролетни щори  
с кукички (RHL)



Монтажни конзоли  
ZOX 230 ..... 9,00 лв.  
Ако предварително  
монтираните скоби липсват  
от твоя прозорец, трябва да  
закупиш комплект ZOX 230,  
за да завършиш монтажа.





Всички цени в каталога са в лв. и представляват препоръчителни цени на дребно. Ставката на ДДС е 20%. Посочените цени са ориентировъчни и не представляват оферта за сключване на договор за покупко-продажба. За действителната продажна цена попитай твоя дистрибутор или монтажник.

За датата на доставка, моля, свържи се с отдел Работа с клиенти на ВЕЛУКС България или с твоя дистрибутор. Подробни правила и условия на гаранцията VELUX можеш да намериш на [velux.bg/guarantee](http://velux.bg/guarantee).

ВЕЛУКС България не носи отговорност за грешки в каталози, брошури и други печатни материали. VELUX си запазва правото да прави промени в своите продукти и цени без предизвестие. Актуалните цени са достъпни на [velux.bg](http://velux.bg).

Всички продуктови спецификации, изявления, информация и данни (наричани заедно „Информация“) в тази брошура подлежат на евентуална промяна. Клиентът е отговорен за проверката и потвърждаването на информацията в момента на подаване на поръчката. Смята се, че цялата информация е точна и надеждна, но се предоставя без гаранция или отговорност от какъвто и да е вид. Моля, провери данните на [velux.bg](http://velux.bg) или се свържи с отдела за обслужване на клиенти за потвърждение.



Да пазим природата!  
Чети тази и другите  
ни брошури в  
електронен формат!

ВЕЛУКС България ЕООД  
Пелистер 6, Павлово  
1618 София, България

Телефон: 02/ 955 99 30

Имейл: [bulgaria@velux.com](mailto:bulgaria@velux.com)  
Уебсайт: [velux.bg](http://velux.bg)

Facebook: [facebook.com/VELUX.bg](https://facebook.com/VELUX.bg)  
YouTube: [youtube.com/@VELUX.Bulgaria](https://youtube.com/@VELUX.Bulgaria)

